Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo

Domingo de manhã

UNIMED – COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2026

01 A 06 — ANESTESIOLOGIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.
1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**
2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME**.

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **50** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E A ESPECIALIDADE** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCAIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03H30MIN.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.
7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.
8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de QUALIDADE Fundatec

Eco Friendly
A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.

Concursos Fundatec ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da folha definitiva de respostas.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 01 a 03, considere as disposições da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 01 – A Lei nº 9.656/1998 estabelece a criação do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) e suas competências, entre elas, fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde suplementar. Nesse contexto, considerando as disposições da Lei, faz parte das competências do CONSU fixar diretrizes sobre:

I. Normas de contabilidade, atuariais e estatísticas.
II. Criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas operadoras.
III. Parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido máximos.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Com base Lei nº 9.656/1998, analise a sentença abaixo:

Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta Lei insuficiências das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) poderá determinar a liquidação extrajudicial **(1ª parte)**; a alienação da carteira **(2ª parte)**; o regime de direção fiscal ou técnica por prazo não superior a 365 dias **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

A) Apenas a 1ª parte.
B) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
C) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
D) Todas as partes.

QUESTÃO 03 – De acordo com as previsões legais, cabe à operadora prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias para o tratamento de mutilação total ou parcial. Nesse contexto, cabe à operadora assegurar:

I. Desde o diagnóstico, o acompanhamento psicológico e multidisciplinar especializado das pacientes que sofrerem mutilação total ou parcial de mama decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.
II. Os procedimentos de simetrização da mama contralateral e de reconstrução do complexo aréolo-mamilar, que integram a cirurgia plástica reconstrutiva prevista na referida Lei.
III. A substituição do implante mamário sempre que ocorrerem complicações ou efeitos adversos a ele relacionados nos casos em que a reconstrução mamária ou a simetrização da mama contralateral tenha sido realizada com esse dispositivo.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

QUESTÃO 04 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 557/2022, sobre o plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, as pessoas jurídicas de que trata o artigo 15 só poderão contratar plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando constituídas há pelo menos _____, exceto as pessoas jurídicas como os conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão e os sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

A) 3 meses
B) 6 meses
C) 9 meses
D) 1 ano

QUESTÃO 05 – Considerando a Resolução Normativa da ANS nº 557/2022, sobre o disposto no plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, analise as assertivas a seguir:

I. Oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
II. Desde que previsto contratualmente, o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger agentes políticos.
III. O vínculo à pessoa jurídica contratante não poderá abranger menores aprendizes, sob nenhuma hipótese.
IV. O empresário individual poderá contratar plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e IV.
D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 06 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 483/2022, que dispõe sobre os procedimentos adotados pela ANS para a estruturação e realização de suas ações fiscalizatórias, considera-se _____ a adoção pela operadora de medidas necessárias para a solução da demanda, resultando na reparação dos prejuízos ou danos eventualmente causados e no cumprimento útil da obrigação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

A) reparação voluntária e eficaz
B) tempestividade reparatória eficaz
C) processo administrativo e reparatório
D) eficácia regulatória voluntária

QUESTÃO 07 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 483/2022, decorridos os prazos da fase de intermediação preliminar, será efetuada a classificação das demandas que se enquadram em hipóteses previstas em seu artigo 13. Nesse sentido, serão classificadas as demandas enquadradas nas seguintes hipóteses:

I. Demandas com relato de realização do procedimento no SUS.
II. Demandas que envolvam infração de natureza potencialmente coletiva.
III. Demandas que tenham sido instauradas de ofício pela ANS.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Considerando o disposto no Código de Conduta da Unimed VTRP (rev. 09) sobre as atividades comerciais, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Quando o colaborador não estiver no horário de trabalho, poderá circular nas áreas para comercializar produtos.
B) É vedado informar o endereço da cooperativa para recebimento de correspondências ou encomendas particulares.
C) É vedada a comercialização de produtos de fornecedores externos no ambiente de trabalho da Unimed VTRP.
D) A Unimed VTRP não se responsabiliza por valores advindos da comercialização ou que possam vir a faltar em decorrência desta prática.

QUESTÃO 09 – Conforme disposto no Código de Conduta da Unimed VTRP (rev. 09), suas diretrizes organizacionais são um conjunto de normas e valores assumidos pela Unimed VTRP. Nesse contexto, é correto afirmar que "ser reconhecida no cuidado integral em saúde" representa o conceito de:

A) Missão.
B) Visão.
C) Propósito.
D) Negócio.

QUESTÃO 10 – A Resolução Normativa da ANS nº 465/2021 atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, Anexo III – Diretrizes Clínicas para coberturas de procedimentos na saúde. Considerando as previsões da Resolução, são diretrizes clínicas para a realização de uma Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), EXCETO:

A) Ter um caráter avaliativo multidimensional.
B) Prover, necessariamente, ao seu término, um perfil de resultados nos seus escores que revele não somente uma listagem de doenças e problemas, mas seus impactos funcionais.
C) Ser realizada por qualquer médico, desde que inscrito no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
D) Permitir, no seu laudo técnico final, apontar recursos de tratamentos que envolvam aspectos farmacológicos, planos de cuidados, intervenções em reabilitação e a necessidade de recursos comunitários.

QUESTÃO 11 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 489/2022, que dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde e a respeito da situação econômico-financeira, realizar operações financeiras vedadas por lei acarreta sanção de multa no valor de:

A) R$ 50.000,00.
B) R$ 100.000,00.
C) R$ 150.000,00.
D) R$ 200.000,00.

QUESTÃO 12 – Considerando as disposições da Resolução Normativa da ANS nº 489/2022, o fato de infrator ter adotado voluntariamente providências suficientes para reparar os efeitos danosos da infração, mesmo que não configure reparação voluntária eficaz, é circunstância que:

A) Sempre atenua a sanção.
B) Nunca atenua a sanção.
C) Atenua a sanção implicando em ampliação do prazo de aplicação da multa em 90 dias.
D) Atenua a sanção implicando em redução de 70 a 90% do valor da multa.

QUESTÃO 13 – A Resolução Normativa da ANS nº 520/2022 estabelece os critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde, disciplina o procedimento para o seu cadastramento junto à ANS e dá outras providências. Nesse contexto, a Resolução prevê, quanto à instrução do pedido de cadastramento, a comunicação de eleição, nomeação ou designação por alteração em contrato ou estatuto social para a ocupação de cargo de administrador em operadora de planos privados de assistência à saúde será feita no prazo de 30 dias, contados do dia em que o ato é devidamente datado e assinado. Em casos excepcionais, como na hipótese de o registro não estar concluído por mora do órgão de registro competente, o prazo legalmente previsto de 30 dias poderá ser estendido pela Diretoria de:

A) Administração e Controle de Operadoras.
B) Escrituração Fiscal de Operadoras.
C) Normas e Habilitação de Operadoras.
D) Supervisão Operacional de Operadoras.

QUESTÃO 14 – A Resolução Normativa da ANS nº 563/2022 dispõe sobre os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. Nesse contexto, de acordo com a disposições da Resolução, a primeira variação de preço por faixa etária da tabela abrange a faixa etária de zero a

A) quatro anos.
B) nove anos.
C) catorze anos.
D) dezoito anos.

QUESTÃO 15 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 623/2024, as demandas apresentadas pelos beneficiários que não se referem à solicitação de procedimentos ou serviços de cobertura assistencial, limitadas a questões atinentes à relação contratual estabelecida acerca do plano privado de assistência à saúde (por exemplo, sobre mensalidade ou reajuste) são consideradas:

A) Atendimentos de autogestão.
B) Suplementos normativos assistenciais.
C) Solicitações não assistenciais.
D) Interações subsidiárias facultativas.

QUESTÃO 16 – A Resolução Normativa da ANS nº 368/2015 e suas alterações, com redação dada pela Resolução Normativa da ANS nº 398/2016, dispõe sobre o direito de acesso à informação das beneficiárias aos percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais, por operadora, por estabelecimento de saúde e por médico, e sobre a utilização do partograma, do cartão da gestante e da carta de informação à gestante no âmbito da saúde suplementar. A fórmula de cálculo do percentual de parto normal para efeito desta Resolução consiste no número de partos normais em um período de um ano, dividido pelo número total de partos normais somados a

A) partos com complicações e cirurgias cesáreas eletivas, no período de um ano, multiplicado por 100.
B) cirurgias cesáreas no período de um ano, multiplicado por 100.
C) partos com natimortos e cirurgias cesáreas no período de um ano, multiplicado por 100.
D) partos com natimortos ou complicações e cirurgias cesáreas obrigatórias e eletivas no período de um ano, multiplicado por 100.

QUESTÃO 17 – De acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 424/2017, o profissional que poderá integrar a junta médica como desempatador, se convidado e em comum acordo entre o profissional assistente e o profissional da operadora, para opinar em assuntos de sua competência em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto é o:

A) Cirurgião-dentista.
B) Psicólogo.
C) Fonoaudiólogo.
D) Fisioterapeuta.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Lei Federal nº 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o Regime Jurídico das Sociedades Cooperativas e dá outras providências, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembleia Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público.
B) As cooperativas são sociedades com adesão voluntária, com número limitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços.
C) As cooperativas distinguem-se das demais sociedades pela neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social.
D) Entre outros dispositivos da Lei, o estatuto da cooperativa deverá indicar o modo de reformar o estatuto.

QUESTÃO 19 – De acordo com as disposições da Lei Federal nº 5.764/1971 em relação aos associados, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Uma das hipóteses de exclusão do associado é por incapacidade civil não suprida.
B) A admissão dos associados poderá ser restrita pelo órgão normativo respectivo às pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão.
C) A demissão do associado será unicamente efetivada a pedido de 51% dos votantes em assembleia geral ordinária.
D) A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.

QUESTÃO 20 – Considerando as disposições da Lei Federal nº 5.764/1971, assinale a alternativa correta.

A) A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados, não lhe sendo defeso remunerar a quem agencie novos associados.
B) Os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade não poderão ingressar no quadro das cooperativas.
C) A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados, não lhe sendo defeso cobrar prêmios pela entrada de novos associados ainda a título de compensação das reservas.
D) O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser inferior ao maior salário mínimo vigente no País.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – São efeitos dos β2 agonistas na via aérea, EXCETO:

A) Relaxamento da musculatura lisa das vias aéreas.
B) Inibição da liberação de mediadores pelos mastócitos.
C) Diminuição do clareamento mucociliar.
D) Aumento da secreção de muco.

QUESTÃO 22 – Além do prolongamento do intervalo QT, são efeitos adversos significativos de cada classe de antiemético, EXCETO:

A) Anticolinérgicos: síndrome extrapiramidal.
B) Corticosteroides: leve aumento da glicemia, síndrome da lise tumoral.
C) Agonista adrenérgico: hipertensão.
D) Ácido gama-aminobutírico: sonolência.

QUESTÃO 23 – Em relação aos anestésicos inalatórios, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Quando o paciente é ligado ao sistema de ventilação, uma fração de anestésico inalatório chega ao sistema respiratório, e isso é denominado fração inspirada de anestésico inalatório.
( ) A captação do anestésico inalatório para a corrente sanguínea é determinada pelo produto de três fatores: solubilidade do anestésico no sangue, débito cardíaco e a diferença alveolovenosa da pressão total do anestésico.
( ) A captação do óxido nitroso é altamente influenciada pelas variações do débito cardíaco.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – F.
B) F – F – V.
C) F – V – V.
D) V – F – F.

QUESTÃO 24 – Em relação à anestesia e à bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O consentimento livre e esclarecido é um instrumento legal para a proteção de autonomia do paciente e para o esclarecimento das atuações profissionais distintas.
B) A informação dada ao paciente deve ser acessível e de qualidade.
C) O paciente em estado de anestesia é um sujeito vulnerável, por isso, cabe ao anestesiologista monitorar, além dos seus pacientes, as suas próprias ações e não as dos seus colegas anestesiologistas.
D) A morte humana pode ser determinada de duas maneiras: pela cessação irreversível de todas as funções cerebrais clinicamente documentadas ou pela cessação definitiva das funções circulatórias e respiratórias.

QUESTÃO 25 – Em relação aos efeitos adversos na recuperação pós-anestésica, assinale a alternativa correta.

A) As medicações usadas para suporte ao sistema cardiovascular ficam limitadas a esse sistema.
B) Os efeitos do midazolam no tônus da via aérea superior podem ser mais importantes do que na diminuição do esforço respiratório.
C) O uso da pressão positiva ao final da expiração em pacientes com pulmões normais não é capaz de reduzir microatelectasias.
D) A hipoxemia na hipoventilação alveolar é um evento grave, sendo dificilmente revertida mesmo em uso de oxigênio suplementar.

QUESTÃO 26 – Qual é o fármaco que NÃO apresenta efeito vasoconstritor em relação à atividade do receptor α (alfa)?

A) Dopamina.
B) Metaraminol.
C) Fenilefrina.
D) Vasopressina.

QUESTÃO 27 – Em relação à anestesia peridural, assinale a alternativa correta.

A) Pacientes que estiverem em vigência de choque hemodinâmico de qualquer etiologia têm contraindicação relativa à anestesia peridural.
B) A anestesia peridural em pacientes com hipertensão pulmonar é amplamente utilizada, pois tem a capacidade de reduzir a hipoxemia devido ao aumento da resistência vascular periférica.
C) Existe alta incidência de infecções locais sob a forma de abscessos peridurais ou até mesmo meningite após o uso de anestesia peridural.
D) Pacientes com distúrbios de coagulação têm o risco de desenvolver hematoma peridural ou subaracnoideo.

QUESTÃO 28 – Em relação ao propofol, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A farmacocinética do propofol pode ser alterada por vários fatores, tais como: idade avançada, obesidade, doenças preexistentes e utilização de medicação concomitante.
B) O propofol é importante depressor do aparelho cardiovascular, sendo menos depressor que o tiopental.
C) Em idosos, as doses de indução e manutenção do propofol devem ser reduzidas, e sua administração deve ser lenta e titulada conforme resposta.
D) A síndrome de infusão do propofol é uma doença rara, mas letal, que está associada à infusão do propofol ≥4 mg.kg-1 .h-1 durante 48 horas ou mais.

QUESTÃO 29 – Em relação ao controle de via aérea na reanimação cardiorrespiratória no adulto, analise as assertivas abaixo:

I. Nos indivíduos inconscientes, existe o relaxamento da musculatura anterior do pescoço. No indivíduo em decúbito dorsal, possibilita a queda da epiglote no acesso à laringe e da base da língua sobre a faringe.
II. Entre as manobras para desobstruir as vias aéreas, a manobra de Ruben é a mais segura e efetiva e consiste na extensão da cabeça e na elevação do mento.
III. Diante da situação de obstrução de vias aéreas, é fundamental a exploração digital destas.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

QUESTÃO 30 – São considerados bloqueios periféricos superficiais de membro superior, EXCETO:

A) Bloqueio interescalênico.
B) Bloqueio costoclavicular.
C) Bloqueio seletivo do tronco superior.
D) Bloqueio do nervo supraescapular.

QUESTÃO 31 – Em relação aos efeitos da anestesia inalatória com óxido nitroso, analise as assertivas abaixo:

I. No sistema hepático, o óxido nitroso aumenta o fluxo sanguíneo hepático no decorrer de uma anestesia.
II. No sistema renal, o óxido nitroso aumenta o fluxo sanguíneo renal por aumentar a resistência vascular renal.
III. No sistema respiratório, durante a fase inicial de recuperação pós-anestésica, a rápida difusão do óxido nitroso dos capilares pulmonares para os alvéolos pode, em certas circunstâncias, causar hipóxia difusional.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) I, II e III.

QUESTÃO 32 – Sobre a realização da broncoscopia flexível, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Requer sedação mínima.
B) É contraindicada em patologias da coluna cervical.
C) À presença de tubo traqueal, apresenta difícil execução.
D) Apresenta significante risco de trauma.

QUESTÃO 33 – São causas de aumento da pressão intracraniana na categoria de edema cerebral, EXCETO:

A) Lesão direta.
B) Alteração na oferta sanguínea.
C) Inflamação.
D) Aumento da resistência vascular: anestésicos inalatórios ou hipercapnia.

QUESTÃO 34 – São consideradas manifestações clínicas do hipotireoidismo no perioperatório de pacientes com tireopatia, EXCETO:

A) Resposta anormal de barorreceptores.
B) Hipernatremia.
C) Distensão abdominal.
D) Diminuição da metabolização hepática do fármaco.

QUESTÃO 35 – Em relação aos bloqueadores neuromusculares, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. A classificação dos bloqueadores neuromusculares, conforme a duração de ação, são: ultracurta (menor do que 8 minutos – succilcolina); curta (entre 8 e 20 minutos – mivacúrio e rapacurônio); intermediária (entre 20 e 50 minutos – atracúrio, vecurônio, cisatracúrio e rocurônio); e de longa duração (com tempo superior a 50 minutos – dTc, pancurônio, pipecurônio e doxacúrio).
II. Os bloqueadores neuromusculares de longa duração dependem de função hepática e renal íntegras para o término da ação.
III. Alterações cardiocirculatórias secundárias à atividade vagolítica, típica dos bloqueadores neuromusculares, com núcleo esteroide, podem ser atenuadas pela injeção lenta.

A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Todas as assertivas estão incorretas.
C) Apenas a assertiva III está correta.
D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

QUESTÃO 36 – Em relação aos fármacos e à pressão intraocular (PIO), assinale a alternativa correta.

A) A meperidina, bem como a associação meperidina-diazepam, por via muscular, aumenta a PIO.
B) O midazolam, por via venosa, aumenta a PIO rapidamente.
C) O diazepam diminui a PIO tanto por via muscular quanto por via venosa e oral.
D) A lidocaína, por via venosa, no adulto, baixa a PIO.

QUESTÃO 37 – Sobre a avaliação e abordagem do paciente politraumatizado, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Na fisiopatologia do choque hemorrágico, radicais livres e lactato são inibidos e ficam represados na circulação para proteção de lesão celular.
( ) Na reanimação precoce, na vigência de sangramentos ativos, a administração de fluidos para limitar a hipoperfusão deve ser equilibrada a fim de se evitar aumento indesejável da pressão sanguínea e consequentemente sangramento.
( ) Na reanimação tardia, quando os sangramentos foram controlados, a cascata de danos iniciada pela hipoperfusão abrupta cessa seus efeitos após o restabelecimento da perfusão normal a todos os órgãos e sistemas enquanto se mantém o suporte às funções vitais.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – F – V.
B) V – F – F.
C) V – V – V.
D) F – V – F.

QUESTÃO 38 – Em relação aos agentes anestésicos na cirurgia abdominal de urgência, assinale a alternativa correta.

A) Etomidato: indução rápida, pouca alteração hemodinâmica, deprime função cardíaca, reduz consumo de oxigênio cerebral.
B) Propofol: apresenta início de ação rápido, acarreta depressão miocárdica e vasoconstrição, sendo esta mais intensa.
C) Cetamina: em pacientes com depressão endógena de catecolaminas, pode desencadear depressão cardíaca e até isquemia miocárdica.
D) Sevoflurano: apresenta maior aumento no volume sanguíneo cerebral, com início de ação rápido e recuperação lenta.

QUESTÃO 39 – Em relação a náuseas e vômitos, assinale a alternativa correta.

A) A náusea é uma manifestação consciente da excitação de uma área localizada no bulbo, a área postrema, associada ao centro do vômito.
B) Geralmente o ato do vômito é precedido por vômitos secos, sem expulsão de material gástrico, por isso não utiliza os mesmos mecanismos relacionados ao ato de expulsão de material gástrico.
C) Os mecanismos para que ocorra a expulsão do material gástrico, são: forte e sustentada contração espasmódica dos músculos abdominais, abaixamento do diafragma e fechamento da cárdia.
D) O mecanismo de reflexo do vômito compreende três componentes: os detectores eméticos, mecanismo central de integração e o componente aferente.

QUESTÃO 40 – Em relação à técnica anestésica para cirurgia bucomaxilofacial, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A intubação traqueal pode causar isquemia focal, lesão e edema da mucosa da laringe, com sérias complicações como paralisia da corda vocal, úlceras e granulomas.
B) Nas cirurgias com acesso intrabucal, na proteção ocular para prevenir úlcera de córnea, pode-se utilizar pomada oftálmica e oclusão das pálpebras com fita adesiva.
C) O trauma dentoalveolar, decorrente do manejo da via aérea, ocorre precocemente e de forma imediata no transoperatório.
D) A intubação traqueal traumática e prolongada pode ser responsável pela formação de pólipos nas cordas vocais.

QUESTÃO 41 – São complicações intraoperatórias pulmonares durante cirurgias laparoscópicas, EXCETO:

A) Pneumotórax.
B) Hipoxemia.
C) Hipercapnia.
D) Aumento da complacência pulmonar.

QUESTÃO 42 – Em qual a modalidade de cirurgia plástica NÃO pode ser realizada a associação de anestesia local e sedação?

A) Lifting de coxa.
B) Blefaroplastia.
C) Rinoplastia.
D) Plásticas auriculares.

QUESTÃO 43 – São efeitos da resposta humoral do aumento da adrenalina ao trauma, EXCETO:

A) Taquicardia.
B) Hipercalemia.
C) Vasoconstrição.
D) Hiperglicemia.

QUESTÃO 44 – O estimulador do nervo periférico ideal deve ter as seguintes propriedades, EXCETO:

A) Saída de corrente ajustável para valores entre 10 a 70 mA.
B) Emitir corrente bifásica para intensificar repetidos potenciais de ação.
C) Possuir visor de intensidade da corrente e alarme que dispare quando a corrente emitida for menor do que o valor preestabelecido.
D) Possuir termômetro integrado que continuamente verifique e temperatura da pele/músculo monitorado.

QUESTÃO 45 – Sobre anestesia em pacientes idosos, é correto afirmar que:

A) A administração de barbitúricos por via venosa geralmente produz vasoconstrição periférica.
B) O etomidato deve ser desconsiderado para indução anestésica em idosos debilitados por ocasionar grande depressão cardiovascular.
C) A administração de opioides em idosos deve ser rápida na indução anestésica para não acentuar o efeito hipotensor dos agentes indutores.
D) Na recuperação anestésica do idoso hipotérmico, a termogênese pelo calafrio tem início tardio e menor intensidade.

QUESTÃO 46 – Acerca do bloqueio peridural, é correto afirmar que:

A) A bupivacaína, por ser a mais lipossolúvel, é o anestésico mais potente, seguida pela ropivacaína e depois pela lidocaína.
B) A lidocaína é um agente de baixa potência anestésica e curta duração.
C) A lipossolubilidade dificulta a penetração do anestésico local nas membranas biológicas, não se relacionando com a potência do anestésico local.
D) A constante de dissociação dos anestésicos locais não influencia na distribuição e latência, pois a velocidade de instalação do bloqueio é diretamente proporcional em relação ao grau de ionização.

QUESTÃO 47 – São critérios que determinam o final do estágio II da recuperação, podendo ser o paciente transferido para enfermaria, EXCETO:

A) Acordado e alerta.
B) Dor bem controlada.
C) Saturação periférica de oxigênio entre 88% - 90% em ar ambiente.
D) Tosse e deglutição preservadas.

QUESTÃO 48 – Acerca da anestesia venosa, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Em crianças, a dose utilizada para obter a hipnose com o propofol é maior do que em adultos, devido ao maior volume de distribuição e à maior depuração hepática.
B) A monitorização do efeito hipnótico do propofol usando o índice bispectral ou a entropia torna possível o ajuste da infusão de forma segura.
C) O alfentanil exibe depuração menor do que a do fentanil, mas por ser menos lipossolúvel que esse e do que o sufentanil, apresenta menor volume de distribuição.
D) O sufentanil é duas vezes mais lipossolúvel que o fentanil, por isso apresenta um volume de distribuição maior.

QUESTÃO 49 – Sobre a reposição volêmica, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Na ocorrência de sangramentos intensos com diminuição do volume circulante, ocorre movimentação da albumina do intravascular para o extravascular.
B) Nas reposições de grandes hemorragias, bem como naquelas condições nas quais a expansão plasmática é necessária, a albumina pode ser indicada em substituição ou quando os coloides semissintéticos estiverem contraindicados.
C) A sobrecarga circulatória e a diluição dos fatores de coagulação, independente da solução empregada, podem ser efeitos adversos dos coloides semissintéticos.
D) O sucesso da reanimação de pacientes em choque hipovolêmico agudo depende essencialmente da boa reposição volêmica e da pronta recuperação da volemia.

QUESTÃO 50 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos medicamentos vasoconstritores.

A) A adrenalina pode ser associada aos anestésicos locais para potencializar seu efeito anestésico, limitar sua absorção sistêmica e, consequentemente, sua toxicidade em situações não críticas.
B) A adrenalina é utilizada como principal medicação na parada cardíaca e está indicada na fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, na assistolia e nas situações de atividade elétrica sem pulso.
C) Apesar da noradrenalina ser um vasopressor, não é recomendado o seu uso durante o choque séptico.
D) A noradrenalina é menos arritmogênica que a adrenalina, podendo substituí-la em casos de arritmias atriais ou ventriculares presentes em concomitância com o choque cardiogênico.