PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Edital 1/2023

CADERNO DE PROVA
(MANHÃ)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:

1. Este caderno de prova contém **60 (sessenta) questões** objetivas, de 1 a 60 e distribuídas da seguinte forma:
   - 1 a 20 - Língua Portuguesa;
   - 21 a 30 - Raciocínio Lógico;
   - 31 a 60 - Conhecimentos Específicos.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro)** opções de resposta. Apenas **1 (uma)** resposta responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
5. Reserve tempo suficiente para marcar a sua folha de respostas.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados na avaliação.
7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após **60 (sessenta) minutos** de seu início.
8. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este caderno de prova e a folha de respostas.
9. O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o caderno de provas a partir dos últimos **30 (trinta) minutos** para o término da prova.
10. **Boa prova!**

Instituto ACCESS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões de 1 a 20.

Flores estão evoluindo para ter menos sexo

A cada primavera, trilhões de flores se reproduzem com a ajuda de abelhas e outros animais. Elas atraem os polinizadores para suas flores com cores chamativas e néctar. À medida que os animais viajam de flor em flor, eles levam consigo o pólen, que pode fertilizar as sementes de outras plantas.

Um novo estudo sugere que os seres humanos estão alterando rapidamente esse ritual anual da primavera. À medida que pesticidas tóxicos e hábitats em extinção reduzem as populações de abelhas e outros polinizadores, algumas flores evoluíram para fertilizar suas próprias sementes com mais frequência, em vez das de outras plantas.

Os cientistas ficaram surpresos com a rapidez das mudanças, que ocorreram em apenas 20 gerações. "Isso é uma evolução rápida", disse Pierre-Olivier Cheptou, ecologista evolutivo da Universidade de Montpellier, na França, que liderou a pesquisa.

Cheptou foi inspirado a realizar o estudo quando ficou claro que as abelhas e outros polinizadores estavam em declínio drástico. Ele se perguntou se as flores que dependem dos polinizadores para a reprodução encontrariam outra maneira de se reproduzir.

O estudo se concentrou em uma planta daninha chamada violeta-dos-campos (*Viola arvensis*), cujas flores brancas, amarelas e roxas são comuns em campos e beiras de estradas em toda a Europa.

As violetas-dos-campos normalmente usam abelhas bombus para se reproduzir sexualmente. Mas elas também podem usar seu próprio pólen para fertilizar suas próprias sementes, um processo chamado autofecundação.

A autofecundação é mais conveniente do que o sexo, já que uma flor não precisa esperar por uma abelha. Mas uma flor autofecundante só pode usar seus próprios genes para produzir novas sementes. A reprodução sexual permite que as flores misturem seu DNA, criando novas combinações que podem torná-las mais preparadas para doenças, secas e outros desafios que as futuras gerações possam enfrentar.

Para rastrear a evolução das violetas-dos-campos nas últimas décadas, Cheptou e seus colegas aproveitaram um estoque de sementes coletadas pelos Conservatórios Botânicos Nacionais da França nas décadas de 1990 e 2000.

Os pesquisadores compararam essas flores antigas com as novas de toda a zona rural francesa. Após cultivar as sementes novas e antigas lado a lado em laboratório sob condições idênticas, eles descobriram que a autofecundação aumentou 27% desde a década de 1990.

Os pesquisadores também compararam a anatomia das plantas. Embora as novas violetas-dos-campos não tenham mudado de tamanho, suas flores encolheram 10% e produziram 20% menos néctar.

Os pesquisadores suspeitaram que essas mudanças tornaram as novas violetas-dos-campos menos atraentes para as abelhas bombus. Para testar essa ideia, eles colocaram colmeias de abelhas bombus dentro de cercados com violetas-dos-campos antigas e novas. E, de fato, as abelhas visitaram mais as plantas antigas do que as novas.

À medida que as populações de abelhas bombus diminuíram, disse Cheptou, o custo de produzir néctar e flores grandes e atraentes pode ter se tornado um fardo para as flores. Em vez de investir energia para atrair polinizadores, ele especulou que as violetas-dos-campos estão tendo mais sucesso direcionando-a para o crescimento e resistência a doenças.

Os pesquisadores suspeitam que muitas outras flores enfrentam o mesmo desafio para sua sobrevivência e também podem estar evoluindo na mesma direção. "Não há motivo para pensar que outras plantas não tenham evoluído", disse Cheptou.

Se isso for verdade, as plantas podem estar piorando a situação para os insetos polinizadores. Muitos polinizadores dependem do néctar como alimento; se as plantas produzirem menos néctar, os insetos ficarão com fome.

Polinizadores e flores podem estar presos em uma espiral descendente. Menos néctar reduzirá ainda mais as populações de insetos, tornando a reprodução sexual ainda menos recompensadora para as plantas.

A espiral não será ruim apenas para os insetos, alertou Cheptou. Se algumas plantas eventualmente desistirem da reprodução sexual por completo, é improvável que elas consigam recuperar essa capacidade novamente.

A longo prazo, as limitações genéticas da autofecundação podem colocar as plantas em risco de extinção. "Elas não serão capazes de se adaptar, então a extinção se tornará mais provável", disse Cheptou.

Os resultados foram "impressionantes, embora desanimadores", disse Susan Mazer, botânica da Universidade da Califórnia, Santa Barbara, que não participou da pesquisa.

Mazer disse que a espiral pode ser ainda pior do que a pesquisa de Cheptou sugeriu. Além do declínio dos polinizadores, as plantas com flores estão enfrentando outros desafios que podem estar levando-as a abandonar a reprodução sexual.

O aquecimento global, por exemplo, está acelerando o crescimento das flores. Isso pode estar reduzindo a janela de tempo antes que as flores murchem e não possam mais oferecer néctar aos polinizadores.

Mas Sasha Bishop, bióloga evolutiva da Universidade de Michigan, que não participou do estudo, disse que algumas flores podem responder ao declínio dos polinizadores de maneira oposta.

Em um estudo sobre as campainhas-da-manhã no sul dos Estados Unidos, ela e seus colegas descobriram que, entre 2003 e 2012, as flores ficaram maiores, não menores. Os cientistas veem essa mudança como uma estratégia para continuar atraindo abelhas à medida que elas se tornam menos comuns.

"Eles poderiam investir em autofecundação, ou poderiam investir em atrair polinizadores", disse o Bispo. "Ambos os resultados são perfeitamente razoáveis."

(Carl Zimmer. The New York Times. https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2024/01/flores-estao-evoluindo-para-ter-menos-sexo.shtml)

Questão 1

A respeito da leitura do texto e as possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir:

I. Uma das desvantagens da autofecundação reside na invariabilidade genética.
II. Um dos fatores para diminuir a polinização se concentra na diminuição de tempo em que as flores fornecem néctar.
III. A mais provável consequência da autofecundação se volta para a extinção dos polinizadores, como as abelhas.

Assinale
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 2

Em relação à sua tipologia, o texto se caracteriza eminentemente por ser
(A) descritivo.
(B) injuntivo.
(C) expositivo.
(D) argumentativo.

Questão 3

Os pesquisadores compararam essas flores antigas com as novas de toda a zona rural francesa. (L.46-47)

O pronome sublinhado no período acima desempenha papel
(A) catafórico.
(B) anafórico.
(C) dêitico.
(D) exofórico.

Questão 4

Em relação às violetas-dos-campos, assinale a alternativa em que a correlação dos elementos guarde coerência entre si, de acordo com as ideias do texto.
(A) flores mais novas – menos néctar – menos abelhas
(B) flores mais antigas – mais néctar – menos abelhas
(C) flores mais novas – mais néctar – mais abelhas
(D) flores mais antigas – menos néctar – mais abelhas

Questão 5

Assinale a alternativa em que a palavra indicada ***não*** tenha sido formada, em todo o seu processo, por composição.
(A) primavera (L.1)
(B) pesticidas (L.9)
(C) ecologista (L.17)
(D) autofecundação (L.33)

Questão 6

Assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada seguindo regra ***distinta*** da das demais.
(A) pólen (L.5)
(B) evoluíram (L.11)
(C) néctar (L.63)
(D) improvável (L.86)

Questão 7

Na palavra *violeta-dos-campos* (L.25), usou-se corretamente o hífen em sua grafia, observando as regras para palavras compostas por três ou mais elementos.

Assinale a alternativa em que isso ***não*** tenha ocorrido.
(A) pé de moleque
(B) mico-leão-dourado
(C) mão-de-obra
(D) fim de semana

Questão 8

À medida que as populações de abelhas bombus diminuíram, disse Cheptou, o custo de produzir néctar e flores grandes e atraentes pode ter se tornado um fardo para as flores. (L.62-65)

Assinale a alternativa em que o termo indicado ***não*** poderia substituir a locução sublinhada no período acima sob pena de alteração de sentido.
(A) à proporção que
(B) ao mesmo tempo que
(C) conforme
(D) à custa de que

Questão 9

Embora as novas violetas-dos-campos não tenham mudado de tamanho, suas flores encolheram 10% e produziram 20% menos néctar. (L.52-54)

Assinale a alternativa em que o termo indicado ***não*** poderia substituir a conjunção sublinhada no período acima, sob pena de alteração de sentido.
(A) Porquanto
(B) Não obstante
(C) Conquanto
(D) Mesmo que

Questão 10

"Não há motivo para pensar que outras plantas não tenham evoluído", disse Cheptou. (L.71-73)

Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima tenha sido feita de acordo com a norma culta.
(A) Não podem haver motivos
(B) Não hão de existir motivos
(C) Não deve existir motivos
(D) Não haverão motivos

Questão 11

Mas Sasha Bishop, bióloga evolutiva da Universidade de Michigan, que não participou do estudo, disse que algumas flores podem responder ao declínio dos polinizadores de maneira oposta. (L.105-108)

O termo sublinhado no período acima desempenha função sintática de
(A) sujeito.
(B) adjunto adnominal.
(C) aposto.
(D) predicativo do sujeito.

Questão 12

Cheptou foi inspirado a realizar o estudo quando ficou claro que as abelhas e outros polinizadores estavam em declínio drástico. (L.19-21)

No período acima há

(A) uma preposição e dois artigos.
(B) uma preposição e três artigos.
(C) duas preposições e dois artigos.
(D) duas preposições e três artigos.

Questão 13

Assinale a alternativa em que o termo indicado ***não*** se classifique, no texto, como adjetivo.

(A) tóxicos (L.9)
(B) inspirado (L.19)
(C) novas (L.47)
(D) genéticas (L.88)

Questão 14

Em um estudo sobre as campainhas-da-manhã no sul dos Estados Unidos, ela e seus colegas descobriram que, entre 2003 e 2012, as flores ficaram maiores, não menores. (L.109-112)

No período acima, flexionou-se no plural corretamente a substantivo composto. Assinale a alternativa em que isso igualmente tenha ocorrido com a palavra indicada.

(A) as casa de praias
(B) as casas de praias
(C) as casa de praia
(D) as casas de praia

Questão 15

Em "sexualmente" (L.29), há quantos afixos?

(A) Nenhum.
(B) Um.
(C) Dois.
(D) Três.

Questão 16

"Elas não serão capazes de se adaptar, então a extinção se tornará mais provável", disse Cheptou. (L.90-91)

O termo sublinhado no período acima apresenta valor semântico de

(A) conclusão.
(B) causa.
(C) tempo.
(D) concessão.

Questão 17

Em vez de investir energia para atrair polinizadores, ele especulou que as violetas-dos-campos estão tendo mais sucesso direcionando-a para o crescimento e resistência a doenças. (L.65-68)

A locução sublinhada no período acima apresenta valor semântico, no texto, de

(A) oposição.
(B) causalidade.
(C) substituição.
(D) consequência.

Questão 18

"Elas não serão capazes de se adaptar, então a extinção se tornará mais provável", disse Cheptou. (L.90-91)

Assinale a alternativa que apresente pontuação igualmente correta para o período acima.

(A) Elas não serão capazes de se adaptar; então, a extinção se tornará mais provável – disse Cheptou.
(B) "Elas não serão capazes de se adaptar, então; a extinção se tornará mais provável" – disse Cheptou.
(C) Elas não serão capazes de se adaptar, então, a extinção se tornará mais provável, disse Cheptou.
(D) "Elas não serão capazes de se adaptar, então, a extinção, se tornará mais provável", disse Cheptou.

Questão 19

Assinale a alternativa em que a palavra indicada ***não*** desempenhe no texto papel adverbial.

(A) mais (L.12)
(B) mais (L.33)
(C) mais (L.38)
(D) mais (L.91)

Questão 20

Os resultados foram "impressionantes, embora desanimadores", disse Susan Mazer, botânica da Universidade da Califórnia, Santa Barbara, que não participou da pesquisa. (L.92-95)

A oração sublinhada no período acima se classifica como

(A) subordinada substantiva subjetiva.
(B) subordinada adjetiva explicativa.
(C) subordinada adjetiva restritiva.
(D) subordinada substantiva apositiva.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 21

Os amigos André, Bruno, Carlos e Douglas são as únicas pessoas na fila do cinema. Sabe-se que:

- Carlos não é o primeiro da fila.
- André está depois de Carlos.
- Douglas não está na frente de André.

A última pessoa na fila é o

(A) André.
(B) Bruno.
(C) Carlos.
(D) Douglas.

Questão 22

Um fotógrafo tirou a foto de um ponto turístico utilizando um drone no primeiro dia do ano. Sabe-se que isso ocorreu num domingo e que o ano não é bissexto. É correto concluir que o Dia das Mães, que ocorre sempre no segundo domingo de maio, nesse mesmo ano será no dia

(A) 10 de maio.
(B) 11 de maio.
(C) 12 de maio.
(D) 14 de maio.

Questão 23

Uma biblioteca possui 30 lugares para ficar sentado. Em determinado momento havia 12 lugares livres e 5 pessoas estavam de pé. Após um tempo, 6 pessoas deixaram a biblioteca, entraram 14 pessoas e os lugares ficaram todos ocupados. O total de pessoas que ficaram de pé é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

Questão 24

Gisele fez bombons de chocolate com recheio de coco, laranja e menta. Colocou os bombons em uma caixa seguindo a seguinte ordem: dois de coco, um de menta e dois de laranja, repetindo sempre essa sequência. Ela colocou um total de 94 bombons na caixa. O total de bombons com recheio de laranja que ela colocou é igual a

(A) 18.
(B) 19.
(C) 36.
(D) 37.

Questão 25

Uma empresa de concurso, na organização para aplicação, dividiu todos os candidatos inscritos de um exame de seleção com cargos para área da saúde em 42 salas com 40 candidatos cada e 13 salas com 30 candidatos cada. Sabe-se que 182 candidatos não comparecem no dia do exame. O total de candidatos que realizou o exame de seleção para cargos para área da saúde é igual a

(A) 1880.
(B) 1888.
(C) 2028.
(D) 2070.

Questão 26

André, Bruno e Carlos trabalham juntos como agente de saúde e resolveram fazer juntos uma aposta (bolão) para Mega Sena. No valor do bolão, Bruno gastou o dobro de André, e Carlos, o dobro de Bruno. Sabe-se que o bolão gerou um prêmio de duzentos e dez mil reais e que ele será dividido proporcionalmente ao valor gasto pelos três.

O valor, em reais, do prêmio destinado a Bruno é igual a

(A) R$ 30 000,00.
(B) R$ 60 000,00.
(C) R$ 70 000,00.
(D) R$ 120 000,00.


Questão 27

Uma loja que estava vendendo certa calça por um preço na parte da manhã realizou um reajuste de 5% ao meio-dia do mesmo dia. Sabe-se que o preço dessa calça na parte da tarde era de R$ 157,50. O valor, em reais, dessa calça na parte da manhã era igual a

(A) R$ 141,75.
(B) R$ 150,00.
(C) R$ 152,50.
(D) R$ 155,00.

Questão 28

Na figura a seguir estão representados os três primeiros termos de uma sequência formada por imagens de maçãs brancas e pretas, seguindo um padrão.



O total de maçãs brancas presentes no 11º termo dessa sequência é igual a

(A) 100.
(B) 110.
(C) 121.
(D) 132.

Questão 29

Quando Arthur nasceu, André já tinha 3 anos. Sabe-se que hoje a idade de Arthur é para a idade de André como 3 é para 4. A idade de André hoje é igual a

(A) 7 anos.
(B) 9 anos.
(C) 10 anos.
(D) 12 anos.

Questão 30

Um grupo de 32 agentes de saúde conseguem visitar 640 residências em 5 dias. Mantendo o ritmo de visitas diariamente igual, esse mesmo grupo vai conseguir visitar em 22 dias um total de quantas residências?

(A) 2048.
(B) 2816.
(C) 3200.
(D) 4096.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Quanto às atividades específicas do Agente Comunitário de Saúde em sua área geográfica, analise os itens a seguir:

I. detalhar as visitas domiciliares, efetuando a coleta e os registros de dados relacionados às suas atribuições, com o intuito exclusivo de elaboração de normas técnicas de promoção, proteção e recuperação da saúde;
II. mobilizar e estimular a comunidade a participar das políticas voltadas para as áreas de saúde socioeducacional;
III. realizar visitas domiciliares de forma regular e periódicas para o acolhimento e acompanhamento da gestante apenas no pré-natal.

Assinale

(A) se apenas o item I estiver correto.
(B) se apenas o item II estiver correto.
(C) se apenas os itens I e II estiverem corretos.
(D) se apenas os itens II e III estiverem corretos.

Questão 32

O Agente Comunitário de Saúde deverá realizar visitas domiciliares regulares e periódicas para o acompanhamento do estado vacinal da criança, além do seu peso e altura. As vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) são essenciais para proteção contra algumas doenças. De acordo com o calendário de vacinação, as crianças ao nascer deverão receber quais vacinas?

(A) Vacina BCG (dose única) e Vacina Hepatite B (recombinante HB).
(B) Vacina meningocócica C (conjugada) – (Meningo C) e Vacina adsorvida difteria.
(C) Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) e Vacina meningocócica C (conjugada).
(D) Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – (VIP) e Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada).

Questão 33

Na assistência multiprofissional em saúde da família, após a conclusão do curso técnico, mediante a disponibilidade de equipamentos adequados, e assistido por um profissional de saúde de nível superior membro da equipe, o Agente Comunitário de Saúde poderá desenvolver algumas atividades em caráter excepcional nas visitas domiciliares, ***exceto***:

(A) aferição da pressão arterial.
(B) medição de glicemia capilar.
(C) verificação antropométrica.
(D) exame Papanicolau.

Questão 34

A Atenção Básica e a Vigilância em Saúde precisam se unir para que haja a correta identificação de problemas de saúde nos territórios, e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes. Dessa forma, as atividades específicas dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate à Endemias podem ser integradas.

Em relação às atribuições comuns dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate à Endemias, analise os itens a seguir:

I. realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe;
II. identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos;
III. informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.

Assinale

(A) se apenas o item II estiver correto.
(B) se apenas os itens I e II estiverem corretos.
(C) se apenas os itens II e III estiverem corretos.
(D) se todos os itens estiverem corretos.

Questão 35

Em relação às características fundamentais do processo de trabalho na Atenção Básica, analise as afirmativas a seguir:

I. Definição do Território e Territorialização: fica a cargo da gestão definir o território de cada equipe com as suas respectivas responsabilidades, e esta deve conhecer o território de atuação para programar suas ações em consonância com o perfil da comunidade.
II. Responsabilização Sanitária: as equipes devem assumir em seu território de referência (adstrição), levando em consideração questões sanitárias, ambientais, epidemiológicas, culturais e socioeconômicas, contribuindo por meio de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde da população.
III. Porta de Entrada Preferencial: a efetivação da Atenção Básica como contato e porta de entrada prioritária da rede de atenção, primeiro atendimento às urgências/emergências, acolhimento, organização do escopo de ações e do processo de trabalho de acordo com demandas e necessidades da população, por meio de estratégias diversas (protocolos e diretrizes clínicas, linhas de cuidado e fluxos de encaminhamento para os outros pontos de atenção da RAS, etc.).

Assinale

(A) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 36

O Sistema Único de Saúde (SUS) preconiza a cobertura de 100% da população para as áreas de riscos, vulnerabilidade social e de grande dispersão. O número de Agentes Comunitários de Saúde por equipe é definido com base no número da população, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos. Qual é o número máximo de pessoas que cada Agente Comunitário de Saúde poderá atender?

(A) 70.
(B) 200.
(C) 300.
(D) 750.

Questão 37

As famílias vêm se transformando ao longo do tempo, acompanhando as mudanças religiosas, econômicas, sociais e culturais. Hoje existem várias formas de organização familiar, como: famílias com uniões estáveis, reconstituídas, de casais do mesmo sexo, de casais que moram em casas separadas etc. Há ainda famílias que não têm a presença da mãe, do pai ou de ambos. Muitas vezes nesses casos, os avós assumem a responsabilidade em cuidar da família.

(Fonte: Ministério da Saúde)

A família é o ponto inicial de trabalho do Agente Comunitário de Saúde na comunidade. As alternativas a seguir apresentam pontos que podem contribuir para a identificação da organização e funcionamento das famílias, ***à exceção de uma***. Assinale-a.

(A) os membros agregados
(B) o papel de cada membro na família: na divisão do trabalho doméstico, na divisão das despesas, na identificação daquele que é o alicerce emocional e espiritual
(C) quem exerce o papel de liderança na família
(D) o valor patrimonial e o endividamento de cada membro da família

Questão 38

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – Loas, que é a garantia de um salário mínimo por mês à pessoa com deficiência de qualquer idade e ao idoso com idade igual ou superior a

(A) 60 anos.
(B) 62 anos.
(C) 63 anos.
(D) 65 anos.

Questão 39

Quanto ao Benefício de Prestação Continuada – BPC, é ***incorreto*** afirmar que

(A) pessoa com deficiência terá direito ao benefício se houver impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo com efeitos por pelo menos 2 anos.
(B) para obter o benefício não é preciso ter contribuído para o INSS.
(C) o benefício é considerado como aposentadoria, concedendo o direito ao 13º salário e pensão por morte.
(D) é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário mínimo.

Questão 40

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil, reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da fome. Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o Programa Bolsa Família busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social.

(Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.)

Quanto ao Programa Bolsa Família, analise as afirmativas a seguir:

I. É necessário estar inscrito no Cadastro Único; o cadastramento é feito nos postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os Cras.
II. Para efetuar o cadastramento no Cadastro Único, é necessário apresentar os seguintes documentos: CPF, Título de Eleitor, Identidade e Declaração Escolar.
III. A Regra de Proteção do Programa Bolsa Família assegura que, em caso de um beneficiário conseguir um emprego, ele não perderá o benefício, podendo continuar no programa por até 24 meses, contados a partir da atualização cadastral da nova renda familiar.

Assinale

(A) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 41

A Operação Acolhida compõe o grupo de Programas Sociais do Brasil, sendo uma resposta humanitária do governo federal para o fluxo migratório intenso na fronteira. Criada em 2018, com o objetivo de garantir atendimento aos refugiados e migrantes, a Operação Acolhida consiste na realocação voluntária, segura, ordenada e gratuita dessas pessoas, em situação de vulnerabilidade, dos municípios de Roraima para outras cidades do Brasil.

(Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Adaptado.)

A Operação Acolhida é um programa social do Brasil destinado aos

(A) venezuelanos.
(B) bolivianos.
(C) argentinos.
(D) peruanos.

Questão 42

O Agente Comunitário de Saúde tem papel importante na orientação quanto à saúde bucal das crianças, pois a prática de hábitos de vida saudáveis previne o aparecimento de doenças bucais na infância refletindo na promoção à saúde para toda a vida. Em relação as orientações quanto à saúde bucal, é ***incorreto*** afirmar que

(A) a higienização da cavidade bucal deve ser iniciada antes mesmo da erupção dos dentes.
(B) a gengiva deve ser limpa utilizando um tecido higienizado e umedecido em água filtrada ou fervida, misturada com água boricada em temperatura ambiente.
(C) com o aparecimento do primeiro dente, inicia-se a fase do uso da escova dental, que deverá ser de cabeça pequena e as cerdas arredondadas e macias, o uso de pasta de dente é indicado apenas quando a criança tiver capacidade de cuspir.
(D) se deve orientar e estimular o uso de fio dental, na medida em os dentes forem crescendo, garantindo a retirada dos restos de alimentos entre os dentes e da placa bacteriana

Questão 43

A Doença Diarreica Aguda (DDA) em crianças é caracterizada pelo aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. Ocorrendo em alguns casos, há presença de muco e sangue, podendo apresentar náusea, vômito, febre e dor abdominal. Durante a visita domiciliar, o Agente Comunitária de Saúde, ao constatar que há uma criança com diarreia, deverá orientar quanto à importância da hidratação como uma das formas de tratamento. Quanto ao preparo do soro caseiro para reidratação, é ***incorreto*** afirmar que, para realizá-lo, deve-se

(A) adicionar 2 colheres de sopa de magnésio.
(B) usar 1 litro de água mineral, filtrada ou fervida (mas já fria).
(C) misturar 1 colher de sopa de açúcar (20 g).
(D) misturar 1 colher de café de sal (3,5 g).

Questão 44

Quanto aos princípios éticos do trabalho do Agente Comunitário de Saúde, analise as afirmativas a seguir:

I. Os dados coletados dentro do domicílio são privados dos indivíduos e de suas famílias e deverão ser tratados de maneira ética, resguardando o sigilo e a confidencialidade, assim como toda informação que o ACS venha a conhecer no exercício de suas atividades.
II. O Agente Comunitário de Saúde deverá respeitar a autonomia do usuário em suas tomadas de decisões, sendo capaz de acatar o seu direito à opinião própria, escolhas e agir de acordo com os seus valores e crenças; caso elas não estejam em consonância com as indicações técnicas, o agente deverá ter uma postura coercitiva, tentando obrigar o usuário a adotar determinada prática ou estilo de vida.
III. Na abordagem persuasiva, é importante escutar as justificativas do usuário por não seguir o recomendado, orientando que situações de excesso no trabalho, comida inadequada, fumo e problemas familiares poderão ocasionar adoecimento, além de ofertar alternativas disponíveis na Atenção Primária.

Assinale

(A) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 45

As Fichas são um instrumento de coleta de dados para o acompanhamento das famílias adstritas no território que agregam importantes informações ao histórico de saúde de cada usuário, possibilitando, assim, a vigilância em saúde na comunidade. Em relação aos tipos de fichas e seus registros, assinale a alternativa correta.

(A) Ficha A – informações relacionadas ao acompanhamento de saúde das seguintes doenças: Diabetes Melittus (DIA), Hipertensão Arterial (HA), Tuberculose (TB), Hanseníase (HAN) e Gestantes (GES).
(B) Ficha B – informações referentes ao cadastro familiar contendo características como quantidade de pessoas por sexo e faixa etária, doenças referidas, ocupação, informação de saneamento e moradia.
(C) Ficha C – é uma cópia do Cartão da Criança padronizado pelo Ministério da Saúde.
(D) Ficha D – Informações de doenças infectocontagiosas da família.

Questão 46

A Política Nacional de Atenção Básica estabelece a diretriz da Longitudinalidade do cuidado sendo

(A) a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.
(B) o desenvolvimento, acompanhamento e a organização do fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS, atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer desses pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral; articulando também as outras estruturas das redes de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais.
(C) o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
(D) o estímulo à participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território.

Questão 47

São consideradas infecções respiratórias agudas em crianças, para fins de registro do Agente Comunitário de Saúde, ***exceto***

(A) caxumba.
(B) amigdalite.
(C) bronquite.
(D) pneumonia.

Questão 48

Quanto aos registros na ficha do acompanhamento de crianças nas visitas domiciliares, analise as afirmativas a seguir:

I. Considera-se recém-nascido vivo toda criança que, independente da duração da gestação ao nascer, nem que seja por um instante, apresente um ou mais dos seguintes sinais: respiração, batimentos cardíacos, pulsação do cordão umbilical e/ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não desprendida a placenta.
II. O peso do recém-nascido poderá ser obtido nos documentos de alta da maternidade e no Cartão da Criança.
III. Considera-se aleitamento misto quando utiliza água, chá, leite de vaca ou outro alimento regularmente e ainda se amamenta a criança.
IV. Deve-se registrar apenas as crianças que estão com a vacinação em dia; verificar o Cartão de Vacinas das crianças acompanhadas.

Assinale

(A) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 49

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) teve início, em 1996, como ação do Governo Federal, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT), para combater o trabalho de crianças em carvoarias da região de Três Lagoas (MS). Sua cobertura foi, em seguida, ampliada para alcançar progressivamente todo o país num esforço do Estado Brasileiro para implantação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento do trabalho infantil, atendendo às demandas da sociedade, articuladas pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).

(Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Adaptado.)

O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente classifica como trabalho infantil as atividades econômicas ou de sobrevivência, desempenhadas por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, à exceção da condição de aprendiz, que podem integrar ao programa com idade mínima de

(A) 13 anos.
(B) 14 anos.
(C) 15 anos.
(D) 16 anos.

Questão 50

O Agente Comunitário de Saúde, durante as visitas domiciliares, deve estar atento quanto às situações de risco e vulnerabilidades em todos os ciclos de vida. Assinale a alternativa que ***não*** corresponde a situação de risco.

(A) crianças que nasceram com menos de três quilos e meio
(B) idosos que precisam de cuidadores, mas que não possuem alguém que exerça essa função e tem insuficiência familiar
(C) adultos com doenças infectocontagiosas (Sífilis, HIV, hepatites virais, tuberculose, hanseníase, esquistossomose, leishmaniose)
(D) idosos com deficiência e/ou com algum tipo de restrição que não têm acesso às ações e serviços de saúde

Questão 51

A organização das ações de promoção e vigilância em saúde do Agente Comunitário de Saúde tem como ponto inicial o conhecimento do território. Com base nesse contexto, analise as afirmativas a seguir:

I. O território é um espaço dinâmico, em constante construção e transformação, que promove condições para o desenvolvimento de saúde ou da doença.
II. As microáreas são definidas pela secretária municipal de saúde a partir da caracterização de um espaço urbano delimitado por ruas, rios, avenidas, travessas, becos, praças, levando em consideração a homogeneidade socioeconômico-sanitária.
III. O tamanho da microárea pode variar de acordo com a concentração populacional em uma área e com a vulnerabilidade da população.

Assinale
(A) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 52

O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental, pois os problemas que surgem durante a infância podem gerar graves consequências. Em relação às orientações e às observações que deverão ser feitas durante a visita domiciliar, analise as afirmativas a seguir:

I. Em crianças recém-nascidas (0 a 28 dias), constatar se o teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho foi realizado, cuidados com o coto umbilical, sono, choro, vacinação em dia, higiene do corpo, higiene da boca, presença de assaduras, frequência das trocas de fralda.
II. No caso de qualquer idade da criança, observar sinais indicativos de violência, grau de escolaridade da mãe; além disso, observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida da criança, avaliando, entre outros, cuidados realizados com a criança.
III. No primeiro mês de vida, nas meninas, poderá haver saída de secreção esbranquiçada ou pequeno sangramento, devido à passagem do hormônio da mãe para a criança.

Assinale
(A) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 53

Quanto às atividades compartilhadas do Agente Comunitário de Saúde com os demais membros da equipe, na assistência multiprofissional em saúde da família, analise os itens a seguir:

I. participar do planejamento e do mapeamento institucional, social e demográfico;
II. consolidar e a analisar os dados obtidos nas visitas domiciliares;
III. participar da elaboração, da implementação, da avaliação e da reprogramação permanente dos planos de ação para o enfrentamento de determinantes do processo saúde-doença;
IV. orientar indivíduos e grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e ações desenvolvidos no âmbito da atenção básica em saúde.

Assinale
(A) se todos os itens estiverem corretos.
(B) se apenas os itens I e III estiverem corretos.
(C) se apenas os itens I, II e III estiverem corretos.
(D) se apenas os itens II, III e IV estiverem corretos.

Questão 54

Quanto às funções do Agente Comunitário de Saúde (ACS), à promoção da saúde e à educação em saúde, no que tange às funções em relação ao apoio do autocuidado dos indivíduos de sua área de abrangência, está ***incorreto*** afirmar que se deve

(A) apoiar os usuários na aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades para a resolução dos seus problemas de saúde.
(B) auxiliar o usuário na identificação dos problemas vivenciados, relacionados exclusivamente à doença.
(C) aumentar a confiança do usuário na sua capacidade de implementar mudanças de vida que levem a melhores resultados.
(D) corresponsabilizar os usuários pelo seu plano de cuidados.

Questão 55

O conceito de saúde mental transcende o âmbito individual e abrange uma rede de fatores interconectados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Saúde Mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. O bem-estar de uma pessoa está intrinsecamente ligado a uma série de condições fundamentais, que vão muito além do aspecto exclusivamente psicológico.

(Fonte: Ministério da Saúde)

A Estratégia Saúde da Família, em especial a ação dos agentes comunitários de saúde, tem um papel fundamental na identificação de pessoas com sintomas de sofrimento mental. As alternativas a seguir relacionam sintomas observados nos casos de transtornos de ansiedade, ***à exceção de uma***. Assinale-a.

(A) crises de dor no peito, coração batendo forte e acelerado
(B) facilidade para dormir
(C) dor de cabeça, tonturas
(D) tremores

Questão 56

Analise as assertivas quanto à infraestrutura e ambiência das Unidade Básica de Saúde – UBS preconizadas pela Política Nacional de Atenção Básica:

I. As Unidades Básica de Saúde – UBS poderão ter pontos de apoio para o atendimento de populações dispersas (rurais, ribeirinhas, assentamentos, áreas pantaneiras, etc.) com reconhecimento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); a estrutura física deverá respeitar as normas gerais de segurança.
II. A ambiência de uma Unidade Básica de Saúde – UBS deve ter espaço físico que proporcione uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos profissionais em saúde.
III. São recomendados componentes que atuam como modificadores e qualificadores do ambiente de uma Unidade Básica de Saúde – UBS, como recepção sem grades (para não intimidar ou dificultar a comunicação e também garantir privacidade à pessoa), identificação dos serviços existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos, conforto térmico e acústico, e espaços adaptados para as pessoas com deficiência em conformidade com as normativas vigentes.

Assinale
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 57

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo bacilo *Mycobacterium tuberculosis*, acometendo principalmente os pulmões. O Agente Comunitário de Saúde deverá colaborar para evitar a continuidade da transmissão da doença. Nesse cenário, analise os itens a seguir quanto à busca por pessoas com casos suspeitos de tuberculose.

I. Portadores de tosse com produção de catarro há pelo menos três semanas ou que apresentem sintomas compatíveis com a tuberculose, além daqueles que apresentem tosse, febre no final da tarde, suores noturnos, perda de peso, escarro sanguíneo e/ou dor torácica;
II. pessoas com história de tratamento anterior para tuberculose;
III. populações de risco: residentes/internos de presídios, manicômios, abrigos.

Assinale

(A) se apenas o item II estiver correto.
(B) se apenas os itens I e II estiverem corretos.
(C) se apenas os itens I e III estiverem corretos.
(D) se todos os itens estiverem corretos.

Questão 58

No âmbito da Atenção Básica, compete às Secretárias Estaduais de Saúde o listado nas alternativas a seguir, ***<u>à exceção de uma</u>***. Assinale-a.

(A) destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços
(B) verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios, de acordo com prazos e fluxos estabelecidos para cada sistema, retornando informações aos gestores municipais
(C) inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica
(D) fortalecer a Estratégia Saúde da Família na rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica

Questão 59

Quanto ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde – UBS, está ***<u>incorreto</u>*** o que se afirma em

(A) Como forma de assegurar a coordenação do cuidado, expandindo o acesso e resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica, recomenda-se por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica.
(B) Carga horária de 24horas, garantindo o atendimento resolutivo e qualificado da população adscrita.
(C) Carga horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.
(D) Os horários alternativos de funcionamento poderão ser pactuados por meio de instâncias de participação social, desde que atendam expressamente à necessidade da população, observando, sempre que possível, a carga horária mínima.

Questão 60

O Sistema Único de Saúde, em sua operacionalização na Atenção Básica, tem como princípio a Integralidade, sendo definida como

(A) o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.
(B) oferta do cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Fica proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que permitam minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.
(C) o acesso contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS (primeiro contato), acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.
(D) as ações de cuidado de forma singularizada, que auxiliem as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. O cuidado é construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na busca de uma vida independente e plena. A família, a comunidade e outras formas de coletividade são elementos relevantes, muitas vezes condicionantes ou determinantes na vida das pessoas e, por consequência, no cuidado.

Realização

