LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões de 1 a 10.

O pesquisador britânico e professor de neurociência e psicologia Matthew Walker apresentou em Vancouver, no Canadá, em 18/4/2019, o resultado de uma série de pesquisas que ligam a privação do sono a inúmeros problemas de saúde, entre os quais se incluem tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração.

O pesquisador diz que é hora de reivindicar o direito de dormir direito sem sentir vergonha ou ser chamado de preguiçoso. "É uma epidemia silenciosa que está se tornando rapidamente um dos maiores problemas de saúde pública do século 21".

Segundo afirmou Walker em sua palestra no TED em Vancouver, homens que dormem apenas cinco horas por noite têm os testículos significativamente menores que os que dormem sete horas ou mais. E aqueles que dormem com frequência apenas quatro ou cinco horas apresentam nível de testosterona que se equipara ao de homens dez anos mais velhos.

Fundador e criador do Centro de Ciência do Sono Humano em Berkeley, Walker disse também que há problemas no sistema reprodutivo feminino. Além disso, dormir seis horas ou menos por noite afeta o cérebro e suas funções de memória e aprendizado e diminui em 70% as células do sistema imunológico.

"Nos últimos dez anos, aprendemos que a pessoa precisa dormir depois de aprender para não esquecer as memórias e também antes de aprender para preparar o cérebro, que pode ser comparado a uma esponja seca prestes a ficar molhada de conhecimento. Caso a pessoa fique sem dormir, o circuito da memória no cérebro fica molhado o tempo todo e não consegue absorver nada novo", afirmou o professor.

Walker explicou que ondas cerebrais "grandes e poderosas" se formam durante os estágios de sono profundo. "Funcionam como uma transferência de arquivos, de um reservatório vulnerável de memória curta para um armazenamento mais permanente no cérebro para protegê-la", explicou.

A descoberta trouxe evidências em 2018 de que a piora no sono que experimentamos quando envelhecemos pode estar contribuindo para a falta de memória e até mesmo para o surgimento do Alzheimer.

Seu centro de pesquisa está desenvolvendo técnicas para melhorar o sono profundo e as soluções não estão nas pílulas para dormir.

O cientista mostrou também como dormir mal afeta até mesmo os genes. Em estudo com adultos saudáveis, as atividades dos genes foram distorcidas em decorrência de pouco sono. A atividade de metade deles aumentou e a outra diminuiu. Os genes cuja atividade diminuiu estavam associados ao sistema imunológico e os genes cuja atividade aumentou estavam ligados a inflamações, tumores e estresse.

Segundo Walker, dormir não pode ser considerado um item de luxo porque é uma necessidade biológica inegociável. "Depreciar o ato de dormir nas nações industrializadas está tendo um impacto catastrófico na saúde e na educação e segurança das crianças", considera o pesquisador.

Folha de S. Paulo, Caderno B6, 23/4/2019 (com adaptações).

QUESTÃO 1

O texto caracteriza-se como

(A) descritivo, visto que nele predominam descrições de comportamentos humanos associados a inúmeros problemas de saúde.
(B) dissertativo-argumentativo, no qual se defende a ideia de que problemas de memória podem ser curados por meio de terapias de sono profundo.
(C) dissertativo-expositivo, porque nele se expõem as causas da privação de sono nas nações industrializadas.
(D) dissertativo-informativo, visto que seu objetivo central é informar o público leitor dos prejuízos causados à saúde pela privação do sono.
(E) narrativo, dada a presença de discurso direto e de fatos cronológicos que exemplificam os achados de uma pesquisa científica.

QUESTÃO 2

Conclui-se da leitura do texto que

(A) a privação do sono é uma das causas do envelhecimento precoce.
(B) pessoas que dormem mais de seis horas por noite não desenvolvem mal de Alzheimer.
(C) dormir sete horas ou mais por noite é importante para a saúde humana.
(D) as pílulas para dormir são ineficazes para se atingir o estágio de sono profundo.
(E) as nações industrializadas desconsideram a educação e a saúde das crianças.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa correta acerca de aspectos linguísticos do texto.

(A) Os vocábulos "têm" e "além" são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.
(B) Os vocábulos "piora" (linha 40) e "falta" (linha 41) são empregados no texto como verbos.
(C) Na oração "entre os quais se incluem tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração" (linhas 5 e 6), a partícula "se" indica que o sujeito é indeterminado.
(D) Na linha 46, o vocábulo "como" introduz uma oração comparativa.
(E) Na oração "considera o pesquisador" (linhas 58 e 59), o sujeito está posposto ao verbo.

QUESTÃO 4

Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso se substituísse

(A) "que se equipara" (linha 17) por **equiparando**.
(B) "há" (linha 20) por **existem**.
(C) "Nos últimos dez anos" (linha 25) por **Fazem dez anos**.
(D) "Caso" (linha 29) por **Se**.
(E) "cuja" (linha 50) por **em que a**.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentados substituem, respectivamente, com correção e de acordo com as ideias do texto, as formas verbais "reivindicar" (linha 7) e "Depreciar" (linha 56).

(A) exigir / Menosprezar
(B) requizitar / Dizimar
(C) solicitar / Ezaurir
(D) retomar / Expiar
(E) insistir / Recusar

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que está correta a identificação da circunstância expressa pela oração destacada do texto.

(A) "Segundo afirmou Walker em sua palestra no TED em Vancouver" (linhas 12 e 13) – tempo
(B) "depois de aprender" (linha 26) – conformidade
(C) "para não esquecer as memórias" (linhas 26 e 27) – finalidade
(D) "Caso a pessoa fique sem dormir" (linhas 29 e 30) – modo
(E) "porque é uma necessidade biológica inegociável" (linhas 55 e 56) – consequência

QUESTÃO 7

No que diz respeito à pontuação, estariam preservadas a correção gramatical e a coerência do texto caso fosse

(A) inserida uma vírgula imediatamente após o termo "Walker" (linha 2).
(B) inserido ponto final imediatamente após o vocábulo "menores" (linha 14), feito o devido ajuste de minúscula para maiúscula na letra inicial da palavra que inicia o novo período.
(C) suprimida a vírgula empregada após o vocábulo "cérebro" (linha 28).
(D) inserido o sinal de dois pontos imediatamente após a forma verbal "explicou" (linha 33).
(E) inserida uma vírgula imediatamente após o termo "profundo" (linha 44).

QUESTÃO 8

Considerando os mecanismos de coesão no texto, assinale a alternativa em que há correta correspondência entre o termo ou a expressão destacados e o respectivo elemento de referência.

(A) "os quais" (linha 5) – "tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração" (linhas 5 e 6)
(B) "os", em "os que dormem" (linhas 14 e 15) – "homens" (linha 13)
(C) "-la", em "protegê-la" (linha 38) – "transferência de arquivos" (linhas 35 e 36)
(D) "Seu" (linha 43) – "Alzheimer" (linha 42)
(E) "deles" (linha 49) – "adultos saudáveis" (linha 47)

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente correta e coerente para o seguinte trecho do texto: **"**Em estudo com adultos saudáveis, as atividades dos genes foram distorcidas em decorrência de pouco sono." (linhas de 47 a 49).

(A) **Em estudo com adultos saudáveis, observou as atividades dos genes onde foram distorcidas consequentemente de pouco sono.**
(B) **Um estudo com adultos saudáveis, mostrou que as atividades dos genes sendo distorcidas em decorrência de pouco sono.**
(C) **Um estudo com adultos saudáveis distorceu às atividades dos genes em decorrência de pouco sono.**
(D) **Em um estudo com adultos saudáveis, observou-se, como consequência de pouco sono, uma distorção nas atividades dos genes.**
(E) **Um estudo realizado com adultos saudáveis, as atividades dos genes distorceram face à pouco sono.**

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta no que se refere à correção gramatical e à adequação da linguagem do trecho apresentado à correspondência oficial.

(A) Informamos-lhe que sua solicitação foi encaminhada à Direção de Pessoal desta Fundação para análise e pronunciamento.
(B) Informo-lo que a reunião marcada com a Direção-Geral para 4/6/2019 foi transferida para 18/6/2019 as 15 horas.
(C) Informo-o de que, passado cinco meses da publicação do resultado da avaliação de desempenho, não será possível pedir revisão da mesma.
(D) Solicitamos que alguém dessa Gerência esteje presente na audiência pública sobre atenção a saúde à ser realizada em 6/7/2019, na Câmara de Vereadores.
(E) Esclarecemos que não tem possibilidade de prorrogação do prazo estipulado para as inscrições no programa de incentivo funcional desta Fundação.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é(são) princípio(s) fundamental(is) da República brasileira

(A) a soberania e a garantia do desenvolvimento nacional.
(B) o respeito aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
(C) a redução da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais.
(D) não ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
(E) o respeito à privacidade, à intimidade e à inviolabilidade da pessoa humana.

QUESTÃO 12

Conforme a CF, não pode ser gratuito(a) o(a)

(A) *habeas data*.
(B) *habeas corpus*.
(C) certidão de óbito.
(D) mandado de segurança.
(E) registro civil de nascimento.

QUESTÃO 13

Segundo a CF, é direito dos trabalhadores rurais e urbanos o(a)

(A) remuneração do trabalho noturno majorada em dobro em relação à do diurno.
(B) remuneração do serviço extraordinário superior, no máximo, em 50% à do normal.
(C) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.
(D) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um quarto a mais que o salário normal do período.
(E) adicional de um terço na remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.

QUESTÃO 14

O Estatuto do Idoso estabelece que é

(A) permitida a cobrança de valores diferenciados pelos planos de saúde em razão da idade da pessoa.
(B) vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese em que se admite o contato em sua residência ou por procurador, conforme o caso.
(C) obrigatório o comparecimento pessoal do idoso enfermo junto ao posto de perícia médica do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), especificamente para expedição do laudo de saúde necessário à isenção tributária.
(D) facultativo ao idoso internado o direito à acompanhante, cabendo ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificar por escrito a autorização e a necessidade.
(E) garantido o fornecimento, a preços menores, de medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como de próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação.

QUESTÃO 15

As entidades governamentais de atendimento ao idoso que descumprirem as determinações do Estatuto ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, à(s) seguinte(s) penalidade(s):

(A) multa.
(B) interdição de unidade e suspensão de programa.
(C) afastamento provisório ou definitivo de seus dirigentes.
(D) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas.
(E) proibição de atendimento a idosos, a bem do interesse público.

QUESTÃO 16

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta.

(A) O atendimento pré e pós-natal será realizado por profissionais da atenção terciária.
(B) Nos casos de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência, em tempo integral, de ambos os pais ou responsáveis.
(C) É recomendável que os casos de suspeita de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente sejam encaminhados à Vara da Infância e da Juventude.
(D) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último mês da gestação, ao estabelecimento mais próximo de sua residência para realização do parto.
(E) Incumbe ao Poder Público proporcionar, no período pré e pós-natal, assistência psicológica à gestante e à mãe, inclusive as que desejam entregar os filhos para adoção e as que se encontrem presas.

QUESTÃO 17

Compete ao conselho fiscal da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas

(A) manifestar-se sobre os relatórios exarados pela diretoria executiva.
(B) apreciar, alterar e aprovar o plano anual de atividades apresentado pela diretoria executiva.
(C) apreciar e aprovar, até o dia 30 de abril de cada ano, o balanço financeiro, o relatório anual e as demais contas do exercício, apresentados pela diretoria executiva.
(D) aprovar projetos de construção ou reforma em bens imóveis de propriedade da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, respeitadas as cautelas legais.
(E) deliberar acerca de auxílios, doações, legados, dotações ou outras subvenções de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, com ou sem encargos.

QUESTÃO 18

À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta em relação à adoção.

(A) Não pode ser feita por procuração.
(B) Admite revogação, desde que justificada junto ao juízo.
(C) Na falta dos pais, os avós e os irmãos do adotando poderão adotá-lo.
(D) Toda pessoa, independentemente da idade, pode ser legalmente adotada.
(E) Podem adotar os maiores de dezesseis anos de idade emancipados, independentemente do estado civil.

QUESTÃO 19

O conselho curador da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas será composto por vários representantes, dentre eles:

(A) três representantes dos empregados do quadro permanente da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas.
(B) um membro, dentre usuários da comunidade, eleito em audiência pública convocada pelo Conselho Municipal de Saúde.
(C) um membro indicado pelo prefeito, dentre pessoas com conhecimento na área de gestão hospitalar.
(D) três membros indicados pelo prefeito, dentre pessoas com conhecimento na área orçamentária e financeira.
(E) um representante da Secretaria Municipal de Gestão Pública, indicado pelo prefeito municipal.

QUESTÃO 20

De acordo com a CF, as ações e os serviços públicos de saúde constituem um sistema único, que tem como uma de suas diretrizes o(a)

(A) centralização da direção em uma esfera, no caso o governo federal.
(B) rede regionalizada e sem hierarquia ou precedência.
(C) atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais.
(D) participação da comunidade.
(E) atendimento integral, com prioridade para as atividades emergenciais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para as questões 21 e 22.

Um paciente de 38 anos de idade apresenta quadro clínico de perda de sensibilidade à dor e à temperatura nos ombros e membros superiores, associada à paraparesia espástica e a distúrbio das funções vesical, intestinal e sexual.

QUESTÃO 21

Com base nesse caso hipotético, a síndrome medular mais provável para o paciente é a síndrome do(da)

(A) gânglio da raiz dorsal.
(B) raiz posterior.
(C) corno anterior.
(D) substância cinzenta.
(E) coluna posterior.

QUESTÃO 22

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a condição patológica mais provavelmente associada ao quadro do paciente.

(A) esclerose lateral amiotrófica
(B) siringomielia
(C) poliomielite
(D) *tabes dorsalis*
(E) herpes-zóster

QUESTÃO 23

No que diz respeito às opções farmacológicas para tratamento medicamentoso das epilepsias, assinale a alternativa correta.

(A) O fenobarbital diminui o nível sérico da vigabatrina e não interfere no da lamotrigina e no do topiramato.
(B) A oxcarbazepina é indicada para tratamento das epilepsias focais e contraindicada em casos de epilepsias generalizadas.
(C) A lamotrigina é uma boa opção terapêutica para pacientes idosos e com crises focais de início recente.
(D) A fenitoína é uma boa opção terapêutica para crises de ausência e crises mioclônicas progressivas.
(E) O levetiracetam está associado à redução da fertilidade em mulheres e a alterações dos níveis de vitamina D.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa que apresenta uma causa de edema cerebral do tipo intracelular citotóxico.

(A) infarto cerebral
(B) síndrome do desequilíbrio da diálise
(C) hiponatremia
(D) cetoacidose diabética
(E) encefalopatia hipertensiva

Texto para as questões de 25 a 27.

Uma paciente de 56 anos de idade, hipertensa e diabética, iniciou, há uma hora, episódio súbito de perda de força no dimídio direito, de predomínio crural, associado à afasia e à abulia. A tomografia de crânio não evidenciou alterações.

QUESTÃO 25

Com base nesse caso hipotético, o território vascular provavelmente comprometido é o(a)

(A) tronco principal da artéria cerebral posterior.
(B) tronco principal da artéria cerebral média.
(C) divisão superior da artéria cerebral média.
(D) divisão inferior da artéria cerebral média.
(E) artéria cerebral anterior.

QUESTÃO 26

Considerando que a paciente, cujo peso equivale a 70 kg, seja candidata elegível para tratamento trombolítico, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a dose de ativador do plasminogênio tecidual (TPA) e o modo de administração adequados para o caso descrito.

(A) 63 mg de TPA, intravenoso, em bomba de infusão contínua em uma hora
(B) 63 mg de TPA, intravenoso, em bomba de infusão contínua em duas horas
(C) 42 mg de TPA, intravenoso, em bomba de infusão contínua em uma hora
(D) 6,3 mg de TPA, intravenoso, em bólus e 56,7 mg de TPA, intravenoso, em bomba de infusão contínua em uma hora
(E) 4,2 mg de TPA, intravenoso, em bólus e 37,8 mg de TPA, intravenoso, em bomba de infusão contínua em uma hora

RASCUNHO

QUESTÃO 27

Após aproximadamente seis horas de internação, a paciente evoluiu com vômitos, piora dos *deficits* neurológicos e rebaixamento do nível de consciência. Foi realizada nova tomografia de crânio, que evidenciou hematoma intraparenquimatoso com significativo efeito expansivo. Exames laboratoriais revelaram contagem de plaquetas 148.000/mm³, fibrinogênio 25 mg/dL e INR 1,3. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para o caso em questão.

(A) dois concentrados de hemácias
(B) de seis a oito unidades de crioprecipitado
(C) oito ou nove unidades de plaquetas
(D) de dez a doze unidades de plasma fresco congelado
(E) 100 mg de vitamina K

QUESTÃO 28

No que se refere aos tumores do sistema nervoso central, assinale a alternativa correta.

(A) Nos adultos, os gliomas de baixo grau são clinicamente benignos e pouco invasivos.
(B) A exposição a pesticidas é um fator de risco ambiental estabelecido para a ocorrência de gliomas.
(C) O astrocitoma anaplásico pode evoluir para glioblastoma.
(D) O câncer de mama constitui a fonte mais comum de metástases cerebrais.
(E) Os meningiomas são os tumores intracranianos mais comuns nos homens jovens.

QUESTÃO 29

No que diz respeito às terapias farmacológicas para tratamento da hipertensão intracraniana, assinale a alternativa correta.

(A) Os glicocorticoides são eficazes para tratamento do edema cerebral citotóxico ou osmótico.
(B) O manitol intravenoso desidrata os tecidos cerebrais e produz um gradiente osmótico através da barreira hematoencefálica.
(C) A solução salina hipertônica tem efeito osmótico no cérebro, pois efetivamente atravessa a barreira hematoencefálica.
(D) A solução salina hipertônica deve ser administrada lentamente, em 24 horas, para que haja redução máxima da pressão intracraniana.
(E) O uso do manitol é seguro e não está associado a complicações renais.

Texto para as questões 30 e 31.

Uma mulher de 38 anos de idade iniciou, há aproximadamente duas semanas, quadro de ptose palpebral à esquerda, diplopia e fraqueza proximal de membros inferiores e superiores. Os sintomas referidos pioravam significativamente no fim do dia e após a realização de atividades que exigiam esforço. Observou-se melhora dos sintomas com administração de piridostigmina.

QUESTÃO 30

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o componente da unidade motora provavelmente acometido na fisiopatologia do quadro.

(A) fibra muscular
(B) nervo espinhal
(C) raiz nervosa
(D) plexos
(E) junção neuromuscular

QUESTÃO 31

Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o autoanticorpo mais comumente encontrado na condição clínica da paciente.

(A) anti-VGCC
(B) anti-MuSK
(C) anti-LRP4
(D) anti-AchR
(E) antiagrina

QUESTÃO 32

No que concerne aos transtornos do sono, assinale a alternativa correta.

(A) As alucinações hipnopômpicas ocorrem no início de um período de sono e raramente estão associadas à paralisia do sono.
(B) As alucinações hipnagógicas ocorrem quando o indivíduo acorda, podendo ser desencadeadas por privação de sono e álcool.
(C) Na narcolepsia do tipo 2, o paciente apresenta dosagem de hipocretina-1 no liquor abaixo de 110 pg/mL.
(D) Na narcolepsia do tipo 1, não há alteração no teste das latências múltiplas do sono.
(E) A presença de cataplexia determina o diagnóstico de narcolepsia do tipo 2.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável para um paciente com quadro de parkinsonismo atípico associado à disfunção autonômica sintomática.

(A) degeneração estriatonigral
(B) síndrome de Shy-Drager
(C) atrofia olivopontocerebelar
(D) degeneração corticobasal
(E) paralisia supranuclear progressiva

Texto para as questões 34 e 35.

Uma paciente de 36 anos de idade, sem comorbidades prévias conhecidas, iniciou, há uma semana, quadro de turvação visual progressiva, associada à dor à mobilização ocular, à fraqueza de membros inferiores e a soluços incontroláveis. Ao exame neurológico, observou-se *deficit* pupilar aferente relativo em olho esquerdo e paraparesia com força muscular grau 3. A ressonância magnética da medula espinhal mostrou mielite transversa extensa. Foi evidenciada sorologia positiva para IgG anti-AQP4.

QUESTÃO 34

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável para o quadro clínico da paciente.

(A) lúpus eritematoso sistêmico
(B) neurite óptica
(C) esclerose múltipla
(D) mielite paraneoplásica
(E) neuromielite óptica

QUESTÃO 35

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a(s) região(ões) lesada(s) provavelmente responsável(is) pela manifestação de soluços incontroláveis.

(A) hipotálamo
(B) substância branca da medula espinhal
(C) substância cinzenta da medula espinhal
(D) núcleos da base
(E) regiões periventriculares

QUESTÃO 36

Um paciente de 54 anos de idade apresenta quadro de fraqueza do quadríceps, associado à perda dos reflexos patelares e à disfagia, com evolução lenta e insidiosa de início há dois anos. O exame laboratorial não mostrou alteração no nível sérico da creatinoquinase (CK). A biópsia muscular evidenciou inflamação do endomísio, necrose, atrofia de fibras com aspecto neurogênico, inclusões eosinofílicas e fibras musculares com um ou mais vacúolos marginais.

Com base nesse caso hipotético, o diagnóstico mais provável para o paciente é o de

(A) miosite por corpos de inclusão.
(B) polimiosite.
(C) miopatia sarcoide.
(D) dermatomiosite.
(E) miosite parasitária.

QUESTÃO 37

Alguns tipos de traumatismo cranioencefálico difusos causados por movimentos de aceleração-desaceleração da cabeça podem cursar com alterações da consciência. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta o termo adequado para designar quadros confusionais de curta duração (< 6 horas), com amnésia retrógrada abrangendo o evento, sem perda da consciência e sem alterações radiológicas associadas.

(A) concussão
(B) contusão
(C) lesão axonal difusa leve
(D) lesão axonal difusa moderada
(E) lesão axonal difusa grave

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que apresenta o principal patógeno responsável pelas infecções fúngicas do sistema nervoso central.

(A) *Paracoccidioides brasiliensis*
(B) *Aspergillus*
(C) *Blastomycosis*
(D) *Cryptococcus*
(E) *Histoplasma*

Texto para as questões 39 e 40.

Uma paciente de 54 anos de idade, obesa, hipertensa e diabética iniciou, há quinze dias, quadro de dor em queimação e parestesia em região anterolateral da coxa esquerda. Ao exame neurológico, notava-se hipoestesia tátil na região anterolateral da coxa. Os reflexos patelares e aquileus eram normoativos e simétricos.

QUESTÃO 39

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais adequado para o quadro clínico.

(A) polineuropatia diabética
(B) mononeurite múltipla
(C) meralgia parestésica
(D) radiculopatia sacral
(E) ciatalgia

QUESTÃO 40

Os sintomas apresentados pela paciente nesse caso hipotético são secundários à lesão do nervo

(A) cutâneo femoral lateral.
(B) ilio-hipogástrico.
(C) ilioinguinal.
(D) femoral.
(E) obturatório.