Unimed
Vales do Taquari
e Rio Pardo/RS

Domingo de manhã

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2025

01 A 03 — ANESTESIOLOGISTA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
   - contém 50 (cinquenta) questões;
   - **refere-se ao número e à especialidade para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de QUALIDADE Fundatec

Eco Friendly
A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.

Concursos Fundatec ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da grade de respostas.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 01 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão ou de administração.
B) É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado de assistência à saúde.
C) É vedado incluir cobertura de atendimento à violência autoprovocada aos produtos de que trata esta Lei.
D) Os contratos de produtos de que trata esta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
E) Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que trata esta Lei, devem constar dispositivos que indiquem com clareza os eventos cobertos e excluídos.

QUESTÃO 02 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, as operadoras de planos privados de assistência à saúde submeterão suas contas a auditores independentes, sendo que as operadoras com número de beneficiários inferior a _____ mil usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das demonstrações financeiras, devendo a Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) dar-lhes publicidade.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

A) 40
B) 35
C) 30
D) 25
E) 20

QUESTÃO 03 – De acordo com a Lei nº 9.656/1998, art. 24, sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta Lei insuficiência das garantias de equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar o(a) _____, o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a 365 dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

A) leilão da carteira
B) liquidação judicial
C) interdição total
D) alienação da carteira
E) notificação regressiva

QUESTÃO 04 – De acordo com a Lei Federal nº 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, são características das sociedades cooperativas:

I. Invariabilidade do capital social representado por quotas-partes.
II. Indivisibilidade dos Fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social.
III. Incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei Federal nº 5.764/1971, o estatuto social da cooperativa deverá indicar, EXCETO:

A) O modo de reformar o estatuto.
B) O número máximo de associados.
C) Os casos de dissolução voluntária da sociedade.
D) O modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade.
E) A forma de devolução das sobras registradas aos associados.

QUESTÃO 06 – De acordo com a Lei Federal nº 5.764/1971, a respeito dos associados, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade.
B) O associado que aceitar e estabelecer relação empregatícia com a cooperativa perde o direito de votar e ser votado até que sejam aprovadas as contas do exercício em que ele deixou o emprego.
C) A demissão do associado será unicamente a seu pedido.
D) A diretoria da cooperativa tem o prazo de 60 dias para comunicar ao interessado a sua eliminação.
E) A cooperativa assegurará a igualdade de direitos aos associados, sendo-lhe defeso remunerar a quem agencie novos associados.

QUESTÃO 07 – De acordo com a Lei Federal nº 5.764/1971, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados.
( ) As cooperativas igualam-se às demais empresas em relação aos seus empregados para os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
( ) Os órgãos de administração da cooperativa não podem contratar gerentes técnicos ou comerciais que não pertençam ao quadro de associados.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V.
B) V – V – F.
C) V – F – F.
D) F – V – F.
E) F – F – V.

QUESTÃO 08 – De acordo com a Lei Federal nº 5.764/1971, para atender aos interesses dos seus associados, as sociedades corporativas:

A) Não poderão desmembrar-se, sob nenhuma hipótese.
B) Poderão desmembrar-se em apenas duas.
C) Poderão desmembrar-se em até cinco.
D) Poderão desmembrar-se em até dez.
E) Poderão desmembrar-se em tantas quantas forem necessárias.

QUESTÃO 09 – De acordo com o Estatuto Social da Unimed VTRP – DC11 – Rev 08, aprovado em 2019, no Livro de Matrícula, os cooperados serão inscritos por

A) classificação de seus currículos.
B) grau de produção societária revisada anualmente.
C) ordem cronológica de admissão.
D) grau de classificação no Curso de Cooperativismo.
E) ordem de integralização das quotas-partes de seus capitais fixos ou variáveis.

QUESTÃO 10 – De acordo com a Lei Federal nº 5.764/1971, analise as assertivas abaixo:

I. Compreende-se como Política Nacional de Cooperativismo a atividade decorrente das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias exclusivamente de setor privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido o seu efetivo capital constitutivo.
II. As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação indireta de serviços aos associados, diferentemente das cooperativas centrais.
III. Para a prestação de serviços de interesse comum, é permitida a constituição de cooperativas centrais, às quais se associem outras cooperativas de objetivo e finalidades diversas.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 11 – De acordo com o Estatuto Social da Unimed VTRP – DC 11 – Rev 08, a devolução do capital variável do cooperado terá prazo de até ___ meses, a juízo do Conselho de Administração, levando em conta as necessidades econômicas da Unimed VTRP, que poderá fazê-la em parcelas, ou de uma só vez.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

A) 6
B) 12
C) 24
D) 30
E) 36

QUESTÃO 12 – De acordo com o Código de Conduta Unimed VTRP – DC 87 – Rev 07, fazem parte das diretrizes organizacionais da cooperativa os seguintes valores, EXCETO:

A) Adaptabilidade.
B) Aprendizagem contínua.
C) Cooperação.
D) Comprometimento.
E) Funcionalidade.

QUESTÃO 13 – De acordo com a Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar.
B) O plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
C) O pagamento dos serviços prestados pela operadora será de responsabilidade da pessoa jurídica contratante de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão.
D) O empresário individual não poderá contratar plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial.
E) No plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, não poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até 30 dias da celebração do contrato coletivo.

QUESTÃO 14 – Uma beneficiária de plano privado de assistência à saúde requer acesso aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, no município em que ela reside, integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto. Nesse caso, com base na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, para uma consulta básica em ginecologia, a operadora deverá garantir o atendimento da cobertura dessa beneficiária em até quantos dias úteis?

A) 5.
B) 7.
C) 15.
D) 20.
E) 21.

QUESTÃO 15 – De acordo com a Resolução Normativa nº 489/2022 da ANS, que dispõe sobre a aplicação de penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde, no caso de infrações que produzam efeitos de natureza coletiva, o valor da multa pecuniária fixada poderá ser aumentado em até 20 vezes, até o limite estabelecido em artigos da Lei nº 9.656/1998, observado o parâmetro de proporcionalidade, e no caso de 1 a 1.000 beneficiários expostos: até _____ vez(es) o valor da multa.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

A) uma
B) duas
C) três
D) cinco
E) dez

QUESTÃO 16 – De acordo com a Resolução Normativa nº 395/2016 da ANS, as operadoras deverão arquivar, independentemente do porte, pelo prazo de _____ dias, e disponibilizar em meio impresso ou eletrônico, os dados do atendimento ao beneficiário, identificando o registro numérico de atendimento, assegurando a guarda, manutenção da gravação e registro.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

A) 90
B) 120
C) 180
D) 270
E) 365

QUESTÃO 17 – De acordo com a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, que trata de critérios para a realização de junta médica ou odontológica, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A junta presencial deverá contar, ao menos, com a presença do desempatador e do beneficiário.
B) A junta médica deverá ser composta somente por médicos, e a junta odontológica, somente por cirurgiões-dentistas.
C) A junta médica ou odontológica poderá ser realizada nas modalidades presencial ou à distância, definida a critério da operadora de plano de assistência à saúde.
D) As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado.
E) Considera-se autorização prévia o mecanismo de regulação assistencial da operadora, previsto no contrato do plano privado de assistência à saúde, para gerenciar a utilização dos serviços assistenciais pelo beneficiário.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Resolução Normativa nº 483/2022 da ANS, o procedimento de _____ consiste em um instrumento que visa à solução de conflitos entre beneficiários e operadoras de planos privados de assistência à saúde-operadoras, inclusive as administradoras de benefícios, constituindo-se de uma fase pré-processual.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

A) Notificação de Demanda Inicial (NDI)
B) Negociação Facultativa Inicial (NFI)
C) Negociação de Demanda Preliminar (NDP)
D) Negociação Administrativa Preparatória (NAP)
E) Notificação de Intermediação Preliminar (NIP)

QUESTÃO 19 – De acordo com a Resolução Normativa nº 311/2012, que estabelece critérios mínimos para o exercício de cargo de administrador de operadora de planos privados de assistência à saúde, disciplina o procedimento para o seu cadastramento junto à ANS e dá outras providências, assinale a alternativa INCORRETA.

A) As empresas classificadas na modalidade de Autogestão por Recursos Humanos não estão isentas do cumprimento desta Resolução.
B) A exigência de residência no país prevista nesta Resolução não se aplica à pessoa natural eleita para o cargo de membro do Conselho de Administração de Sociedade Anônima.
C) O termo de responsabilidade é o instrumento por meio do qual o administrador eleito, nomeado ou designado declara que não se encontra em uma das restrições previstas nesta Resolução.
D) Nas hipóteses de reeleição, renomeação ou redesignação de administrador, o ato respectivo também deve ser encaminhado à ANS, no prazo previsto, e instruído com os documentos previstos nesta Resolução.
E) O cadastramento do administrador não exime a responsabilidade pela fidedignidade das informações prestadas do próprio administrador e da operadora de planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 20 – De acordo com o art. 32 do Estatuto Social da Unimed VTRP – DC 11 – Rev 08, são direitos do cooperado, EXCETO:

A) Examinar na sede social, em qualquer tempo, o Livro de Assentamento de Denúncias.
B) Participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela forem tratados.
C) Solicitar ao Conselho de Administração, por escrito, a qualquer tempo, demissão da Cooperativa.
D) Propor, ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral, as medidas que julgar de interesse social.
E) Obter informação sobre a posição de seus débitos e créditos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Referente à organização da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), é correto afirmar que:

A) A Diretoria terá mandato bianual, que coincidirá com o ano-calendário civil.
B) O Conselho Superior tem atribuições de conferir, verificar, comprovar e opinar, trimestralmente, sobre a administração financeira da SBA.
C) Ao Conselho Fiscal da SBA compete autorizar e ordenar o pagamento de despesas orçamentárias.
D) A SBA possui três departamentos: Administrativo, Científico e de Defesa Profissional.
E) As reeleições são permitidas para todos os cargos de Diretoria e Conselho Fiscal.

QUESTÃO 22 – Sobre o Conselho Superior da SBA, analise as assertivas abaixo:

I. É constituído por Representantes das Regionais, pelo Presidente do Conselho Superior e pela Diretoria da SBA.
II. Realiza a eleição para os cargos não administrativos da SBA.
III. É regido por regimento próprio.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – A respeito do risco ocupacional de infecção por hepatite B, assinale a alternativa correta.

A) O vírus da hepatite B sofre inativação em segundos após contato com superfícies externas.
B) Os sinais de infecção aguda por vírus B incluem febre, icterícia, fadiga e dor abdominal.
C) Em pessoas não vacinadas, o risco de soroconversão após a exposição percutânea ao HBV fica em torno de 1%.
D) Profissionais da saúde devem receber o esquema vacinal contra a hepatite B com 2 doses.
E) Aproximadamente 30% dos que recebem o esquema completo vacinal contra a hepatite B não desenvolverão imunidade completa.

QUESTÃO 24 – Sobre a avaliação não invasiva da função ventricular pré-operatória, analise as seguintes assertivas:

I. Está indicada em pacientes com dispneia de origem desconhecida.
II. Deve ser solicitada em pacientes portadores de insuficiência cardíaca que apresentam piora da dispneia ou mudança do quadro clínico.
III. É mandatória em procedimentos de médio a grande porte em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva que não tenham tido a função ventricular avaliada no último ano.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 25 – A respeito da administração de flumazenil intravenoso, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Na suspeita de overdose por benzodiazepínicos, deve ser administrado em incrementos 0,2-0,5 mg até 3 mg.
( ) Tende a reverter os efeitos hipnóticos e respiratórios de forma mais efetiva do que a amnésia.
( ) Atua como antagonista não competitivo do receptor benzodiazepínico.
( ) Pode precipitar efeitos cardiovasculares importantes na presença de benzodiazepínico.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – F – V.
B) F – V – V – V.
C) V – V – F – F.
D) F – F – V – V.
E) V – F – V – F.

QUESTÃO 26 – O etomidato atua nos receptores _____ promovendo _____ de condutância ao íon _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) GABA A – aumento – cloro
B) GABA A – diminuição – cloro
C) GABA B – aumento – cloro
D) NMDA – aumento – sódio
E) NMDA – diminuição – sódio

QUESTÃO 27 – Entre as características dos agentes halogenados listadas abaixo, qual está diretamente relacionada ao coeficiente sangue:gás?

A) Potência.
B) Toxicidade.
C) Metabolização.
D) Velocidade da indução.
E) Absorção pelo circuito.

QUESTÃO 28 – Qual das catecolaminas a seguir apresenta maior afinidade pelos receptores beta-2 adrenérgicos?

A) Isoproterenol.
B) Dobutamina.
C) Dopamina.
D) Norepinefrina.
E) Fenilefrina.

QUESTÃO 29 – A respeito do cuidado de pacientes na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), é correto afirmar que:

A) O bloqueio neuromuscular residual é facilmente identificado e está associado a aumento do risco de pneumonia pós-operatória.
B) A hiperglicemia deve ser tratada agressivamente tendo como alvo 80-120 mg/dL.
C) A principal causa de distúrbio ventilação/perfusão pulmonar na SRPA é a hipoventilação.
D) O uso precoce de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CIPAP) em pacientes com síndrome da apneia do sono está associado ao aumento de deiscência em cirurgias abdominais.
E) Os agentes antidopaminérgicos devem ser evitados em idosos.

QUESTÃO 30 – Paciente de 3 meses de idade, pesando 5 kg, foi submetido a laparotomia exploradora. No pós-operatório, vem recebendo bupivacaína na concentração de 0,125% em cateter peridural. Nesse sentido, qual é o regime de infusão contínua peridural mais adequado para o paciente?

A) 0,01 mL/h.
B) 0,75 mL/h.
C) 3 mL/h.
D) 5 mL/h.
E) 6 mL/h.

QUESTÃO 31 – Quanto à monitorização não invasiva da pressão arterial, analise as assertivas a seguir:

I. A pressão deve ser medida, no mínimo, a cada 5 minutos durante todos os procedimentos sob anestesia.
II. Medidas falsamente altas podem ocorrer se o manguito for muito pequeno, e medidas falsamente baixas se o manguito for muito grande.
III. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência braquial.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – Qual dos nervos abaixo pode ser estimulado de forma não intencional durante a ressecção transuretral de tumor de bexiga inferolateral?

A) Esplâncnico.
B) Hipogástrico.
C) Obturador.
D) Perineal.
E) Pudendo.

QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa que apresenta indicação absoluta para o isolamento pulmonar.

A) Cirurgia esofágica.
B) Fístula broncopleural.
C) Lobectomia média.
D) Ressecção de massa mediastinal.
E) Simpatectomia bilateral.

QUESTÃO 34 – A respeito da monitorização eletrofisiológica intraoperatória, assinale a alternativa correta.

A) Os anestésicos venosos apresentam interferência inibitória significativa nos potenciais evocados somatosensitivos e nos potenciais evocados motores.
B) Os bloqueadores neuromusculares tornam imprecisa a monitorização dos potenciais evocados somatosensitivos.
C) Os potenciais evocados motores são úteis para a medida da integridade das colunas dorsais da coluna espinhal.
D) Os potenciais evocados sensitivos são úteis para verificar o trato corticoespinhal.
E) O efeito dos anestésicos voláteis na eletroneuromiografia é mínimo.

QUESTÃO 35 – Paciente de 74 anos está sendo submetido a artroplastia de quadril direito. Durante a implantação do cimento ósseo, apresenta queda da saturação e da pressão arterial. Qual é a conduta mais apropriada para o caso?

A) Administrar oxigênio a 100% e fornecer suporte hemodinâmico.
B) Realizar anticoagulação imediata.
C) Administração de adrenalina.
D) Compressão jugular bilateral.
E) Elevação dos membros inferiores.

QUESTÃO 36 – Assinale a alternativa correta a respeito da transfusão de plaquetas no perioperatório.

A) Apresenta o menor risco de contaminação bacteriana dentre os hemocomponentes.
B) Um pool de plaquetas eleva de 5.000-10.000 a contagem plaquetária.
C) É armazenada sob refrigeração entre 1-6 graus Celsius.
D) O concentrado de plaquetas tem uma validade em torno de 5-7 dias.
E) A compatibilidade ABO é necessária.

QUESTÃO 37 – Qual das situações abaixo apresenta acidose metabólica com ânion gap normal?

A) Sepse.
B) Ileostomia.
C) Síndrome urêmica.
D) Cetoacetose diabética.
E) Intoxicação por salicilato.

QUESTÃO 38 – Assinale a alternativa que indica a alteração fisiológica esperada durante a gestação a termo.

A) Aumento da fração de ejeção.
B) Aumento do volume plasmático em 10%.
C) Elevação da pressão venosa central.
D) Redução da resistência vascular sistêmica em 70%.
E) Manutenção dos níveis da resistência vascular pulmonar.

QUESTÃO 39 – A respeito do manejo anestésico de pacientes com traumatismo espinhal, analise as assertivas abaixo:

I. A pressão arterial média deve ser mantida entre 85-90 mmHg para otimizar a perfusão medular e prevenir a injúria secundária.
II. Esteroides estão indicados, pois melhoram o desfecho neurológico.
III. Lesões acima de L3-L4 cursam com o chamado choque neurogênico.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 40 – Qual das alternativas abaixo é uma das medidas para prevenção ou manejo de incêndio em procedimentos otorrinológicos de via aérea?

A) A concentração de oxigênio deve ser mantida entre 60-80% para reduzir o risco de incêndio.
B) Optar por óxido nitroso ao invés de ar comprimido na ventilação.
C) Insuflar o balonete do tubo orotraqueal com salina.
D) Alterar imediatamente a concentração de oxigênio fornecida para 30% no caso de incêndio.
E) Não fazer uso de salina para instilação na região acometida.

QUESTÃO 41 – Sobre a análise por intenção de tratar em estudos randomizados de superioridade, é correto afirmar que:

A) Tende a superestimar o efeito do tratamento quando a adesão ao tratamento não é completa.
B) Considera o tratamento de fato recebido por cada participante e não o tratamento para o qual este foi originalmente alocado.
C) Inclui apenas os indivíduos que receberam de forma completa o tratamento para o qual foram alocados originalmente.
D) Consiste em uma estratégia de randomização.
E) Os desfechos são analisados de acordo com o tratamento para o qual o paciente foi originalmente alocado, mesmo que tenham ocorrido desvios no tratamento.

QUESTÃO 42 – Paciente de 52 anos acamado de longa data por causa de um acidente vascular cerebral apresentou quadro severo de hipercalemia após a administração de succinilcolina. Nesse caso, qual é o mecanismo fisiopatológico que justifica esse evento?

A) Redução dos níveis da pseudocolinesterase atípica.
B) Inibição dos receptores pré-sinápticos nicotínicos.
C) Proliferação de receptores extra-juncionais nicotínicos.
D) Alterações qualitativas nas vesículas de acetilcolina.
E) Aumento acentuado do cálcio na junção neuromuscular.

QUESTÃO 43 – Assinale a alternativa que indica o fator que promove aumento significativo da Pressão Alveolar (PA) dos agentes inalatórios durante a indução anestésica.

A) Baixo metabolismo do anestésico.
B) Estados hiperdinâmicos.
C) Hipoventilação alveolar.
D) Sistema respiratório volumoso.
E) Baixo coeficiente de partição sangue:gás.

QUESTÃO 44 – Gestante de 25 anos foi submetida a raquianestesia para cesariana eletiva. Logo após a injeção do anestésico local queixa-se de formigamento de dedos, desconforto respiratório. Evolui com hipotensão sistêmica acentuada, apneia e perda de consciência. Sobre o caso, analise as assertivas abaixo:

I. O uso de simpaticomiméticos e administração intravenosa de fluidos faz parte do tratamento do quadro.
II. Deve-se colocar a paciente rapidamente em posição de cefaloaclive.
III. O propofol deve ser administrado para facilitar a intubação orotraqueal.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 45 – Um paciente portador de válvula mecânica cardíaca em uso de warfarina será submetido à correção de catarata sob anestesia. Nos exames pré-operatórios, verifica-se Índice de Normatização Internacional (INR) de 4,5. Qual é a conduta indicada?

A) Proceder com a realização do procedimento.
B) Trocar o uso da warfarina por aspirina e realizar o procedimento.
C) Interromper o uso da warfarina e prescrever ponte de heparina.
D) Interromper a warfarina até a normalização do INR e operar.
E) Ajustar a dose de warfarina para obter um INR entre 2,5-3,5 e operar na vigência de anticoagulação.

QUESTÃO 46 – Sobre o embolismo aéreo durante cirurgia de fossa posterior em posição sentada, é correto afirmar que:

A) O manejo inicial inclui compressão digital das carótidas e revisão da hemostasia cirúrgica.
B) Caso identifique-se forame oval patente no pré-operatório, deve-se considerar a realização da cirurgia em posição alternativa.
C) O óxido nitroso pode ser utilizado para amenizar os efeitos pulmonares do embolismo.
D) Verifica-se importante repercussão clínica mesmo com a absorção de pequenos volumes de ar.
E) A combinação de doppler precordial e ETCO2, embora amplamente utilizada para o diagnóstico, apresenta baixo nível de sensibilidade e especificidade.

QUESTÃO 47 – Sobre o manejo anestésico para cirurgias não obstétricas durante a gestação, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) A anestesia regional deve ser a escolha sempre que possível.
( ) Deve-se ter como alvo uma ETCO2 entre 25-30 mmHg.
( ) Há clara associação entre exposição aos anestésicos e o desenvolvimento de má formação fetal.
( ) Os anti-inflamatórios não esteroides são contraindicados.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – V – F.
B) F – F – V – V.
C) V – F – F – V.
D) F – V – V – V.
E) V – V – F – F.

QUESTÃO 48 – Paciente de 2 anos será submetido a uma cirurgia no membro inferior direito. O anestesiologista optou pela realização de um bloqueio peridural com bupivacaína 0,25% como técnica complementar à anestesia geral. Sobre esse caso, é correto afirmar que:

A) O cateter peridural, quando utilizado, deve ser posicionado 4 a 6 cm dentro do espaço peridural.
B) O bloqueio neuroaxial deve ser realizado após a indução anestésica.
C) A velocidade de infusão da solução deve ser aumentada para facilitar a dispersão do anestésico local.
D) Nos espaços lombares e torácicos, o volume de anestésico local injetado deve ser maior do que no espaço caudal.
E) A dose teste deve ser realizada logo após a introdução do cateter peridural, não sendo necessário repeti-la antes de cada injeção em bolus do anestésico local.

QUESTÃO 49 – Paciente de 10 anos foi submetido à cirurgia abdominal sob anestesia raquidiana. Na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), queixa-se de dor lombar intensa e apresenta déficit motor progressivo do membro esquerdo. Nesse caso, a conduta correta é:

A) Observar o paciente e, na persistência dos sintomas, consultar um neurologista.
B) Solicitar coagulograma e corrigir eventual distúrbio de coagulação.
C) Indicar exploração cirúrgica imediata no nível do bloqueio anestésico.
D) Realizar ressonância magnética nuclear de urgência.
E) Aumentar a pressão arterial do paciente para 20% acima do seu basal.

QUESTÃO 50 – Paciente de 1 ano será submetido à correção de hérnia inguinal sob anestesia geral. Durante a entrevista pré-anestésica, descobre-se que ele ingeriu leite materno há 4 horas. Qual é a conduta correta a ser tomada em relação à prevenção de aspiração do conteúdo gástrico?

A) Proceder à cirurgia.
B) Aguardar 2 horas e proceder à cirurgia.
C) Aguardar 4 horas e proceder à cirurgia.
D) Passar sonda orogástrica para aspiração de conteúdo gástrico e seguir com o procedimento.
E) Realizar ultrassonografia gástrica à beira do leito e, se comprovada a ausência de resíduo, proceder à cirurgia.