UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 01/2025

EDITAL Nº 08/2025 – DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS DEFINITIVOS DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS

A UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA, no exercício de suas atribuições, por este edital, para conhecimento dos interessados, nos termos e prazos estabelecidos no Edital de Abertura Nº 01/2025, torna pública a presente divulgação para informar o que segue:

1. DAS JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DOS GABARITOS PRELIMINARES DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS

1.1. Foi realizada a avaliação dos recursos interpostos pelos candidatos durante o período de 08 a 10/07/2025, e justifica-se a manutenção ou alteração dos Gabaritos Preliminares da Prova Teórico-Objetivas no Anexo I deste Edital.

2. DOS GABARITOS DEFINITIVOS

2.1. Os Gabaritos Definitivos da Prova Teórico-Objetiva encontram-se no Anexo II deste edital.

3. DOS ANEXOS

3.1. É parte integrante do presente edital:

ANEXO I – Justificativas para Manutenção/Alteração dos Gabaritos Preliminares;

ANEXO II – Gabaritos Definitivos.

Lajeado, 18 de julho de 2025.

Neori José Gusson

Presidente da Unimed VTRP

UNIMED – COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2025

ANEXO I – JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DOS GABARITOS PRELIMINARES

JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 01/2025, que rege este Processo Seletivo Público, argumentações inconsistentes, extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na *Internet*. Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma *resposta,* emenda ou rasura, ainda que legível.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): TODOS

QUESTÃO: 19 – ANULADA. A questão teve como base a Resolução Normativa nº 311/2012. Contudo, essa resolução foi revogada pela Resolução Normativa 520/2022. Por esse motivo, decide-se pela anulação da questão.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (REQUER ATENDIMENTO HOSPITALAR) – ENCANTADO, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (REQUER ATENDIMENTO HOSPITALAR) – ESTRELA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (REQUER ATENDIMENTO HOSPITALAR) – VENÂNCIO AIRES

QUESTÃO: 23 – MANTIDA alternativa 'B'. Apesar de o enunciado da questão fornecer elementos clínicos compatíveis com o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos (SOP), conforme os critérios de Rotterdam (2003), reforça-se que a SOP é, por definição, um diagnóstico de exclusão, mesmo diante da presença de dois critérios diagnósticos. Isso significa que, antes de se firmar o diagnóstico definitivo, é obrigatória a exclusão de outras possíveis causas de anovulação e hiperandrogenismo, como:

- Hiperplasia adrenal congênita.
- Tumores secretores de androgênio.
- Síndrome de Cushing.
- Hiperprolactinemia.
- Distúrbios da tireoide.

Embora a presença de oligo/anovulação e hiperandrogenismo permita a suspeita diagnóstica, a conduta diagnóstica mais adequada e segura, conforme as diretrizes, é confirmar o diagnóstico apenas após a exclusão das outras causas secundárias. Essa postura evita o risco de subdiagnosticar condições

potencialmente graves (como tumores secretores de androgênio ou hiperplasia adrenal não clássica). Adicionalmente, vale ressaltar que a alternativa C, sugerida indiretamente no recurso, antecipa o diagnóstico sem excluir etiologias diferenciais, e, portanto, não é recomendada como primeira conduta diagnóstica, embora represente uma possível abordagem terapêutica em fase posterior. Diante do exposto e das diretrizes clínicas atuais, o gabarito segue mantido alternativa “B”, por representar, de forma mais completa e segura, a conduta diagnóstica indicada para a situação apresentada, respeitando os princípios da medicina baseada em evidências.

QUESTÃO: 28 – MANTIDA alternativa 'A'. Na questão, a paciente apresenta hipertensão arterial de início após 20 semanas e trombocitopenia (<100.000/mm³), combinação é suficiente para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, segundo as diretrizes da ACOG e Febrasgo.
Além disso, embora o termo “pré-eclâmpsia atípica” possa ser encontrado em alguns textos, ele não configura uma categoria diagnóstica oficial reconhecida pelas diretrizes internacionais. O quadro descrito no enunciado se enquadra, segundo os critérios diagnósticos formais, como pré-eclâmpsia, e por isso a inclusão de uma alternativa com esse nome (“pré-eclâmpsia atípica”) não se faz necessária nem é tecnicamente recomendada.
Adicionalmente, a alternativa “D” (hipertensão crônica) está incorreta, pois a paciente era normotensa previamente e passou a apresentar hipertensão apenas após a 20ª semana de gestação — dado fundamental para excluir essa possibilidade.
Diante do exposto, com base nas diretrizes clínicas atualizadas, a alternativa “A” (Pré-eclâmpsia) está correta e tecnicamente adequada, uma vez que o quadro clínico apresentado cumpre integralmente os critérios formais para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, mesmo na ausência de proteinúria.

QUESTÃO: 35 – MANTIDA alternativa 'B'. Conforme a FEBRASGO (2022) e o Ministério da Saúde (Caderno de Atenção Básica – Gestação de Alto Risco), a presença de sintomas neurológicos (cefaleia, escotomas, epigastralgia) indica risco iminente de eclâmpsia, sendo obrigatória a administração imediata de sulfato de magnésio, independentemente da confirmação laboratorial.
Em relação ao corticoide, a paciente encontra-se com idade gestacional inferior a 34 semanas. Nessa situação, está formalmente indicada a administração imediata de corticoides (betametasona ou dexametasona) para acelerar a maturação pulmonar fetal, especialmente considerando a possibilidade de interrupção da gestação em curto prazo.
Sendo assim, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 36 – MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa considerada correta, A) "Para avaliar se há anemia fetal grave decorrente da incompatibilidade sanguínea, o método de escolha é a ecodoppler da artéria cerebral média", permanece como a alternativa mais adequada e tecnicamente correta, conforme as diretrizes atuais da obstetrícia e medicina fetal.
A avaliação da velocidade do pico sistólico na artéria cerebral média (ACM) por Doppler é o método de escolha não invasivo para o diagnóstico e monitoramento de anemia fetal moderada a grave, sobretudo em casos de aloimunização Rh, substituindo procedimentos invasivos como a cordocentese de acordo com as orientações da Febrasgo (2022) e principais referências (Williams Obstetrícia, 2022). Trata-se de um exame indolor, seguro e repetível, com excelente correlação com o grau de anemia fetal.
Embora a alternativa “D” contenha uma informação parcialmente verdadeira, ela não representa o método de escolha na avaliação da gravidade da doença hemolítica perinatal, o que a torna inferior tecnicamente à alternativa “A”, cuja indicação é amplamente respaldada pelas diretrizes clínicas atuais.
Ainda que a cordocentese permita a determinação direta da tipagem sanguínea e hemoglobina fetal, esse não é o método de escolha inicial, pois se trata de um procedimento invasivo, com riscos para o feto, e que só é indicado em situações específicas. Além disso, a determinação da tipagem fetal Rh pode atualmente ser feita por outros métodos não invasivos.
Assim, a banca mantém o gabarito da alternativa “A” como correto, por se tratar da resposta mais precisa, atualizada.

QUESTÃO: 44 – MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa considerada correta, E (I, II e III estão corretas), permanece tecnicamente adequada e fundamentada em literatura especializada, notadamente no Tratado de Ginecologia Febrasgo (2019), que orienta a classificação, prevalência e distribuição etária dos principais tumores ovarianos.
A omissão do subtipo “alto grau” na assertiva III não compromete sua validade, visto que a nomenclatura “carcinoma seroso” é frequentemente utilizada na literatura médica de forma abrangente e válida para se referir ao grupo mais prevalente de tumores epiteliais malignos do ovário, especialmente na pós-menopausa.
Segundo o Tratado de Ginecologia Febrasgo (2019) e o WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs (2020), o carcinoma seroso é o subtipo histológico mais comum de tumor epitelial

maligno do ovário, correspondendo à maioria dos cânceres epiteliais em mulheres na pós-menopausa. Embora haja distinção entre os subtipos de baixo e alto grau, a assertiva permanece correta, uma vez que o subtipo de alto grau representa mais de 90% dos carcinomas serosos e predomina após a menopausa.
Dessa forma, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 47 – MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva I está correta, pois o uso prolongado de anticoncepcionais orais combinados reduz o risco de câncer de ovário em até 50%, especialmente quando usados por 5 anos ou mais. Esse é um fator de proteção bem estabelecido. A assertiva II está incorreta, pois a endometriose está associada a um risco aumentado para carcinoma de células claras e carcinoma endometrioide de ovário, e não é um fator de proteção, mas sim um fator de risco, conforme consenso da literatura. A assertiva III também está correta, pois a salpingectomia, mesmo realizada isoladamente, já é reconhecida como estratégia de redução de risco para câncer de ovário, especialmente o carcinoma seroso de alto grau, cuja origem primária é frequentemente a tuba uterina distal.
O ACOG e a SGO recomendam a oferta da salpingectomia oportunística profilática, inclusive em mulheres submetidas a laqueadura, histerectomia ou mesmo como procedimento isolado, quando há risco familiar aumentado ou como estratégia de saúde pública.
Portanto, o procedimento é válido independentemente de ocorrer concomitantemente à histerectomia – sua validade como fator protetor permanece, seja realizada de forma isolada ou associada.
Sendo assim, mantém-se o gabarito.

CARGO(S): HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – SANTA CRUZ DO SUL, HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – VENÂNCIO AIRES

QUESTÃO: 24 – MANTIDA alternativa 'B'. A questão propõe que se identifique uma afirmação correta a respeito da escolha do doador no contexto do TMO, tema regido por critérios hierarquizados, objetivos e amplamente reconhecidos. A alternativa "B" — “O uso de doadores mais jovens está associado a maior número de células coletadas e melhor reconstituição imunológica” — está tecnicamente correta e é recomendada por consenso em diversas diretrizes e manuais. A idade do doador é um dos fatores mais importantes para o sucesso do transplante. Doadores jovens estão associados a menor risco de DECH, maior número de células-tronco hematopoiéticas coletadas, menor TRM e melhor recuperação imunológica.
A alternativa “A” afirma que pacientes soropositivos que recebem enxertos de doadores soronegativos têm piores desfechos, o que não é verdadeiro como regra geral. O cenário de maior risco é D-/R+, especialmente em centros com pouca capacidade de monitoramento preemptivo. Porém, em ambientes com rastreamento adequado, o uso de doador soronegativo para receptor soropositivo (D-/R+) pode, inclusive, representar menor risco de reativação viral e menor morbidade a longo prazo. Além disso, o risco varia com o contexto clínico, tipo de imunossupressão, monitoramento da carga viral e estratégias de profilaxia. A soropositividade do receptor, e não do doador, é o fator mais determinante de reativação e mortalidade. Assim, a alternativa “A” é tecnicamente incorreta ao generalizar um cenário como se fosse universal.
Desse modo, a alternativa “B” expressa corretamente um princípio técnico fundamental da prática atual em TMO e reflete fielmente o conhecimento técnico exigido no programa publicado em edital.

QUESTÃO: 27 – MANTIDA alternativa 'C'. O EBMT Risk Score é um escore de risco objetivo e padronizado, desenvolvido especificamente para a estratificação prognóstica pré-transplante em pacientes submetidos a TCTH alogênico. O status sorológico para CMV (citomegalovírus), apesar de ter importância clínica no risco de reativação viral e na morbidade pós-TMO, não faz parte da composição formal do EBMT Risk Score, conforme descrito na publicação original e nas atualizações oficiais da EBMT.
Embora o status CMV do receptor/doador possa ter impacto clínico relevante e seja considerado em decisões individualizadas de risco, ele não integra os critérios objetivos e estruturantes do EBMT Risk Score original, que é o foco da questão.
Dessa forma, a alternativa “C” é a única variável apresentada que não compõe o escore EBMT, conforme definido pelas diretrizes e literatura científica.

QUESTÃO: 32 – MANTIDA alternativa 'E'. As alternativas A, B, C e D estão de acordo com o conhecimento atual sobre a fisiopatologia, classificação, etiologias virais e medidas terapêuticas da CH:

- A: Correta – definição aceita da CH precoce e tardia.
- B: Correta – multifatorial: toxicidade direta, reativação viral e disfunção imune.

- C: Correta – embora o BK vírus seja o mais comum, CMV também é descrito como fator de risco, especialmente em imunossuprimidos.
- D: Correta – medidas terapêuticas validadas, incluindo lavagem vesical, ácido hialurônico e uso experimental de células-tronco mesenquimais.

A alternativa “E” está incorreta, pois não condiz com a evidência clínica disponível. Conforme demonstrado em diversas publicações e diretrizes, o BK vírus é o principal agente infeccioso associado à cistite hemorrágica tardia pós-TCTH, e sua presença na urina dos pacientes com CH ocorre em mais de 70% a 80% dos casos, ainda que haja variações metodológicas entre os estudos.
Diante do exposto, a alternativa “E” está incorreta, sendo essa a resposta correta à questão. A alternativa apresenta um erro objetivo ao subestimar a frequência de detecção do BK vírus, contrariando evidência científica consolidada. As demais alternativas estão adequadas à literatura técnica atual.

QUESTÃO: 45 – MANTIDA alternativa 'D'. O conhecimento sobre a chance de progressão do MMI (que, neste caso, é de cerca de 10% no primeiro ano) é elemento essencial para a conduta clínica adequada, sobretudo quando se avalia se o paciente será apenas monitorado ou encaminhado para tratamento, incluindo TMO. Ou seja, a taxa de progressão faz parte da avaliação prognóstica, conforme previsto no edital.
Embora a questão envolva um dado estatístico (risco de progressão anual de 10%), esse percentual não foi cobrado como curiosidade ou número isolado, mas sim como parte fundamental da conduta médica frente a uma condição hematológica do espectro linfoplasmocitário, cujo entendimento é essencial dentro das seguintes áreas do conteúdo programático:
Associação com os tópicos do edital:

- Doenças proliferativas da linhagem linfoide
  O mieloma múltiplo assintomático (MMI) é uma doença proliferativa clonal de plasmócitos, derivada da linhagem linfoide. O entendimento sobre sua história natural e risco de progressão está inserido nesse tópico.
- Biópsia de medula óssea e mielograma
  A definição de MMI depende diretamente da quantificação de plasmócitos na medula óssea (≥10%), dado essencial na interpretação do caso clínico.
- Indicações e resultados do TMO
  O mieloma múltiplo é uma das principais indicações de TMO autólogo. Assim, o conhecimento sobre fases da doença e critérios de início de tratamento é indispensável para selecionar candidatos ao transplante.
- Bases celulares, imunogenéticas e farmacológicas no TMO
  O mieloma envolve uma proliferação clonal de células plasmáticas (linhagem B), cujo comportamento está diretamente relacionado com a avaliação prognóstica e decisão terapêutica**,** inclusive a indicação de transplante.

A interpretação de achados laboratoriais e clínicos compatíveis com MMI e o conhecimento de sua evolução natural são parte essencial da formação médica no contexto do transplante de medula óssea e da hematologia clínica. Assim, mantém-se o gabarito.

CARGO(S): MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE – ESTRELA, MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE – LAJEADO, MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE – SANTA CRUZ DO SUL, MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE – TEUTÔNIA

QUESTÃO: 39 – MANTIDA alternativa 'B'. A definição apresentada no enunciado: “Qualquer combinação de uma doença crônica com pelo menos outra doença, de um fator biopsicossocial ou de um fator de risco somático. Pode modificar os desfechos de saúde e levar a uma maior incapacidade, à redução da qualidade de vida ou à fragilidade” reflete com precisão o conceito amplamente aceito de multimorbidade, de acordo com referências técnicas e institucionais. A comorbidade refere-se a outras condições que coexistem com uma *doença índice*, implicando uma hierarquia, já multimorbidade abrange duas ou mais condições sem hierarquização, com foco no cuidado centrado na pessoa.
A redação “uma doença crônica com pelo menos outra” está plenamente compatível com a definição atual de multimorbidade — inclusive porque a segunda condição não precisa ser obrigatoriamente outra doença, o que exclui a alternativa C (comorbidade).
Assim, mantém-se o gabarito.

CARGO(S): MEDICINA INTENSIVA – SANTA CRUZ DO SUL, MEDICINA INTENSIVA – TEUTÔNIA

QUESTÃO: 22 – MANTIDA alternativa 'C'. Com base nas diretrizes da Surviving Sepsis Campaign (2021), após a identificação da sepse, o foco terapêutico é a estabilização hemodinâmica e a recuperação da perfusão tecidual adequada. O controle da infecção primária é uma estratégia essencial, mas é um meio para alcançar o fim fisiológico: restaurar a perfusão. Sem perfusão, mesmo com antibiótico, o oxigênio e os fármacos não chegam aos tecidos. Sendo assim, a melhora da perfusão tecidual está alinhada ao objetivo terapêutico central da abordagem inicial da sepse conforme descrito nas diretrizes da SSC: restauração da perfusão e manutenção da oxigenação tecidual para evitar progressão para choque séptico e falência orgânica.
Portanto, a manutenção do gabarito é tecnicamente válida, coerente e respaldada por literatura científica atualizada.

QUESTÃO: 23 – MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicita a identificação de uma medida importante para prevenir complicações respiratórias no pós-operatório de cirurgias de grande porte, e o gabarito oficial aponta como correta a realização de fisioterapia respiratória.
A alternativa indicada está plenamente correta e alinhada às melhores evidências científicas atuais, sendo considerada uma medida específica, eficaz, segura e amplamente recomendada para prevenção de complicações respiratórias como atelectasias, hipoventilação, retenção de secreções e pneumonia. As demais alternativas, embora abordem aspectos relevantes do cuidado global no pós-operatório, não possuem relação direta e prioritária com a prevenção específica de complicações respiratórias, como é o caso da alternativa correta. Evitar balanço hídrico positivo é uma medida útil no contexto hemodinâmico, mas não é intervenção primária ou específica para prevenção pulmonar.
Assim, a manutenção do gabarito B é tecnicamente adequada, pois representa a melhor escolha entre as opções apresentadas, com suporte de literatura atualizada e diretrizes clínicas internacionais.

QUESTÃO: 30 – MANTIDA alternativa 'B'. A elevação da cabeceira do leito (30°-45°) é a primeira medida recomendada para reduzir a pressão intracraniana em pacientes com HIC. É não invasiva, de baixo custo, eficaz, imediata e universalmente aplicável – o que justifica a alternativa “B” como a melhor resposta única em uma questão de múltipla escolha, mesmo que outras medidas também sejam eficazes em determinados contextos. Embora outras medidas (como o uso de diuréticos de alça) possam ser eficazes em contextos específicos, a elevação da cabeceira da cama é a intervenção mais imediata, segura, eficaz e recomendada como primeira medida no manejo da HIC em qualquer cenário clínico.
Portanto, a manutenção da alternativa B como gabarito é tecnicamente válida e respaldada por literatura de referência e diretrizes internacionais.

CARGO(S): OTORRINOLARINGOLOGIA (REQUER ATENDIMENTO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) – LAJEADO, OTORRINOLARINGOLOGIA (REQUER ATENDIMENTO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) – TEUTÔNIA

QUESTÃO: 49 – MANTIDA alternativa 'D'. A paralisia ou paresia facial é uma complicação intratemporica possível da otite média, podendo ocorrer tanto em sua forma aguda quanto crônica. No contexto de otite média crônica colesteatomatosa, há maior risco de erosão óssea, incluindo o canal do facial, resultando em compressão ou inflamação direta do nervo facial. Quando há paresia facial associada ao colesteatoma, a conduta preconizada é a abordagem cirúrgica, com mastoidectomia e remoção do colesteatoma, podendo incluir descompressão do nervo facial no segmento afetado, a depender da extensão e da apresentação clínica. Além disso, a tomografia computadorizada de ossos temporais (TC) é o exame de escolha na avaliação inicial de complicações otológicas, incluindo erosão óssea e colesteatoma. A ressonância magnética (RNM) pode ser útil em casos específicos, como suspeita de complicações intracranianas ou avaliação de tumores do nervo facial, mas não é o exame inicial padrão em otite média com paresia facial.
Diante da fundamentação clínica, anatômica e terapêutica, o gabarito segue mantido como letra “D”, por ser a única que descreve a conduta adequada frente à paralisia facial secundária à otite média colesteatomatosa.

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

(Processo Seletivo Público n° 01/2025 - Seleção para Ingresso de Novos Médicos Cooperados)

Anexo II - Gabaritos Definitivos

1 - Anestesiologia - Estrela									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - C	23 - B	24 - D	25 - C	26 - A	27 - D	28 - A	29 - E	30 - B
31 - E	32 - C	33 - B	34 - E	35 - A	36 - D	37 - B	38 - A	39 - A	40 - C
41 - E	42 - C	43 - E	44 - A	45 - E	46 - B	47 - C	48 - B	49 - D	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9575

2 - Anestesiologia - Taquari									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - C	23 - B	24 - D	25 - C	26 - A	27 - D	28 - A	29 - E	30 - B
31 - E	32 - C	33 - B	34 - E	35 - A	36 - D	37 - B	38 - A	39 - A	40 - C
41 - E	42 - C	43 - E	44 - A	45 - E	46 - B	47 - C	48 - B	49 - D	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9575

3 - Anestesiologia - Teutônia									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - C	23 - B	24 - D	25 - C	26 - A	27 - D	28 - A	29 - E	30 - B
31 - E	32 - C	33 - B	34 - E	35 - A	36 - D	37 - B	38 - A	39 - A	40 - C
41 - E	42 - C	43 - E	44 - A	45 - E	46 - B	47 - C	48 - B	49 - D	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9575

4 - Cirurgia Vascular - Encantado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - E	22 - D	23 - A	24 - C	25 - A	26 - D	27 - B	28 - E	29 - B	30 - C
31 - E	32 - C	33 - A	34 - D	35 - B	36 - A	37 - A	38 - C	39 - E	40 - D
41 - C	42 - E	43 - B	44 - A	45 - B	46 - E	47 - D	48 - B	49 - C	50 - D
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9935

5 - Cirurgia Vascular - Estrela									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - E	22 - D	23 - A	24 - C	25 - A	26 - D	27 - B	28 - E	29 - B	30 - C
31 - E	32 - C	33 - A	34 - D	35 - B	36 - A	37 - A	38 - C	39 - E	40 - D
41 - C	42 - E	43 - B	44 - A	45 - B	46 - E	47 - D	48 - B	49 - C	50 - D
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9935

6 - Cirurgia Vascular - Lajeado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - E	22 - D	23 - A	24 - C	25 - A	26 - D	27 - B	28 - E	29 - B	30 - C
31 - E	32 - C	33 - A	34 - D	35 - B	36 - A	37 - A	38 - C	39 - E	40 - D
41 - C	42 - E	43 - B	44 - A	45 - B	46 - E	47 - D	48 - B	49 - C	50 - D

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

(Processo Seletivo Público n° 01/2025 - Seleção para Ingresso de Novos Médicos Cooperados)

Anexo II - Gabaritos Definitivos

(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9935
7 - Cirurgia Vascular - Região do Jacuí									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - E	22 - D	23 - A	24 - C	25 - A	26 - D	27 - B	28 - E	29 - B	30 - C
31 - E	32 - C	33 - A	34 - D	35 - B	36 - A	37 - A	38 - C	39 - E	40 - D
41 - C	42 - E	43 - B	44 - A	45 - B	46 - E	47 - D	48 - B	49 - C	50 - D
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9935
9 - Clínica Médica - Arroio do Meio									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - A	22 - B	23 - D	24 - C	25 - B	26 - E	27 - B	28 - A	29 - C	30 - B
31 - E	32 - B	33 - D	34 - A	35 - C	36 - D	37 - A	38 - B	39 - C	40 - D
41 - A	42 - E	43 - D	44 - B	45 - C	46 - E	47 - D	48 - C	49 - A	50 - E
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9845
10 - Clínica Médica - Encantado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - A	22 - B	23 - D	24 - C	25 - B	26 - E	27 - B	28 - A	29 - C	30 - B
31 - E	32 - B	33 - D	34 - A	35 - C	36 - D	37 - A	38 - B	39 - C	40 - D
41 - A	42 - E	43 - D	44 - B	45 - C	46 - E	47 - D	48 - C	49 - A	50 - E
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9845
11 - Coloproctologia - Santa Cruz do Sul									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - B	23 - A	24 - E	25 - B	26 - D	27 - C	28 - D	29 - E	30 - A
31 - C	32 - E	33 - B	34 - D	35 - A	36 - C	37 - B	38 - D	39 - E	40 - C
41 - D	42 - E	43 - B	44 - A	45 - B	46 - C	47 - A	48 - D	49 - A	50 - B
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9552.5
12 - Coloproctologia - Teutônia									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - B	23 - A	24 - E	25 - B	26 - D	27 - C	28 - D	29 - E	30 - A
31 - C	32 - E	33 - B	34 - D	35 - A	36 - C	37 - B	38 - D	39 - E	40 - C
41 - D	42 - E	43 - B	44 - A	45 - B	46 - C	47 - A	48 - D	49 - A	50 - B
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9552.5
13 - Coloproctologia - Venâncio Aires									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - B	23 - A	24 - E	25 - B	26 - D	27 - C	28 - D	29 - E	30 - A
31 - C	32 - E	33 - B	34 - D	35 - A	36 - C	37 - B	38 - D	39 - E	40 - C

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

(Processo Seletivo Público n° 01/2025 - Seleção para Ingresso de Novos Médicos Cooperados)

Anexo II - Gabaritos Definitivos

41 - D	42 - E	43 - B	44 - A	45 - B	46 - C	47 - A	48 - D	49 - A	50 - B
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9552.5
14 - Dermatologia - Santa Cruz do Sul									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - B	22 - D	23 - E	24 - C	25 - A	26 - B	27 - C	28 - D	29 - A	30 - E
31 - C	32 - D	33 - B	34 - A	35 - E	36 - D	37 - E	38 - A	39 - C	40 - B
41 - D	42 - E	43 - B	44 - A	45 - C	46 - D	47 - A	48 - B	49 - A	50 - D
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9525
15 - Endocrinologia e Metabologia - Estrela									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - B	22 - C	23 - B	24 - E	25 - A	26 - D	27 - D	28 - B	29 - D	30 - C
31 - C	32 - E	33 - B	34 - D	35 - C	36 - D	37 - E	38 - B	39 - E	40 - E
41 - A	42 - B	43 - A	44 - C	45 - A	46 - E	47 - A	48 - B	49 - D	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9665
16 - Endocrinologia e Metabologia - Lajeado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - B	22 - C	23 - B	24 - E	25 - A	26 - D	27 - D	28 - B	29 - D	30 - C
31 - C	32 - E	33 - B	34 - D	35 - C	36 - D	37 - E	38 - B	39 - E	40 - E
41 - A	42 - B	43 - A	44 - C	45 - A	46 - E	47 - A	48 - B	49 - D	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9665
17 - Endocrinologia e Metabologia - Santa Cruz do Sul									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - B	22 - C	23 - B	24 - E	25 - A	26 - D	27 - D	28 - B	29 - D	30 - C
31 - C	32 - E	33 - B	34 - D	35 - C	36 - D	37 - E	38 - B	39 - E	40 - E
41 - A	42 - B	43 - A	44 - C	45 - A	46 - E	47 - A	48 - B	49 - D	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9665
18 - Endocrinologia e Metabologia - Teutônia									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - B	22 - C	23 - B	24 - E	25 - A	26 - D	27 - D	28 - B	29 - D	30 - C
31 - C	32 - E	33 - B	34 - D	35 - C	36 - D	37 - E	38 - B	39 - E	40 - E
41 - A	42 - B	43 - A	44 - C	45 - A	46 - E	47 - A	48 - B	49 - D	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9665
19 - Endocrinologia e Metabologia - Venâncio Aires									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - B	22 - C	23 - B	24 - E	25 - A	26 - D	27 - D	28 - B	29 - D	30 - C

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
(Processo Seletivo Público n° 01/2025 - Seleção para Ingresso de Novos Médicos Cooperados)
Anexo II - Gabaritos Definitivos

31 - C	32 - E	33 - B	34 - D	35 - C	36 - D	37 - E	38 - B	39 - E	40 - E
41 - A	42 - B	43 - A	44 - C	45 - A	46 - E	47 - A	48 - B	49 - D	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9665
20 - Gastroenterologia - Encantado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - B	23 - E	24 - A	25 - B	26 - E	27 - D	28 - B	29 - C	30 - E
31 - A	32 - E	33 - B	34 - C	35 - A	36 - A	37 - D	38 - C	39 - C	40 - D
41 - C	42 - B	43 - D	44 - E	45 - E	46 - A	47 - D	48 - B	49 - C	50 - C
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10092.5
21 - Gastroenterologia - Lajeado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - B	23 - E	24 - A	25 - B	26 - E	27 - D	28 - B	29 - C	30 - E
31 - A	32 - E	33 - B	34 - C	35 - A	36 - A	37 - D	38 - C	39 - C	40 - D
41 - C	42 - B	43 - D	44 - E	45 - E	46 - A	47 - D	48 - B	49 - C	50 - C
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10092.5
22 - Gastroenterologia - Venâncio Aires									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - B	23 - E	24 - A	25 - B	26 - E	27 - D	28 - B	29 - C	30 - E
31 - A	32 - E	33 - B	34 - C	35 - A	36 - A	37 - D	38 - C	39 - C	40 - D
41 - C	42 - B	43 - D	44 - E	45 - E	46 - A	47 - D	48 - B	49 - C	50 - C
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10092.5
23 - Ginecologia e Obstetrícia (Requer atendimento Hospitalar) - Encantado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - C	22 - D	23 - B	24 - E	25 - B	26 - A	27 - D	28 - A	29 - E	30 - B
31 - A	32 - C	33 - C	34 - E	35 - B	36 - A	37 - E	38 - D	39 - B	40 - C
41 - A	42 - E	43 - D	44 - E	45 - C	46 - E	47 - D	48 - B	49 - D	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10195
24 - Ginecologia e Obstetrícia (Requer atendimento Hospitalar) - Estrela									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - C	22 - D	23 - B	24 - E	25 - B	26 - A	27 - D	28 - A	29 - E	30 - B
31 - A	32 - C	33 - C	34 - E	35 - B	36 - A	37 - E	38 - D	39 - B	40 - C
41 - A	42 - E	43 - D	44 - E	45 - C	46 - E	47 - D	48 - B	49 - D	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10195
25 - Ginecologia e Obstetrícia (Requer atendimento Hospitalar) - Venâncio Aires									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

(Processo Seletivo Público n° 01/2025 - Seleção para Ingresso de Novos Médicos Cooperados)

Anexo II - Gabaritos Definitivos

21 - C	22 - D	23 - B	24 - E	25 - B	26 - A	27 - D	28 - A	29 - E	30 - B
31 - A	32 - C	33 - C	34 - E	35 - B	36 - A	37 - E	38 - D	39 - B	40 - C
41 - A	42 - E	43 - D	44 - E	45 - C	46 - E	47 - D	48 - B	49 - D	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10195
26 - Hematologia e Hemoterapia - Santa Cruz do Sul									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - C	22 - A	23 - D	24 - B	25 - C	26 - E	27 - C	28 - A	29 - C	30 - D
31 - B	32 - E	33 - C	34 - B	35 - A	36 - E	37 - E	38 - B	39 - C	40 - A
41 - C	42 - E	43 - B	44 - D	45 - D	46 - B	47 - A	48 - A	49 - D	50 - E
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9862.5
27 - Hematologia e Hemoterapia - Venâncio Aires									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - C	22 - A	23 - D	24 - B	25 - C	26 - E	27 - C	28 - A	29 - C	30 - D
31 - B	32 - E	33 - C	34 - B	35 - A	36 - E	37 - E	38 - B	39 - C	40 - A
41 - C	42 - E	43 - B	44 - D	45 - D	46 - B	47 - A	48 - A	49 - D	50 - E
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9862.5
28 - Medicina da Família e Comunidade - Estrela									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - C	23 - B	24 - C	25 - D	26 - B	27 - A	28 - D	29 - E	30 - B
31 - A	32 - C	33 - A	34 - D	35 - A	36 - B	37 - C	38 - E	39 - B	40 - E
41 - A	42 - C	43 - B	44 - E	45 - E	46 - A	47 - C	48 - D	49 - B	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9350
29 - Medicina da Família e Comunidade - Lajeado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - C	23 - B	24 - C	25 - D	26 - B	27 - A	28 - D	29 - E	30 - B
31 - A	32 - C	33 - A	34 - D	35 - A	36 - B	37 - C	38 - E	39 - B	40 - E
41 - A	42 - C	43 - B	44 - E	45 - E	46 - A	47 - C	48 - D	49 - B	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9350
30 - Medicina da Família e Comunidade - Santa Cruz do Sul									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - C	23 - B	24 - C	25 - D	26 - B	27 - A	28 - D	29 - E	30 - B
31 - A	32 - C	33 - A	34 - D	35 - A	36 - B	37 - C	38 - E	39 - B	40 - E
41 - A	42 - C	43 - B	44 - E	45 - E	46 - A	47 - C	48 - D	49 - B	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9350
31 - Medicina da Família e Comunidade - Teutônia									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

(Processo Seletivo Público n° 01/2025 - Seleção para Ingresso de Novos Médicos Cooperados)

Anexo II - Gabaritos Definitivos

11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - C	23 - B	24 - C	25 - D	26 - B	27 - A	28 - D	29 - E	30 - B
31 - A	32 - C	33 - A	34 - D	35 - A	36 - B	37 - C	38 - E	39 - B	40 - E
41 - A	42 - C	43 - B	44 - E	45 - E	46 - A	47 - C	48 - D	49 - B	50 - A
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9350

36 - Medicina Intensiva - Santa Cruz do Sul									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - A	22 - C	23 - B	24 - D	25 - C	26 - E	27 - B	28 - D	29 - C	30 - B
31 - E	32 - A	33 - D	34 - B	35 - A	36 - E	37 - C	38 - A	39 - D	40 - B
41 - C	42 - E	43 - B	44 - D	45 - A	46 - C	47 - D	48 - E	49 - E	50 - D
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10385

37 - Medicina Intensiva - Teutônia									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - A	22 - C	23 - B	24 - D	25 - C	26 - E	27 - B	28 - D	29 - C	30 - B
31 - E	32 - A	33 - D	34 - B	35 - A	36 - E	37 - C	38 - A	39 - D	40 - B
41 - C	42 - E	43 - B	44 - D	45 - A	46 - C	47 - D	48 - E	49 - E	50 - D
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10385

45 - Ortopedia e Traumatologia - Estrela									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - C	22 - A	23 - D	24 - E	25 - C	26 - B	27 - C	28 - D	29 - A	30 - B
31 - E	32 - D	33 - D	34 - C	35 - A	36 - B	37 - A	38 - C	39 - A	40 - E
41 - D	42 - C	43 - B	44 - E	45 - A	46 - D	47 - C	48 - B	49 - D	50 - E
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9992.5

46 - Ortopedia e Traumatologia - Santa Cruz do Sul									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - C	22 - A	23 - D	24 - E	25 - C	26 - B	27 - C	28 - D	29 - A	30 - B
31 - E	32 - D	33 - D	34 - C	35 - A	36 - B	37 - A	38 - C	39 - A	40 - E
41 - D	42 - C	43 - B	44 - E	45 - A	46 - D	47 - C	48 - B	49 - D	50 - E
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9992.5

47 - Ortopedia e Traumatologia - Teutônia									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - C	22 - A	23 - D	24 - E	25 - C	26 - B	27 - C	28 - D	29 - A	30 - B
31 - E	32 - D	33 - D	34 - C	35 - A	36 - B	37 - A	38 - C	39 - A	40 - E
41 - D	42 - C	43 - B	44 - E	45 - A	46 - D	47 - C	48 - B	49 - D	50 - E
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9992.5

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

(Processo Seletivo Público n° 01/2025 - Seleção para Ingresso de Novos Médicos Cooperados)

Anexo II - Gabaritos Definitivos

48 - Otorrinolaringologia (Requer atendimento hospitalar e de urgência e emergência) - Lajeado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - E	22 - E	23 - D	24 - D	25 - B	26 - B	27 - C	28 - C	29 - A	30 - D
31 - A	32 - C	33 - C	34 - E	35 - A	36 - B	37 - E	38 - B	39 - A	40 - B
41 - A	42 - C	43 - D	44 - B	45 - E	46 - D	47 - E	48 - C	49 - D	50 - B
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9955

49 - Otorrinolaringologia (Requer atendimento hospitalar e de urgência e emergência) - Teutônia									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - E	22 - E	23 - D	24 - D	25 - B	26 - B	27 - C	28 - C	29 - A	30 - D
31 - A	32 - C	33 - C	34 - E	35 - A	36 - B	37 - E	38 - B	39 - A	40 - B
41 - A	42 - C	43 - D	44 - B	45 - E	46 - D	47 - E	48 - C	49 - D	50 - B
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9955

50 - Oftalmologia - Arroio do Meio									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - A	22 - C	23 - E	24 - D	25 - C	26 - D	27 - B	28 - A	29 - B	30 - D
31 - C	32 - B	33 - E	34 - E	35 - D	36 - C	37 - A	38 - E	39 - D	40 - B
41 - A	42 - E	43 - D	44 - B	45 - E	46 - C	47 - A	48 - B	49 - C	50 - B
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9932.5

51 - Oftalmologia - Encantado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - A	22 - C	23 - E	24 - D	25 - C	26 - D	27 - B	28 - A	29 - B	30 - D
31 - C	32 - B	33 - E	34 - E	35 - D	36 - C	37 - A	38 - E	39 - D	40 - B
41 - A	42 - E	43 - D	44 - B	45 - E	46 - C	47 - A	48 - B	49 - C	50 - B
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9932.5

52 - Oftalmologia - Teutônia									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - A	22 - C	23 - E	24 - D	25 - C	26 - D	27 - B	28 - A	29 - B	30 - D
31 - C	32 - B	33 - E	34 - E	35 - D	36 - C	37 - A	38 - E	39 - D	40 - B
41 - A	42 - E	43 - D	44 - B	45 - E	46 - C	47 - A	48 - B	49 - C	50 - B
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 9932.5

53 - Pediatria - Encantado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - E	23 - A	24 - C	25 - B	26 - E	27 - D	28 - C	29 - E	30 - A
31 - A	32 - B	33 - D	34 - C	35 - E	36 - D	37 - B	38 - A	39 - D	40 - C
41 - C	42 - E	43 - B	44 - A	45 - D	46 - E	47 - C	48 - B	49 - E	50 - C

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

(Processo Seletivo Público n° 01/2025 - Seleção para Ingresso de Novos Médicos Cooperados)

Anexo II - Gabaritos Definitivos

(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10365
54 - Pediatria - Estrela									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - E	23 - A	24 - C	25 - B	26 - E	27 - D	28 - C	29 - E	30 - A
31 - A	32 - B	33 - D	34 - C	35 - E	36 - D	37 - B	38 - A	39 - D	40 - C
41 - C	42 - E	43 - B	44 - A	45 - D	46 - E	47 - C	48 - B	49 - E	50 - C
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10365
55 - Pediatria - Lajeado									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - E	23 - A	24 - C	25 - B	26 - E	27 - D	28 - C	29 - E	30 - A
31 - A	32 - B	33 - D	34 - C	35 - E	36 - D	37 - B	38 - A	39 - D	40 - C
41 - C	42 - E	43 - B	44 - A	45 - D	46 - E	47 - C	48 - B	49 - E	50 - C
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10365
56 - Pediatria - Taquari									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - E	23 - A	24 - C	25 - B	26 - E	27 - D	28 - C	29 - E	30 - A
31 - A	32 - B	33 - D	34 - C	35 - E	36 - D	37 - B	38 - A	39 - D	40 - C
41 - C	42 - E	43 - B	44 - A	45 - D	46 - E	47 - C	48 - B	49 - E	50 - C
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10365
57 - Pediatria - Teutônia									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - E	23 - A	24 - C	25 - B	26 - E	27 - D	28 - C	29 - E	30 - A
31 - A	32 - B	33 - D	34 - C	35 - E	36 - D	37 - B	38 - A	39 - D	40 - C
41 - C	42 - E	43 - B	44 - A	45 - D	46 - E	47 - C	48 - B	49 - E	50 - C
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10365
58 - Pediatria - Venâncio Aires									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - E	23 - A	24 - C	25 - B	26 - E	27 - D	28 - C	29 - E	30 - A
31 - A	32 - B	33 - D	34 - C	35 - E	36 - D	37 - B	38 - A	39 - D	40 - C
41 - C	42 - E	43 - B	44 - A	45 - D	46 - E	47 - C	48 - B	49 - E	50 - C
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos									Assinatura Eletrônica: 10365
59 - Pediatria - Região do Jacuí									
01 - C	02 - E	03 - D	04 - D	05 - B	06 - D	07 - B	08 - E	09 - C	10 - B
11 - C	12 - E	13 - D	14 - B	15 - A	16 - A	17 - C	18 - E	19 - *	20 - A
21 - D	22 - E	23 - A	24 - C	25 - B	26 - E	27 - D	28 - C	29 - E	30 - A
31 - A	32 - B	33 - D	34 - C	35 - E	36 - D	37 - B	38 - A	39 - D	40 - C

UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

(Processo Seletivo Público n° 01/2025 - Seleção para Ingresso de Novos Médicos Cooperados)

Anexo II - Gabaritos Definitivos

41 - C	42 - E	43 - B	44 - A	45 - D	46 - E	47 - C	48 - B	49 - E	50 - C
(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos								Assinatura Eletrônica: 10365	

Assinatura Eletrônica Total: 475010.