Consórcio Público Intermunicipal de Saúde
Rede de Urgência e Emergência da
Macrorregião do Triângulo do Norte

CISTRI

CONCURSO PÚBLICO | ÁREA ASSISTENCIAL – EDITAL Nº: 02/2022

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

TARDE

ENFERMEIRO

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. Este caderno de prova contém **45 (quarenta e cinco) questões objetivas,** enumeradas de 01 a 45 e distribuído da seguinte forma:

   a) De 01 a 10 – Língua Portuguesa;
   b) De 11 a 15 – Normas do SAMU;
   c) De 16 a 20 – Noções de Informática;
   d) De 21 a 25 – Raciocínio Lógico;
   e) De 26 a 30 – Saúde Pública;
   f) De 31 a 45 – Conhecimentos Específicos.

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro)** opções de resposta. Apenas **1 (uma)** resposta responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos.**
5. Reserve tempo suficiente para marcar a sua folha de respostas.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados na avaliação.
7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após **60 (sessenta)** minutos de seu início.
8. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este **caderno de prova** e a **folha de respostas.**
9. O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o caderno de provas a partir dos últimos **30 (trinta) minutos** para o término da prova.
10. **Boa prova!**

Realização
Instituto ACCESS

Língua Portuguesa

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10

O mamífero que não envelhece e pode ser a chave para humanos vencerem o câncer

Não é segredo para ninguém que o rato-toupeira-pelado – aquele roedor enrugado e quase sem pelos, com longos dentes salientes – não é o animal mais atraente do planeta.

Mas essas criaturas compensam sua pouca beleza com uma série de características extraordinárias que vêm chamando a atenção de zoólogos e pesquisadores da medicina em todo o mundo.

Apesar do seu pequeno tamanho (que varia de 7,6 a 33 cm), o rato-toupeira-pelado vive, em média, 30 anos. O roedor é resistente a doenças crônicas, incluindo diabetes, e tem um notável sistema reprodutor.

Eles também beneficiam o meio ambiente, agindo como "engenheiros do ecossistema" e aumentando a biodiversidade do solo ao cavar as tocas onde fazem seus ninhos.

Imunes às dores e ao envelhecimento, essas criaturas de aparência estranha vêm fascinando os cientistas há muito tempo. Agora, as pesquisas estão revelando que eles podem deter a chave para entender uma série de condições humanas, como o câncer e o envelhecimento.

Historicamente, estudamos os ratos e camundongos para entender os segredos da biologia humana. Mas os cientistas acreditam que o rato-toupeira-pelado tem vantagens especiais para a pesquisa médica.

O nome científico da espécie – *Heterocephalus glaber* – significa essencialmente "coisa careca com cabeça diferente".

O rato-toupeira-pelado é nativo dos ambientes quentes e tropicais do nordeste da África. No seu ambiente natural, eles vivem em grandes colônias subterrâneas, formando um labirinto de túneis e câmaras que se estende por uma área correspondente a diversos campos de futebol.

As rígidas condições onde vivem os ratos-toupeiras-pelados, com baixos níveis de oxigênio, podem ser uma indicação de algumas das características incomuns da sua espécie.

A maior parte da vida aeróbica enfrentaria dificuldades para sobreviver nesses ambientes com pouco oxigênio, mas o rato-toupeira-pelado é o animal que tem a vida mais longa entre os roedores.

Enquanto um camundongo de porte similar pode viver por dois anos, o rato-toupeira-pelado atinge 30 anos de vida ou mais. Se calcularmos em proporção ao tamanho dos seres humanos, aproximadamente, seria como se nós tivéssemos um primo enrugado capaz de viver até 450 anos.

O rato-toupeira-pelado é encontrado nas áreas selvagens do Quênia, Etiópia e da Somália. Ele vive em colônias com cerca de 70 a 80 membros. Algumas chegam a abrigar até 300 indivíduos.

São animais altamente sociais. Suas colônias são chefiadas por uma rainha e seguem uma hierarquia rígida.

Seus membros desempenham diferentes funções. Existem, por exemplo, os que trazem as partes subterrâneas das plantas, como bulbos, raízes e tubérculos que eles comem, além de fezes.

A biologia da espécie é incrivelmente única. Os ratos-toupeiras-pelados são considerados "extremófilos", ou seja, eles conseguem sobreviver em ambientes extremos embaixo da terra, segundo o pesquisador Ewan St. John Smith, que estuda o sistema nervoso sensorial na Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

Uma das suas características mais marcantes é que é difícil dizer exatamente a idade de um rato-toupeira-pelado, pois seus sinais de declínio físico são limitados.

Enquanto os seres humanos podem ficar cada vez mais enrugados, grisalhos ou suscetíveis a doenças crônicas, "os sinais comuns de envelhecimento esperados na maioria dos mamíferos realmente não parecem acontecer" nesses roedores, segundo Smith. Sua função cardíaca, composição do corpo, qualidade dos ossos ou metabolismo não sofrem mudanças significativas.

Na Universidade de Cambridge, a equipe de Smith mantém cinco colônias, que abrigam cerca de 160 ratos-toupeiras-pelados em uma sala aquecida a cerca de 30°C e umidade de 60%.

"Mantenho meus animais em Cambridge há 10 anos e nunca tive um sequer que morresse simplesmente de causas naturais", afirma Smith. Ele conta que, em cativeiro, as brigas entre os roedores costumam ser a principal causa de morte.

Seu estilo de vida subterrâneo pode aumentar suas chances de sobrevivência, protegendo as colônias contra o frio, a chuva e os extremos climáticos. No ambiente selvagem, a principal causa de morte são seus predadores, como as cobras.

É um quadro muito diferente das causas comuns de morte em seres humanos. "Um em cada dois humanos provavelmente terá câncer", segundo Smith. "Os ratos e os camundongos têm probabilidade similar de desenvolver câncer, mas os ratos-toupeiras-pelados quase nunca têm a doença – é muito raro."

(...)

(BBC NEWS BRASIL. https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2023/01/o-mamifero-que-nao-envelhece-e-pode-ser-a-chave-para-humanos-vencerem-o-cancer.shtml. 7.jan.2023)

Questão 1

Existem, por exemplo, os que trazem as partes subterrâneas das plantas, como bulbos, raízes e tubérculos que eles comem, além de fezes. (L.61-63)

No período acima, há

(A) dois artigos e duas preposições.
(B) dois artigos e três preposições.
(C) três artigos e duas preposições.
(D) três artigos e três preposições.

Questão 2
Em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir:
I. As condições extremas em que vivem os ratos-toupeiras-pelados são derivadas das regiões quentes e tropicais do nordeste da África.
II. A expectativa de vida do rato-toupeira pelado é bastante superior à de outros membros roedores.
III. Numa estrutura hierárquica rígida, os ratos-toupeiras-pelados, liderados por uma "rainha", desempenham funções diferentes na colônia.
Assinale

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 3
Uma das suas características mais marcantes é (1)/ que é difícil (2)/ dizer exatamente a idade de um rato-toupeira-pelado, (3)/ pois seus sinais de declínio físico são limitados (4). (L.71-74)
O período acima está dividido em orações. As orações 2 e 3 se classificam, respectivamente, como orações subordinadas substantivas

(A) subjetiva e subjetiva.
(B) predicativa e predicativa.
(C) subjetiva e predicativa.
(D) predicativa e subjetiva.

Questão 4
Enquanto os seres humanos podem ficar cada vez mais enrugados, grisalhos ou suscetíveis a doenças crônicas, "os sinais comuns de envelhecimento esperados na maioria dos mamíferos realmente não parecem acontecer" nesses roedores, segundo Smith. Sua função cardíaca, composição do corpo, qualidade dos ossos ou metabolismo não sofrem mudanças significativas. (L.75-82)
O valor semântico do termo sublinhado no período acima é de

(A) oposição.
(B) tempo.
(C) concessão.
(D) proporcionalidade.

Questão 5
Assinale a alternativa em que a palavra indicada, no texto, **não** desempenhe papel adverbial.

(A) mais (L.4)
(B) muito (L.21)
(C) mais (L.71)
(D) muito (L.97)

Questão 6
Assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada seguindo regra **distinta** da das demais.

(A) é (L.1)
(B) vêm (L.20)
(C) há (L.21)
(D) nós (L.51)

Questão 7
Em "rato-toupeira-pelado" (L.1-2), grafou-se corretamente a palavra com hífen, seguindo as regras em vigência após a validação do Novo Acordo Ortográfico.
Assinale a alternativa em que isso **não** tenha ocorrido.

(A) tartaruga-marinha
(B) mal-adaptado
(C) mal-vestido
(D) malformação

Questão 8
A palavra "hierarquia" (L.58), em seu processo de formação, foi formada por

(A) derivação prefixal.
(B) derivação sufixal.
(C) parassíntese.
(D) composição.

Questão 9
Assinale a alternativa em que haja exemplo de voz passiva.

(A) Mas essas criaturas compensam sua pouca beleza com uma série de características extraordinárias que vêm chamando a atenção de zoólogos e pesquisadores da medicina em todo o mundo. (L.5-9)
(B) Agora, as pesquisas estão revelando que eles podem deter a chave para entender uma série de condições humanas, como o câncer e o envelhecimento. (L.21-24)
(C) No seu ambiente natural, eles vivem em grandes colônias subterrâneas, formando um labirinto de túneis e câmaras que se estende por uma área correspondente a diversos campos de futebol. (L.34-38)
(D) Suas colônias são chefiadas por uma rainha e seguem uma hierarquia rígida. (L.57-59)

Questão 10
Existem, por exemplo, os que trazem as partes subterrâneas das plantas, como bulbos, raízes e tubérculos que eles comem, além de fezes. (L.61-63)
Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima tenha sido feita de acordo com a norma culta. Não leve em conta possíveis alterações de sentido.

(A) Há de existir, por exemplo, os que trazem as partes subterrâneas das plantas
(B) Hão de haver, por exemplo, os que trazem as partes subterrâneas das plantas
(C) Pode existir, por exemplo, os que trazem as partes subterrâneas das plantas
(D) Deve haver, por exemplo, os que trazem as partes subterrâneas das plantas

Normas do SAMU

Questão 11
Segundo a Portaria 1.600/GM/MS/11, a Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados listadas nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

(A) obstétrica
(B) cardiovascular
(C) cerebrovascular
(D) traumatológica

Questão 12
Segundo a Portaria GM/MS 2.048/2002, a observação de unidades 24 horas não hospitalares de atendimento às urgências em várias localidades do país mostrou ser adequada uma relação entre cobertura populacional /número de atendimentos em 24 horas / número de profissionais médicos por plantão / número de leitos de observação / percentual de pacientes em observação e percentual de encaminhamentos para internação.
Para uma população entre 75 mil e 150 mil habitantes, são necessários

(A) 6 leitos de observação.
(B) 9 leitos de observação.
(C) 12 leitos de observação.
(D) 18 leitos de observação.

Questão 13
Com base na Portaria Federal 1.010/GM/MS/12, as Unidades Móveis para atendimento de urgência podem ser Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre e Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre. Esta deve ser tripulada por, no mínimo,

(A) dois profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um enfermeiro.
(B) três profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e um médico.
(C) três profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e dois enfermeiros.
(D) quatro profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico.

Questão 14
Com base no Manual de Capacitação do Samu, analise as afirmativas a seguir:
I. A humanização estabelece uma forte relação com a ética. Humanizar é compreender a individualidade e as necessidades peculiares de cada ser, e, dessa forma, propiciar condições para que tenha maiores possibilidades para exercer seu desejo de maneira autônoma.
II. A Política Nacional de Humanização (PNH) contempla a atenção na urgência e emergência, o que engloba o APH. Ressalta-se o comprometimento com a referência e contrarreferência, melhorando a resolutividade da urgência e emergência, o que dispõe de acesso aos hospitais e uma transferência segura de acordo com a demanda dos clientes.
III. A política pública define protocolos clínicos, assegurando intervenções adequadas e respeito às singularidades de cada indivíduo. Destaca-se também o acolhimento por intermédio da avaliação de risco, o que colabora para o acesso referenciado aos outros níveis de atendimento.
Assinale

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 15
De acordo com o Relatório de Classificação das Unidades Hospitalares Segundo Função Por Região de Saúde, no Estado de Minas Gerais, a Unidade Hospitalar de Referência Micro será ou estará:
I. localizada no município polo de uma microrregião (o município com maior potencial, população, fluxo e equidistância);
II. maior polarização (maior taxa de referência no elenco/nível);
III. maior âmbito de cobertura macrorregional (maior número de municípios atendidos);
IV. hospital de médio porte (cerca de 80 a 100 leitos) que eventualmente presta algum serviço de AC.
Analise os itens acima e assinale

(A) se apenas os itens I, II e III estiverem corretos.
(B) se apenas os itens I, II e IV estiverem corretos.
(C) se apenas os itens I, III e IV estiverem corretos.
(D) se apenas os itens II, III e IV estiverem corretos.

Noções de Informática

Questão 16
No que diz respeito à utilização de tecnologias, atualmente há uma tendência para o emprego nos microcomputadores e notebooks de um componente de hardware que substitui o antigo disco rígido como unidade de armazenamento de dados. Muito mais rápido, esse dispositivo não possui discos físicos, sendo capaz de acessar dados em uma fração de segundo e tornar o computador mais ágil para abrir programas e executar tarefas. Esse dispositivo tem sido utilizado com capacidades de armazenamento de 256, 480 e 512 GBytes, além de ser fabricado com memória flash, a mesma dos pendrives. Sob o aspecto da tecnologia, esse dispositivo é conhecido pela sigla

(A) IDE.
(B) SSD.
(C) SCSI.
(D) SATA.

Questão 17
A figura 

refere-se ao aplicativo Google Chrome, que fica localizado normalmente na área de trabalho de microcomputadores e notebooks, que operam com base no sistema operacional Windows 7 BR. A "setinha" indicada nessa figura significa que o ícone representa um
(A) atalho para execução do *Google Chrome.*
(B) atalho para um site configurado como site *default*.
(C) arquivo compactado de instalação do *browser Google Chrome*.
(D) arquivo que armazena os registros de acesso ao *browser Google Chrome*.

Questão 18
Entre as ferramentas e procedimentos empregados no uso dos recursos da internet, atualmente é muito comum baixar, instalar e usar o software *Adobe Acrobat Reader DC*, necessário para leitura de arquivos em um formato específico, cuja característica principal é preservar as fontes, imagens, gráficos e o *layout* de qualquer documento de origem, independentemente do aplicativo em que foi criado. A atividade de baixar softwares da internet e o formato são conhecidos, respectivamente, por

(A) upload e PDF.
(B) upload e MP3.
(C) download e PDF.
(D) download e MP3.

Questão 19
A planilha da figura foi criada no Excel do pacote MS Office 2010 BR *(x64),* tendo sido realizados os procedimentos abaixo:
I. Em C6 foi inserida a expressão =SE(SOMA(A2;A6)>32;"ATLÉTICO";"CRUZEIRO").
II. Em D6 foi inserida uma expressão que calcula a quantidade de células não vazias no intervalo entre A2 e A6, que atendem à condição de esses números serem menores ou iguais a 17.



Nessas condições, o número que será mostrado em C6 e a expressão inserida em D6 são, respectivamente,

(A) CRUZEIRO e =CONT.SE(A2:A6;”>=17”).
(B) CRUZEIRO e =CONT.SE(A2:A6;”<=17”).
(C) ATLÉTICO e =CONT.SE(A2:A6;”>=17”).
(D) ATLÉTICO e =CONT.SE(A2:A6;”<=17”).

Questão 20
Observe o texto abaixo, digitado no *Word 2010 BR*.

Compete ao CISTRI SAMU 192 no âmbito da Rede de Urgência e Emergência:
- ✓ Gerenciar os recursos financeiros repassados pelo Governo Federal, Governo Estadual e municípios consorciados.
- ✓ Monitorar as ações e serviços de saúde de urgência e emergência, promovendo e fomentado a qualificação da assistência prestada aos usuários.
- ✓ Integrar serviços assegurando o acesso dos usuários aos pontos de assistência à saúde de urgência e emergência.
- ✓ Promover ações de educação permanente na sua área de atuação.

O recurso aplicado à letra **C** em destaque no texto, é conhecido por


(A) Tachar.
(B) Realçar.
(C) Destacar.
(D) Capitular.

Raciocínio Lógico

Questão 21
Um instituto de pesquisa fez um levantamento com um grupo de 500 pessoas se gostam ou não de duas das modalidades olímpicas que tiveram a primeira edição na Olimpíada de Tóquio 2020 (que ocorreu em 2021); no caso, o surfe e o skate. Os dados encontrados foram que 250 gostam de surfe, 330 gostam de skate, e 50 opinaram que não gostam de nenhuma dessas duas modalidades esportivas.
O total de pessoas que preferem somente skate é igual a

(A) 120.
(B) 130.
(C) 200.
(D) 250.

Questão 22
Observe a sequência de figuras abaixo, formadas por cubos brancos e pretos:



Qual das expressões corresponde ao número total de cubos do termo de ordem *n*?

(A) 3n + 4.
(B) 3n + 6.
(C) $n^2 + 3$.
(D) $n^2 + 8$.

Questão 23
Uma afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação “Carlos gosta de café e Gisele gosta de chá” é

(A) Carlos não gosta de café e Gisele não gosta de chá.
(B) Carlos gosta de café e Gisele não gosta de chá.
(C) Carlos não gosta de café ou Gisele gosta de chá.
(D) Carlos não gosta de café ou Gisele não gosta de chá.

Questão 24
No estacionamento de um hipermercado, há carros e motos num total de 42 veículos e um total de 132 rodas. O total de motos no estacionamento é igual a

(A) 8.
(B) 10.
(C) 12.
(D) 24.

Questão 25
Considere a afirmativa: “nenhum músico é surdo”. A negação dessa afirmativa é

(A) “todo músico é surdo”.
(B) “algum músico não é surdo”.
(C) “todos os músicos não são surdos”.
(D) “algum músico é surdo”.

Saúde Pública

Questão 26
Nas alternativas a seguir estão listados princípios do SUS, **à exceção de uma**. Assinale-a.

(A) hierarquização
(B) universalização
(C) equidade
(D) integralidade

Questão 27
Como antecedentes históricos do SUS, pode-se destacar o Departamento Nacional de Endemias Rurais e formula-se a Política Nacional de Saúde. Esses eventos ocorrem, respectivamente, em

(A) 1947 e 1956.
(B) 1956 e 1961.
(C) 1964 e 1968.
(D) 1967 e 1988.

Questão 28
No âmbito do Planejamento do SUS, analise as afirmativas a seguir:
I. Define-se como Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde – PlanejaSUS – a atuação contínua, articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das três esferas de gestão do SUS.
II. Para o seu funcionamento, são claramente definidos os objetivos e as responsabilidades de cada nível de direção de forma a conferir efetiva direcionalidade ao processo de planejamento no âmbito do SUS, neste compreendido o monitoramento e a avaliação.
III. Na condição de sistema, e consoante à diretriz relativa à direção única do SUS em cada esfera de sua gestão, o PlanejaSUS envolve formas de hierarquização entre as áreas de planejamento dos três níveis de governo.
Assinale

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 29
Foi lançado em 27 de março de 2020 para receber notificações de Síndrome Gripal (SG) suspeita e confirmada de covid-19 no Brasil. Trata-se de um sistema online com infraestrutura de alta performance a fim de garantir agilidade no processo de seu propósito. Por ser online, possibilita que todos os níveis de gestão, profissionais e unidades de saúde tenham acesso em tempo real às informações inseridas no sistema.
Trata-se do sistema

(A) Sinan.
(B) Sinasc.
(C) e-SUS Notifica.
(D) SIM.

Questão 30
Sobre as noções de Urgência e Emergência, analise as afirmativas a seguir:
I. Urgência: constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.
II. Emergência: ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.
III. Os Serviços de Urgência e Emergência fixos devem funcionar obrigatoriamente inseridos em um estabelecimento com internação com maior capacidade de resolução.
Assinale

(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Conhecimentos Específicos

Questão 31
A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde. Reafirma princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, como: "o sistema deve estar apto, dentro do limite de sua complexidade e capacidade tecnológica, a resolver os problemas de saúde que levem um cidadão a procurar os serviços de saúde, em cada nível de assistência".
Esse é o conceito de um dos princípios organizacionais referente a

(A) Regionalização e Hierarquização.
(B) Resolutividade.
(C) Descentralização.
(D) Integralidade.

Questão 32
A Portaria 1.863, de 29 de setembro de 2003, institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. E deve ser instituída a partir de componentes fundamentais. As unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, equipes de agentes comunitários de saúde, ambulatórios especializados, serviços de diagnóstico e terapias, e Unidades Não Hospitalares de Atendimento às Urgências, conforme Portaria GM/MS 2.048, de 5 de novembro de 2002, são definidos como componente

(A) hospitalar.
(B) pré-hospitalar móvel.
(C) pré-hospitalar fixo.
(D) pós-hospitalar.

Questão 33
Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou aquaviário) que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos. Assinale a alternativa correta em relação à classificação das ambulâncias tipo A.

(A) Ambulância de Transporte
(B) Ambulância de Resgate
(C) Ambulância de Suporte Básico
(D) Aeronave de Transporte Médico

Questão 34
A Política Nacional de Atendimento às Urgências propõe aos gestores do SUS a criação, organização e implantação de Núcleos de Educação em Urgências – NEU. Dessa forma, em relação ao NEU, é correto afirmar que
(A) devem se organizar como espaços de avaliação de indicadores de qualidade assistencial às urgências.
(B) devem se organizar como espaços de saber interinstitucional de formação, capacitação, habilitação e educação continuada de recursos humanos.
(C) é coordenado pelo gestor público do SUS, tendo como integrantes as Secretarias Federal, Estaduais e Municipais de Saúde.
(D) certifica semestralmente e recertifica anualmente os profissionais atuantes.

Questão 35
De acordo com as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e a definição de Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências, considera-se Central de Regulação

(A) componente assistencial móvel da Rede de Atenção às Urgências.
(B) infraestrutura que garante tempo-resposta de qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do componente SAMU 192.
(C) a equipe composta por médicos com capacitação em regulação médica das urgências (MR); enfermeiro com capacitação em regulação médica das urgências (ER); técnico auxiliar de regulação médica (TARM); e Rádio-Operador (RO).
(D) estrutura física constituída por profissionais (médicos, telefonistas auxiliares de regulação médica e rádio-operadores) capacitados em regulação dos chamados telefônicos que demandam orientação e/ou atendimento de urgência.

Questão 36
Assinale a alternativa que **não** corresponda a um indicador do SAMU 192 utilizado pelo Ministério da Saúde para avaliação do funcionamento do SAMU 192 no Brasil.

(A) número geral de ocorrências atendidas no período
(B) tempo mínimo, médio e máximo de resposta
(C) identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento
(D) identificação e monitoramento da distância percorrida entre a base operacional e o local da ocorrência do evento

Questão 37
No suporte básico à vida, a avaliação secundária de um paciente deve ser realizada em toda abordagem de pacientes com agravo clínico, após a realização da avaliação primária e das intervenções específicas dessa fase do atendimento. A avaliação secundária é importante, porém não obrigatória, principalmente nos pacientes críticos ou se sua realização implicar atraso de transporte. A primeira conduta a ser realizada na avaliação secundária é a realização da entrevista SAMPLA (com o paciente, familiares ou terceiros).
A letra L dessa avaliação corresponde a

(A) verificação de sinais vitais.
(B) história de alergias.
(C) horário da última ingestão de alimentos ou líquidos.
(D) medicamentos em uso ou tratamentos em curso.

Questão 38
Choque é a expressão clínica da falência circulatória aguda que resulta na oferta insuficiente de oxigênio para os tecidos. É uma condição de alta mortalidade que deve ser identificada e tratada imediatamente. No APH, a conduta mais segura diante de um paciente traumatizado em choque, até o estabelecimento correto da causa, é considerar a causa do choque como

(A) cardiogênico.
(B) hemorrágico.
(C) distributivo.
(D) obstrutivo.

Questão 39
Hipotermia é a temperatura corporal reduzida que acontece quando um corpo dissipa mais calor do que produz internamente durante tempo suficientemente prolongado. Nos seres humanos, é definida como uma temperatura padrão do corpo abaixo de 35,0°C. A hipotermia pode ser classificada em leve, moderada e grave. É um sinal de hipotermia moderada
(A) a cessação dos tremores.
(B) a hiperreflexia.
(C) a diurese induzida pelo frio.
(D) a taquipneia.

Questão 40
A inserção da cânula orofaríngea (COF) tem como função principal manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. É uma técnica básica de manejo de vias aéreas. Assinale a alternativa que corresponda a uma contraindicação ao uso da COF.

(A) paciente inconsciente sem reflexo de vômito ou tosse, incapaz de manter a via aérea permeável
(B) prevenção a mordedura do tubo traqueal em pacientes intubados
(C) paciente inconsciente com laringoespasmo, incapaz de manter a via aérea permeável
(D) pacientes incapazes de manter vias aéreas pérvias e em caso de necessidade de aspiração frequente

Questão 41
No atendimento à vítima de trauma, a proteção da coluna cervical constitui a medida universal adotada pelo profissional. A finalidade principal e específica do colar cervical é proteger a coluna cervical de compressão. Em relação à utilização do colar cervical, assinale a alternativa correta.

(A) No paciente consciente, com boa ventilação e circulação, o colar cervical não pode ser aplicado concomitantemente ao controle manual da coluna.
(B) A instalação do colar não é prioridade máxima no atendimento ao politraumatizado.
(C) A instalação do colar é prioridade máxima no atendimento ao politraumatizado e deverá ser realizado em 3 tempos na presença de 2 profissionais, sempre que possível.
(D) Em paciente politraumatizado que apresenta comprometimento das vias aéreas, respiração ou circulação deverá ser prioritária a instalação do colar cervical em 2 tempos.

Questão 42
A obstrução da via aérea por corpo estranho (OVACE) é um acidente grave, súbito e potencialmente fatal, cuja gravidade depende principalmente do grau de obstrução da via aérea acometida. Em relação às condutas adotadas no atendimento a uma criança que se torna irresponsiva com obstrução grave, assinale a alternativa correta.

(A) Deve-se intercalar a manobra de Heimlich e iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar na proporção 15:15.
(B) Deve-se posicionar o paciente em decúbito dorsal em uma superfície rígida para as manobras de ressuscitação cardiopulmonar e elevar a cada 30 compressões para realização da manobra de Heimlich.
(C) ao inspecionar a cavidade oral, nunca tentar remover o corpo estranho, se visível e facilmente alcançável (com os dedos ou pinça); a expulsão deve ser realizada através da manobra de Heimlich e pelo posicionamento adequado da criança.
(D) Deve-se interromper a manobra de Heimlich e iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Questão 43
Na assistência a um paciente portador de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), assinale a alternativa que corresponda a um achado sugestivo de gravidade da crise.

(A) movimentos paradoxais da parede torácica
(B) murmúrios vesiculares aumentados
(C) inspiração forçada
(D) ausência de creptações

Questão 44
A anafilaxia é definida como uma reação multissistêmica grave de início agudo e potencialmente fatal. No atendimento ao paciente com suspeita de anafilaxia, deve-se posicionar o paciente

(A) sentado, imediatamente.
(B) em decúbito dorsal com membros inferiores elevados.
(C) em decúbito lateral esquerdo.
(D) em posição prona.

Questão 45
Em uma situação de atendimento a paciente vítima de trauma, são critérios de suspeita ou inclusão para fratura de costela, a história de trauma torácico associado a alguns dos seguintes sinais e sintomas, à exceção de um. Assinale-o.

(A) hiperemia na região torácica
(B) dispneia
(C) desvio da traqueia para o lado contralateral à lesão
(D) creptação óssea

Realização

