506

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EDITAL N.º 001/2024

FARMACÊUTICO

Duração: 2h (duas horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **20 (vinte)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	
1 a 6	7 a 10	11 a 20

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos **30 (trinta) minutos** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo Coordenador do local.

07 Ao candidato será permitido levar seu caderno de questões a partir de **30 (trinta) minutos** para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**

09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.

10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

4 hábitos matinais para melhorar a qualidade de vida, segundo Harvard

Certas atividades pela manhã podem ajudar a tornar o dia mais produtivo e menos estressante

O hábito de iniciar todas as manhãs com uma rotina matinal bem estruturada pode aumentar o bem-estar e a produtividade ao longo do dia, além de otimizar a saúde física, mental e emocional. Porém, no mundo moderno, as manhãs das pessoas são muitas vezes marcadas por elevados níveis de estresse e cansaço constante, o que muitas vezes dificulta a realização de determinadas tarefas.

Com base nisso, um grupo de pesquisadores da Escola de Desenvolvimento Profissional e Executivo da Universidade de Harvard determinou que os primeiros minutos do dia são essenciais para o bom funcionamento do corpo e da mente humanos; e que, por isso, estabelecer hábitos saudáveis desde cedo melhora o humor, aumenta a concentração e mantém a energia ao longo do dia. Abaixo estão quatro atividades que podem ser implementadas em sua rotina matinal para combater os sinais de envelhecimento:

Acorde cedo

O objetivo deste hábito é criar uma "margem positiva" na qual se possa acordar algumas horas antes de começar a trabalhar, aproveitando esse tempo extra para realizar atividades que permitam ao cérebro processar informações de forma eficaz e começar o dia com tranquilidade.

Se hidrate ao acordar

Sentir muita sede ao acordar se deve principalmente ao fato de que, após várias horas de sono, o corpo fica desidratado e acumula toxinas. Por esse motivo, é importante beber água assim que se levantar para ativar o metabolismo.

Faça exercícios físicos

Para melhorar a circulação e a flexibilidade do corpo, o ideal é que a rotina comece com alguns alongamentos ou exercícios leves para regular a frequência cardíaca. Além disso, segundo o psicólogo Travis Bradberry, fazer atividade física pela manhã proporciona mais energia para enfrentar o resto do dia.

Tenha um café da manhã nutritivo

O último hábito que é aconselhável implementar na rotina matinal para melhorar o bem-estar e a esperança de vida é que a primeira refeição do dia inclua alimentos ricos em proteínas, fibras e gorduras saudáveis. Isso ocorre porque esses alimentos ajudam a prevenir doenças cardíacas e a melhorar o desempenho intelectual.

Fonte: https://oglobo.globo.com/saude/bem-estar/noticia/2024/12/27/4-habitos-matinais-para-melhorar-a-qualidade-de-vida-segundo-harvard.ghtml. Acesso em 27/12/2024

1. O objetivo principal do texto é:

A) divulgar uma pesquisa desenvolvida por um notável cientista da Universidade de Harvard
B) informar as pessoas sobre como combater o envelhecimento e melhorar a qualidade de vida
C) esclarecer a população mais idosa quanto à importância de acordar cedo e se hidratar ao acordar
D) alertar os leitores com relação a hábitos que devem ser evitados, para que todos tenham mais qualidade de vida

2. O texto é predominantemente expositivo, mas há conselhos ou orientações dirigidas aos leitores, no modo imperativo: "Acorde cedo", "Se hidrate ao acordar", "Faça exercícios físicos" e "Tenha um café da manhã nutritivo". Esses conselhos são essencialmente organizados segundo um determinado modo de organização do discurso, que é o:

A) injuntivo
B) narrativo
C) descritivo
D) argumentativo

3. O texto anterior pertence ao domínio jornalístico, tendo sido veiculado por um órgão da imprensa. Seu objetivo é detalhar um tema, de modo claro e objetivo, sem necessariamente ser algo recente. Esses traços permitem a classificação do texto como um exemplar de:

A) notícia
B) anúncio
C) editorial
D) reportagem

4. Em "[...] os primeiros minutos do dia são essenciais para o bom funcionamento do corpo e da mente humanos; e que, **por isso**, estabelecer hábitos saudáveis desde cedo melhora o humor, aumenta a concentração e mantém a energia ao longo do dia" (2º parágrafo), a expressão destacada veicula sentido:

A) aditivo
B) causal
C) conclusivo
D) conformativo

5. Em "Além disso, **segundo o psicólogo Travis Bradberry**, fazer atividade física pela manhã proporciona mais energia para enfrentar o resto do dia", o trecho destacado tem sentido:

A) contrastivo
B) concessivo
C) enumerativo
D) conformativo

6. Em "[...] no mundo moderno, as manhãs das pessoas são muitas vezes marcadas por elevados níveis de estresse e cansaço constante, o que muitas vezes **dificulta** a **realização** de determinadas tarefas" (1º parágrafo), as palavras em destaque são classificadas, respectivamente, como:

A) verbo e verbo
B) adjetivo e verbo
C) verbo e substantivo
D) adjetivo e substantivo

RACIOCÍNIO LÓGICO

7. Admita como verdadeira, a seguinte afirmação:

"Se uma pessoa pratica natação, então ela tem um ótimo preparo físico."

Sabendo-se que Júlio tem ótimo preparo físico e que Renata não tem ótimo preparo físico, é necessariamente verdade que:

A) Júlio pratica natação
B) Renata pratica natação
C) Júlio não pratica natação
D) Renata não pratica natação

8. Em um concurso, é exigido que um candidato acerte no mínimo 60% das 90 questões da prova objetiva para não ser eliminado. Se Júlio acertou 40% das questões dessa prova, para não ser eliminado, o número mínimo de questões que ele deveria ter acertado a mais, é:

A) 15
B) 16
C) 17
D) 18

9. Seja x um número real. Se $x^{\#}$ é igual ao inverso da metade do triplo de (x+1), o valor de $(0,2)^{\#}$ é igual a:

A) 0,555...
B) 0,666...
C) 1,555...
D) 1,666...

10. Um determinado setor de uma empresa possui 10 funcionários, cujos salários, em reais, estão indicados na tabela a seguir.

Número de funcionários	Salário (em reais)
2	R$ 3.000
3	R$ 4.000
4	R$ 2.500
1	R$ 5.000

Escolhendo-se ao acaso dois desses funcionários, a probabilidade de a soma dos dois salários ser maior do que R$ 8.000 é:

A) 2/45
B) 1/15
C) 1/90
D) 2/35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Os indicadores de saúde são ferramentas fundamentais para avaliar as condições de vida e bem-estar de uma população. Entre os mais utilizados estão a expectativa de vida e a incidência de doenças. Esses indicadores ajudam a identificar desigualdades e orientar políticas públicas. O indicador utilizado especificamente para avaliar a qualidade dos serviços de saúde e seu impacto na saúde materno-infantil é a taxa de:

A) crescimento populacional
B) fecundidade
C) mortalidade infantil
D) natalidade

12. Um farmacêutico é chamado a participar de um estudo epidemiológico para avaliar a prevalência de hipertensão arterial em uma população de 10.000 pessoas. O estudo identificou 1.200 pessoas com hipertensão em um único ponto no tempo. Além disso, registraram-se 400 novos casos ao longo de um ano. O indicador que descreve o risco de desenvolvimento de hipertensão nessa população é demonstrado por:

A) incidência acumulada da hipertensão
B) prevalência pontual da hipertensão
C) razão de prevalência entre hipertensos e não hipertensos
D) taxa de mortalidade por hipertensão

13. Os serviços de média e alta complexidade compreendem intervenções diagnósticas e terapêuticas que requerem maior tecnologia e recursos especializados. Farmacêuticos que atuam nesses níveis estão envolvidos em funções que incluem o preparo de medicamentos quimioterápicos e a supervisão de serviços hospitalares. A atuação do farmacêutico nesse nível de atenção é representada por:

A) realização de ações de vigilância sanitária em farmácias hospitalares
B) preparo de quimioterápicos e radiofármacos em farmácias comunitárias
C) gestão da cadeia de suprimentos de medicamentos estratégicos do SUS
D) acompanhamento de pacientes em regime ambulatorial especializado

14. Um paciente de 68 anos, com diagnóstico de hipertensão e diabetes *mellitus* tipo 2, está em uso contínuo de metformina, losartana e insulina NPH. Após um evento cardiovascular recente, foi prescrita a associação de clopidogrel e omeprazol. Após duas semanas, o paciente apresenta elevação de glicemia e relata cansaço extremo. Considerando possíveis interações medicamentosas, a situação clínica do paciente ocorreu devido à(ao):

A) combinação de metformina e clopidogrel, que aumentou o risco de hipoglicemia severa
B) clopidogrel, que diminui o efeito da losartana, causando cansaço por hipertensão
C) omeprazol, que reduziu a ativação do clopidogrel, comprometendo a terapia antiplaquetária
D) omeprazol, que reduziu a eficácia da insulina NPH, aumentando a glicemia

15. Um farmacêutico recém-ingressado no SUS foi designado para atuar na coordenação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Durante a reunião inicial, o gestor enfatizou que a assistência farmacêutica vai além da simples dispensação de medicamentos e envolve ações voltadas para o acesso e uso racional. Ao planejar as atividades da unidade, o farmacêutico deve priorizar os princípios do SUS e da assistência farmacêutica, realizando:

A) ações de redução no estoque de medicamentos essenciais
B) ações de educação em saúde para promoção do uso racional de medicamentos
C) protocolos para diminuir número de prescrições médicas para medicamentos de alto custo
D) protocolos para limitar o acesso a medicamentos de uso contínuo

16. Um paciente com hipertensão e diabetes *mellitus* frequenta regularmente a Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua região e está em uso de captopril, hidroclorotiazida e metformina, medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS. Após uma consulta, ele relata dificuldade em encontrar os medicamentos na UBS. Considerando os componentes da assistência farmacêutica, a responsabilidade da gestão local no fornecimento desses medicamentos ocorre por:

A) garantir o fornecimento apenas de medicamentos do Componente Especializado, deixando os medicamentos básicos sob gestão estadual
B) solicitar que o paciente adquira os medicamentos no programa Farmácia Popular, uma vez que são de responsabilidade federal
C) priorizar a gestão eficiente dos recursos municipais para garantir a disponibilidade dos medicamentos do Componente Básico
D) informar ao paciente que a falta de medicamentos é responsabilidade exclusiva do governo federal

17. Uma paciente de 78 anos, com histórico de insuficiência cardíaca e osteoartrite, faz uso regular de furosemida, carvedilol, digoxina e ibuprofeno. Após algumas semanas de automedicação com ibuprofeno para controle da dor, ela apresentou agravamento da insuficiência cardíaca, com edema pulmonar e dispneia. A iatrogenia observada neste caso ocorreu por:

A) associação entre ibuprofeno e digoxina que induziu a insuficiência renal aguda
B) interação entre ibuprofeno e furosemida que comprometeu o controle do equilíbrio hídrico
C) uso de ibuprofeno que aumentou a eficácia da digoxina, causando toxicidade
D) uso de ibuprofeno que reduziu os níveis plasmáticos do carvedilol, agravando a insuficiência cardíaca

18. Durante a dispensação de amoxicilina (250 mg, 8/8h) para uma criança de 5 anos com faringite bacteriana, o responsável relata dificuldades em administrar o medicamento nos horários corretos devido à rotina escolar. Ele pede orientação para ajustar a posologia para duas doses diárias. A conduta do farmacêutico deve ser de:

A) ajustar a posologia para 12/12h, garantindo a adesão ao tratamento
B) alterar a amoxicilina por outro antibiótico com posologia de 12/12h, garantindo o uso correto
C) orientar que a adesão parcial ao esquema posológico pode ser suficiente em casos de faringite leve
D) manter a posologia original, reforçando a importância do intervalo de 8 horas para a eficácia do antibiótico

19. Um farmacêutico atuando em uma unidade de saúde recebe um paciente com febre alta, mialgia intensa, icterícia e histórico recente de viagem a uma área de surto de febre amarela. Durante a dispensação de medicamentos, o paciente relata que não tomou a vacina contra a febre amarela. Considerando que a febre amarela é uma doença de notificação compulsória imediata, a conduta adequada do farmacêutico nesse caso será:

A) notificar o caso como suspeito e encaminhar o paciente para atendimento médico imediato em um hospital de referência
B) encaminhar o paciente para um hospital de referência, mas aguardar o diagnóstico laboratorial para realizar a notificação
C) orientar o paciente a buscar atendimento médico somente se os sintomas persistirem por mais de 48 horas, dispensando a notificação
D) notificar o caso imediatamente como suspeito e orientar o isolamento domiciliar até o resultado confirmatório

20. Em uma farmácia municipal de São José dos Quatro Marcos, um paciente chega com uma receita médica para a retirada de medicamentos controlados, incluindo um ansiolítico. No entanto, o farmacêutico percebe que a dosagem e a frequência indicadas na receita são muito superiores ao recomendado. A postura ética mais adequada para o farmacêutico diante dessa situação é:

A) liberar a medicação imediatamente, uma vez que o paciente possui uma receita médica válida, sem questionar as informações contidas nela
B) não dispensar o medicamento, alegando que o paciente pode estar fazendo uso indevido, sem realizar qualquer verificação adicional
C) solicitar que o paciente consulte outro médico para obter uma nova receita, sem fazer qualquer intervenção sobre a prescrição
D) verificar a prescrição com o médico que a emitiu, questionando a dosagem e a necessidade do tratamento prolongado

RASCUNHO