**401**

# PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT

EDITAL N.º 001/2025

# DENTISTA

**Duração:** 3h (três horas)

**Leia atentamente as instruções abaixo:**

**01** Você recebeu do fiscal o seguinte material:

**a)** Este caderno, com **20 (vinte)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

| CONHECIMENTOS BÁSICOS | | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS |
|---|---|---|
| LÍNGUA PORTUGUESA | RACIOCÍNIO LÓGICO | |
| 1 a 5 | 6 a 10 | 11 a 20 |

**b)** Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

**02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

**03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

**04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

**Exemplo:** Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

**05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

**06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.

**07** Só será permitido ao candidato levar os cadernos de provas, a partir de **2 (duas) horas** após o início das provas.

**08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**

**09** Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.

**10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

**Brasil ultrapassa Europa em número de marcas de cerveja**

*Bebidas artesanais, sem álcool e sem glúten tiveram crescimento*

O Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SindCerv) informou que o Brasil ultrapassou a Europa no ano passado no número de marcas de cerveja registradas.

De acordo com o levantamento da associação, o gigante sul-americano registrou 55 mil marcas, contra 50 mil dos países da União Europeia.

Além disso, a pesquisa apontou que o Brasil possui atualmente 1.949 cervejarias em atividade em 790 cidades, ante apenas 40 no início dos anos 2000.

"As empresas entenderam que o mercado demanda inovação. O resultado é essa explosão de marcas, que geram emprego e presença em todos os estados. Atualmente, há uma cervejaria para cada 109 mil habitantes", afirmou o presidente do SindCerv, Márcio Maciel, em entrevista ao Poder360.

O gestor acrescentou que o setor acompanha as tendências globais: as cervejas sem álcool tiveram um salto de 500% na produção em poucos anos, atingindo 757 milhões de litros anuais, enquanto as sem glúten, introduzidas em 2020, devem mais que dobrar de produção. Apesar desse crescimento, questões críticas permanecem.

"Três grandes grupos industriais respondem por 96% da produção nacional, limitando o espaço competitivo para as cervejarias artesanais", diz Maciel.

O setor, ressalta o chefe do SindCerv, aguarda a partir de agora a regulamentação da reforma tributária, o que pode impactar a competitividade.

"Se o novo imposto não for cuidadosamente calibrado, o impacto será significativo sobre um produto tão popular e sensível ao preço", alertou, pedindo regras alinhadas aos padrões internacionais e alíquotas baseadas no teor alcoólico. *(com Ansa)*

Fonte: https://www.jb.com.br/economia/2025/09/1056757-brasil-ultrapassa-europa-em-numero-de-marcas-de-cerveja.html. Acesso em 02/09/2025

**1.** A leitura atenta do texto permite uma conclusão, que é a seguinte:

A) o elevado número de marcas e cervejarias indica que a produção brasileira está completamente descentralizada e sem concentração industrial
B) o salto na produção de cervejas sem álcool significa que as cervejas tradicionais já perderam a preferência do público brasileiro
C) apesar da grande quantidade de marcas, a produção efetiva continua fortemente concentrada nas mãos de poucos grupos
D) a existência de 55 mil marcas garante que pequenas cervejarias dominem o mercado interno

**2.** No texto, uma determinada expressão conectiva sinaliza uma relação de concessão entre o crescimento do setor e seus problemas persistentes. Essa expressão conectiva é:

A) “Além disso”
B) “Atualmente”
C) “De acordo com”
D) “Apesar desse crescimento”

**3.** A leitura do texto permite concluir que uma medida específica poderia proteger melhor a competitividade das cervejarias menores. Essa medida é:

A) proibir a produção de cervejas sem álcool e sem glúten
B) favorecer exclusivamente os três grandes grupos industriais para garantir escala
C) adotar alíquotas uniformes para todas as bebidas, independentemente do teor alcoólico
D) calibrar a regulamentação tributária com regras alinhadas a padrões internacionais e alíquotas baseadas no teor alcoólico

**4.** “Bebidas artesanais, sem álcool e sem glúten **tiveram** crescimento”. Se o verbo em destaque estivesse conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, teríamos:

A) teriam
B) tinham
C) tenham
D) tivessem

**5.** “As empresas entenderam **que o mercado demanda inovação**” (4º parágrafo). Nesse trecho, a oração em destaque pode ser classificada como subordinada:

A) substantiva objetiva direta
B) substantiva subjetiva
C) adjetiva explicativa
D) adjetiva restritiva

## RACIOCÍNIO LÓGICO

**6.** Uma equipe de futebol teve média de público igual a 52.000 nos três primeiros jogos de um campeonato. Para que a média dos quatro primeiros jogos dessa equipe suba para 53.000, o público do quarto jogo deve ser igual a:

A) 54.000
B) 55.000
C) 56.000
D) 57.000

**7.** O manual de um produto **P** afirma que “Se a trava da tampa de **P** não estiver fechada, então o produto **P** não liga”.
Uma proposição equivalente à afirmação do manual é:

A) Se o produto **P** não liga, então a trava da tampa de P não está fechada.
B) Se a trava da tampa de **P** não estiver fechada, então o produto **P** liga.
C) Se a trava da tampa de **P** estiver fechada, então o produto **P** liga.
D) Se o produto **P** liga, então a trava da tampa de **P** está fechada.

**8.** Em uma partida de basquete, sabe-se que a probabilidade do jogador A converter um lance livre é 0,85. Em dado momento da partida, esse jogador vai arremessar dois lances livres seguidos. A probabilidade de que ele não converta ambos os lances livres é de:

A) 2,25%
B) 7,75%
C) 15%
D) 30%

**9.** Leonardo e Eduardo vão comemorar seus aniversários juntos, em uma única festa, e convidaram um total de **N** pessoas. O número de pessoas convidadas exclusivamente por Leonardo corresponde a 17/19 das convidadas exclusivamente por Eduardo. Além disso, outras 18 pessoas são amigos comuns e foram convidados por ambos. Se **N** é um número compreendido entre 130 e 170, a soma dos algarismos de **N** é igual a:

A) 7
B) 9
C) 11
D) 13

**10.** Reinaldo está em uma cafeteria e, das sete opções de pacotes de café diferentes disponíveis, ele quer comprar três. O número máximo de maneiras distintas de Reinaldo fazer sua escolha corresponde a:

A) 35
B) 70
C) 144
D) 210

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**11.** A Odontologia é uma das profissões mais expostas a doenças ocupacionais, segundo Garcia e Guimarães. Nesse contexto, é considerado agente biológico aquele que:

A) provoca danos devido à radiação e aos ruídos no ambiente clínico
B) está relacionado à exposição a microrganismos infectocontagiosos
C) causa lesões musculoesqueléticas devido a posturas inadequadas e a movimentos repetitivos
D) está presente em produtos químicos, como mercúrio, usados em procedimentos odontológicos

**12.** O uso de fármacos é frequente na prática clínica odontológica, exigindo conhecimento adequado sobre farmacologia e toxicidade para o manejo correto dos sintomas e das infecções. Sobre o uso de antibióticos na Odontologia, pode-se afirmar que:

A) as infecções odontogênicas localizadas sem manifestações sistêmicas exigem sempre tratamento exclusivamente medicamentoso com antibióticos
B) o uso profilático de antibióticos é sempre necessário em procedimentos como extração de terceiros molares inclusos para garantir a cicatrização ideal
C) a cura das infecções odontogênicas localizadas depende principalmente da remoção da causa por meio de procedimento odontológico
D) a profilaxia antibiótica não deve ser considerada em nenhuma situação odontológica, pois sempre aumenta o risco de resistência bacteriana

**13.** A cárie dentária é uma doença multifatorial, influenciada por fatores microbiológicos, dietéticos, salivares e comportamentais. Pode-se afirmar que a saliva contribui para a prevenção da cárie dentária, pois:

A) possui capacidade tampão, neutralizando ácidos e contribuindo para a estabilidade do pH bucal
B) atua exclusivamente como lubrificante, sem interferência direta na proteção contra ácidos ou bactérias
C) reduz a produção de enzimas digestivas, inibindo a fermentação de carboidratos na cavidade oral
D) eleva a acidez do meio bucal, dificultando a adesão de microrganismos cariogênicos à superfície dental

**14.** Durante a cimentação de uma prótese fixa de cerâmica à base de dissilicato de lítio, o tratamento da superfície interna da peça é fundamental para garantir a adesão adequada da peça cerâmica ao dente. Sobre o papel do silano nesse processo, pode-se dizer que ele é um:

A) agente mecânico utilizado para aumentar a retenção da cerâmica por abrasão
B) ácido que promove a desmineralização da superfície cerâmica, melhorando a adesão
C) agente de união químico que promove ligação entre a cerâmica tratada e o cimento resinoso
D) material de limpeza usado para remover contaminantes da superfície cerâmica antes da cimentação

**15.** A saúde bucal durante a gravidez é de extrema importância, visto que a doença periodontal pode influenciar negativamente a saúde materna e o desenvolvimento fetal. Considerando os mecanismos moleculares envolvidos na resposta inflamatória da doença periodontal em gestantes, pode-se afirmar que:

A) a produção de prostaglandina E2 (PGE2) inibe a atividade das metaloproteinases de matriz (MMP), prevenindo a reabsorção óssea e o parto tardio
B) a disseminação sistêmica de bactérias periodontais promove diretamente a produção de anticorpos neutralizantes, evitando complicações obstétricas como pré-eclâmpsia
C) a resposta inflamatória localizada na cavidade bucal não possui influência sobre a gestação, pois os mediadores inflamatórios são neutralizados pelo sistema imune materno-fetal
D) a interleucina 1-beta (IL-1β), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interferon gama (IFN-γ) estimulam a produção de prostaglandina E2 (PGE2) e metaloproteinases de matriz (MMP), que promovem a remodelação óssea alveolar e podem induzir a um trabalho de parto prematuro

**16.** Com a evolução da odontologia adesiva, as restaurações em resina composta vêm substituindo o amálgama, que não apresenta capacidade de reforço da estrutura dental. Considerando os fatores biomecânicos envolvidos, a principal causa de fratura em restaurações convencionais de amálgama é a:

A) capacidade adesiva do amálgama, que impede a movimentação cuspídea
B) presença de monômeros orgânicos que enfraquecem a estrutura interna do material
C) flexão das cúspides não unidas, favorecida pela ausência de adesividade do material
D) elevada elasticidade do amálgama, que permite grande dissipação de forças mastigatórias

**17.** As lesões traumáticas dentárias abrangem desde pequenas trincas de esmalte até avulsões completas, exigindo acompanhamento clínico e radiográfico para avaliação da vitalidade pulpar e possíveis sequelas. Em relação ao tratamento dessas lesões, é correto afirmar que:

A) a necrose pulpar é uma complicação rara e geralmente não exige intervenção multidisciplinar
B) as trincas de esmalte exigem acompanhamento radiográfico rigoroso por pelo menos cinco anos
C) o reimplante do dente avulsionado deve ser evitado em todos os casos, independentemente das condições do paciente
D) as fraturas radiculares devem ser monitoradas em múltiplos intervalos durante o primeiro ano e em longo prazo para monitorar reparo ou agravamento da lesão

**18.** O Carcinoma de Células Escamosas (CCE) é uma condição que acomete a cavidade bucal, com evolução clínica variável e associação com fatores ambientais e comportamentais. O diagnóstico precoce e a atuação do cirurgião-dentista são fundamentais para o sucesso do tratamento e para a redução das complicações. Sobre o CCE bucal, afirma-se que:

A) o uso crônico de tabaco e álcool é responsável por mais de 80% dos casos, sendo o diagnóstico precoce essencial para aumentar as chances de cura
B) trata-se de uma lesão inflamatória benigna, geralmente dolorosa desde os estágios iniciais
C) está frequentemente associado ao uso isolado de antibióticos e má higiene bucal
D) apresenta origem glandular e predomina em mulheres jovens com hábitos saudáveis

**19.** Paciente do sexo feminino, 29 anos, comparece à clínica odontológica relatando dor intensa e latejante na região posterior mandibular direita, iniciada aproximadamente 48 horas após a exodontia do dente 48. Ao exame clínico, observa-se alvéolo com ausência de coágulo visível, exposição óssea, presença de tecido de granulação com aspecto necrótico e halitose evidente. A paciente relata piora progressiva da dor não controlada com analgésicos convencionais. Não há evidências de aumento de volume facial ou linfadenopatia. O diagnóstico correto que descreve o quadro clínico é:

A) periodontite ulcerativa necrosante
B) abcesso periodontal agudo
C) granuloma periapical
D) osteíte alveolar

**20.** O Código de Ética Odontológico estabelece normas claras para a conduta do cirurgião-dentista no relacionamento com o paciente, visando a garantir respeito, transparência e segurança durante o atendimento, além de assegurar que procedimentos só sejam realizados com o consentimento informado. Representa uma infração ética prevista pelo Código:

A) realizar um procedimento após informar o paciente sobre todos os riscos e obter seu consentimento
B) propor um tratamento para o qual o profissional não possui capacitação técnica
C) negar atendimento a paciente em situação de urgência quando outro profissional está disponível
D) permitir que o paciente decida sobre o tratamento após receber todas as informações necessárias

RASCUNHO

RASCUNHO