401

Prefeitura Municipal de
Marcelândia

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

EDITAL N.º 01/2025

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

Duração: 4h (quatro horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **40 (quarenta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	RACIOCÍNIO LÓGICO- MATEMÁTICO	
1 a 12	13 a 18	19 a 24	25 a 40

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.

07 Não será permitido ao candidato retirar-se do local de aplicação das provas, a qualquer tempo, portando o caderno de questões.

08 Será fornecida pelo INSTITUTO SELECON uma folha específica para rascunho, na qual o candidato poderá anotar manualmente as alternativas marcadas no respectivo cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**

09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.

10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

Selecon
Instituto Nacional de Seleções e Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

SES distribui 500 mil doses e incentiva campanha de multivacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribuiu 500 mil doses de vacina para que os 142 municípios do Estado realizem ações da Campanha Nacional de Multivacinação, entre os dias 6 e 31 de outubro. A iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com Estados e prefeituras, é voltada para o público de até 15 anos de idade.

O Dia D de mobilização está marcado para 18 de outubro (sábado), quando os postos de saúde ficarão abertos em todo o país para atender a população.

"É muito importante que todos, em especial crianças e adolescentes, mantenham a caderneta atualizada. Todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão à disposição da população de Mato Grosso. O Dia D, que vai ocorrer em um sábado, será mais uma oportunidade para que os pais e responsáveis possam proteger as nossas crianças", destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes, os não vacinados contra o HPV (papilomavírus humano), febre amarela e sarampo estão entre as prioridades da campanha.

"Precisamos reforçar a prevenção contra o sarampo em todo o Estado, principalmente pela proximidade com a Bolívia, onde houve um surto de casos. Por isso, essa vacina será oferecida também aos adultos até 59 anos. É muito importante que nós atinjamos alta cobertura vacinal para prevenir a reintrodução da doença no Brasil", esclareceu Alessandra.

Até 1º de outubro de 2025, o Brasil confirmou 31 casos importados, quando a infecção ocorre fora do país. Em Mato Grosso, foram registrados três casos no município de Primavera do Leste.

Durante a campanha, estarão disponíveis vacinas contra BCG, rotavírus, pneumocócica-10 valente, meningocócica C, meningocócica ACWY, pentavalente, poliomielite, febre amarela, tríplice viral, varicela, hepatite A, hepatite B, dupla adulto, HPV e dTpa.

De acordo com o coordenador estadual de Imunização, Marx Camarão, a SES tem mantido um diálogo constante com os municípios para garantir que a vacinação seja ampliada de forma eficaz durante toda a campanha.

"Trabalhamos juntos para otimizar a distribuição de doses e mobilizar as equipes de saúde, assegurando que todos os cidadãos tenham acesso a essa importante medida de proteção. O objetivo é alcançar o maior número de pessoas possível, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade e garantindo a continuidade das ações de imunização", afirmou o coordenador.

Com cobertura vacinal de 98,9%, a dose contra BCG é a única no Estado que está acima da ideal, de 90%. As vacinas contra rotavírus e HPV têm a mesma meta, mas estão, respectivamente, com cobertura de 84,13% e de 85,54% em meninas e de 72,23% em meninos.

As outras vacinas têm cobertura ideal de 95%, mas, conforme atualização do painel nesta terça-feira (7.10), estão abaixo do desejado: pneumocócica-10: 87%; meningo C: 83,8%; poliomielite: 81,1%; febre amarela: 72,4%; pentavalente: 81,7%; tríplice viral: 89,9%; varicela: 67,8%; e hepatite A: 77,9%.

Fonte: https://jornaldematogrosso.com.br/noticia/136410/ses-distribui-500-mil-doses-e-incentiva-campanha-de-multivacinacao-de-criancas-e-adolescentes-de-ate.html. Acesso em 09/10/2025

1. O texto tem como propósito principal:

A) relatar os casos recentes de sarampo e o surto ocorrido na Bolívia
B) anunciar a criação de novas vacinas voltadas para o público infantojuvenil
C) apresentar críticas à baixa cobertura vacinal no estado do Mato Grosso
D) divulgar e incentivar a adesão à Campanha Nacional de Multivacinação

2. A justificativa dada pela superintendente de Vigilância Sanitária em Saúde da SES para reforçar a vacinação contra o sarampo está diretamente relacionada à:

A) necessidade de incluir novas vacinas no calendário infantil
B) alta cobertura vacinal entre adolescentes e jovens
C) existência de um surto da doença na Bolívia
D) interrupção das campanhas anteriores

3. O posicionamento do secretário de Estado de Saúde, no terceiro parágrafo do texto, revela que ele:

A) considera o Dia D uma iniciativa desnecessária, mas protocolar
B) sugere priorizar apenas as vacinas de maior risco epidemiológico
C) enfatiza a importância de campanhas apenas para o público infantil
D) demonstra preocupação com o engajamento das famílias na imunização

4. O sétimo parágrafo do texto lista as vacinas disponíveis durante a campanha. Essa lista tem a função de:

A) destacar as vacinas que terão prioridade no Dia D
B) comprovar a complexidade logística envolvida na campanha
C) ilustrar a abrangência do atendimento oferecido à população
D) apresentar apenas as vacinas com cobertura vacinal insuficiente

5. No trecho “Precisamos reforçar a prevenção contra o sarampo em todo o Estado, principalmente pela proximidade com a Bolívia, onde houve um surto de casos. Por isso, **<u>essa vacina</u>** será oferecida também aos adultos até 59 anos” (5º parágrafo), o termo em destaque refere-se a:

A) HPV
B) sarampo
C) hepatite A
D) febre amarela

6. "**É muito importante** que todos, em especial crianças e adolescentes, mantenham a caderneta atualizada" (3º parágrafo). A expressão em destaque cumpre a função de:

A) atenuar a obrigação expressa pela frase
B) expressar dúvida sobre a eficácia das vacinas
C) apresentar um fato comprovado cientificamente
D) introduzir uma recomendação com valor de apelo

7. "A iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com Estados e prefeituras, é **voltada** para o público de até 15 anos de idade" (1º parágrafo). A palavra em destaque faz referência direta ao termo:

A) iniciativa
B) Saúde
C) parceria
D) idade

8. "O Dia D, **que** vai ocorrer em um sábado, será mais uma oportunidade para que os pais e responsáveis possam proteger as nossas crianças" (3º parágrafo). Nesse trecho, a palavra em destaque é classificada como:

A) pronome relativo
B) conjunção integrante
C) conjunção coordenativa
D) conjunção subordinativa

9. "**Segundo** a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes, os não vacinados contra o HPV (papilomavírus humano), febre amarela e sarampo estão entre as prioridades da campanha" (4º parágrafo). O conectivo em destaque poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por:

A) a menos que
B) conforme
C) inclusive
D) já que

10. "Até 1º de outubro de 2025, o Brasil **confirmou** 31 casos importados, quando a infecção ocorre fora do país" (6º parágrafo). Se a forma verbal em destaque estivesse flexionada no pretérito imperfeito do modo indicativo, teríamos:

A) confirmaria
B) confirmava
C) confirmara
D) confirmasse

11. "Até 1º de outubro de 2025, **o Brasil** confirmou 31 casos importados" (6º parágrafo). O trecho em destaque pode ser classificado sintaticamente como:





A) sujeito
B) aposto
C) vocativo
D) predicado

12. Na palavra VACINA**S**, o elemento em destaque tem a mesma função e o mesmo significado do que está indicado em:

A) lápi**s**
B) vír**us**
C) tropa**s**
D) ônibu**s**

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

13. No que se refere aos conceitos básicos do *Word* no pacote *MS Office* da plataforma *Microsoft 365 BR*, acessado na *web*, um funcionário que exerce as funções de técnico nível médio da Prefeitura de Marcelândia acionou dois ícones: o primeiro para alterar a cor da fonte e o segundo para aplicar um novo espaçamento entre as linhas de um parágrafo. Esses ícone foram, respectivamente:

A)  e
B)  e
C)  e
D)  e

14. A planilha da figura foi criada no *Excel* do pacote *MS Office 2013 BR*, em um microcomputador Intel, com sistema operacional *Windows 10 BR (x64)*. Nela foram inseridas as fórmulas =PROCV(A6;A4:E8;3;0) em D10 e =PROCH(B7;A4:E8;2;1) em E10.

	A	B	C	D	E
1		Prefeitura Municipal de **Marcelândia**			
2					
3	#	DESCRIÇÃO	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
4	1	NOTEBOOK i7	25	R$4.500,00	R$112.500,00
5	2	SSD 480 GB	30	R$500,00	R$15.000,00
6	3	PENDRIVE 16 GB	3	R$2.400,00	R$7.200,00
7	4	SCANNER	2	R$2.100,00	R$4.200,00
8	5	MULTIFUNCIONAL	7	R$1.780,00	R$12.460,00
9					
10		PROCV/PROCH =		?	?

Nesse contexto, o número mostrado em D10 e a descrição exibida em D9 são, respectivamente:

A) 3 e SSD 480 GB
B) 25 e NOTEBOOK i7
C) 7 e MULTIFUNCIONAL
D) 30 e PENDRIVE 16 GB

15. Tanto no *Windows 10 BR* como no *Windows 11 BR*, após a utilização de um pendrive para armazenar ou mesmo consultar dados e informações, deve-se acionar um ícone que tem por significado "Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança", existente em uma das Barras do sistema operacional. No que diz respeito à integridade das informações armazenadas, a realização desse procedimento é imprescindível, para evitar qualquer dano ao pendrive. O nome pelo qual é conhecida essa Barra e o ícone acionado estão indicados, respectivamente, na seguinte opção de resposta:

A) de Notificações e 
B) de Notificações e 
C) de *Status* e 
D) de *Status* e 

16. No que diz respeito às redes de computadores, os roteadores atuais empregam na conexão *wi-fi* um protocolo de configuração dinâmica de *host* em redes, diretamente associado a um servidor TCP/IP. Sem que o usuário perceba, ao se conectar em uma rede, esse serviço fornece automaticamente endereço IP, máscara de sub-rede, *gateway* padrão, endereço IP de um ou mais servidores DNS/WINS e sufixos de pesquisa do DNS, para que o dispositivo do usuário possa utilizar a rede e obter acesso aos recursos disponibilizados nela e acesso à internet, se houver. Esse serviço é conhecido pela sigla:

A) IPCONFIG
B) TRACERT
C) SNMP
D) DHCP

17. No que se relaciona ao uso dos recursos de três dos principais browsers utilizados na navegação em sites da *internet*, como o *Google Chrome*, o *Microsoft Edge* e o *Firefox Mozilla*, em suas últimas versões, instalados e configurados em microcomputadores e *notebooks*, a execução de um atalho de teclado tem por função inserir e/ou remover a Barra de Favoritos. Esse atalho de teclado corresponde a pressionar, simultaneamente e em sequência, as teclas Ctrl, Shift e:

A) T
B) V
C) B
D) F

18. No que tange às ferramentas *Google,* uma é uma plataforma de videoconferência que permite realizar chamadas com áudio e vídeo para várias pessoas ao mesmo tempo, possibilitando realizar reuniões, aulas e eventos online, independentemente da localização geográfica dos participantes. Entre as características desse recurso, pode-se compartilhar a tela, apresentações e documentos em tempo real, transformando-o em uma ferramenta útil para trabalhar remotamente, colaborar com colegas e realizar apresentações online. Além disso, é fácil de usar e pode ser acessada diretamente no navegador da *web*, sem a necessidade de instalar qualquer *software* adicional. Essa ferramenta é conhecida como:

A) *Google Meet*
B) *Google Team*
C) *Google Gemini*
D) *Google Workspace*

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

19. Um aluno obteve notas $N_1 = 7{,}0$ e $N_2 = 8{,}0$ em duas provas com pesos $P_1 = 2$ e $P_2 = 3$, respectivamente. Ele fez uma terceira avaliação com nota $N_3 = 9{,}0$ e peso P_3. Se a Média Ponderada final foi de $8{,}0$, o valor de P_3 é igual a:

A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 2,5

20. Dados um triângulo equilátero e um hexágono regular, sabendo que ambos possuem o mesmo perímetro e que a área do hexágono regular é igual a $6\ m^2$. Nessas condições, a área do triângulo equilátero é igual a:

A) $2\ m^2$
B) $3\ m^2$
C) $4\ m^2$
D) $6\ m^2$

21. De um grupo de 10 mulheres e 8 homens, deseja-se formar uma equipe de 6 pessoas. O número de maneiras de formar a equipe, onde o número de mulheres é o dobro do número de homens é igual a:

A) 5.880
B) 6.780
C) 7.680
D) 8.550

22. Em uma pesquisa de mercado, 1200 pessoas foram entrevistadas sobre o consumo dos produtos A, B e C. Sabe-se que 150 consomem apenas A, 200 consomem apenas B, 250 consomem apenas C. Além disso, 100 consomem A e B, 80 consomem B e C, e 70 consomem A e C. Se 30 pessoas consomem os três produtos, então o número de pessoas que consomem exatamente dois produtos é igual a:

A) 80
B) 160
C) 220
D) 280

23. Considere dois conjuntos A e B com $|A| = 15$, $|B| = 20$ e $|A \cup B| = 28$. Nessas condições a cardinalidade do conjunto $\mathcal{P}(A \cap B)$, ou seja, o número de subconjuntos da interseção é igual a:

A) 7
B) 20
C) 80
D) 128

24. Um celular custa R$ 2.500,00 e é vendido com um desconto de 20%. No momento da compra, é aplicado um imposto de 10% sobre o preço final com desconto. O preço final pago na compra foi de:

A) R$ 2.100,00
B) R$ 2.200,00
C) R$ 2.300,00
D) R$ 2.400,00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

25. Ao analisar um paciente durante o atendimento odontológico, nota-se uma estrutura intra-oral em forma de saliência triangular, localizada na mucosa da bochecha, na altura do segundo molar superior. Essa estrutura corresponde:

A) à papila parotídea, que protege a abertura do ducto parotídeo
B) à inserção do músculo bucinador na prega pterigomandibular
C) a um abaulamento mucoso relacionado à glândula submandibular
D) ao corpo adiposo da bochecha, proeminente devido à contração muscular

26. Ao observar as estruturas responsáveis pela percepção gustativa, percebe-se que a língua apresenta papilas especializadas. Aquelas que concentram maior número de calículos gustatórios e que estão dispostas em fileira à frente do sulco terminal são as papilas:

A) filiformes, que possuem função tátil e recobrem todo o dorso da língua
B) folhadas, localizadas próximas à raiz da língua e associadas ao paladar amargo
C) circunvaladas, imersas na mucosa e rodeadas por um valo com calículos gustatórios
D) fungiformes, visíveis como pontos avermelhados distribuídos entre as demais papilas

27. No que diz respeito aos tecidos linfóides da cavidade oral, a defesa imunológica é composta por:

A) produção predominante de anticorpos IgG circulantes para proteção das mucosas bucais
B) múltiplas tonsilas faríngeas com epitélio escamoso e criptas profundas que facilitam a drenagem linfática
C) agregados linfoides intra-orais organizados, semelhantes aos tecidos encontrados no estômago e nos brônquios
D) tonsilas palatinas formadas por epitélio escamoso que se invagina no tecido linfoide, formando criptas com nódulos linfáticos e centros germinativos

28. Inúmeros são os componentes celulares presentes na saliva. As células presentes na saliva, em condições normais, que desempenham papel importante na defesa contra microrganismos são:

A) neutrófilos
B) fibroblastos
C) glóbulos vermelhos
D) linfócitos T-citotóxicos

29. A saliva humana apresenta diversas funções, dentre elas a função tamponante que é de extrema importância pois:

A) lubrifica a boca para facilitar a mastigação e fala
B) combate as bactérias diretamente com enzimas como a lisozima
C) quebra o amido e o glicogênio para iniciar a digestão dos alimentos
D) ajuda a manter o PH próximo de 7, evitando que ácidos prejudiquem os dentes

30. A gengiva marginal presente na cavidade oral apresenta-se de maneira bem específica, podendo ser facilmente identificada pois:

A) delimita-se da gengiva inserida em todos os casos por um sulco gengival livre visivelmente profundo
B) está sempre aderida ao osso alveolar subjacente, dificultando sua separação com instrumentos clínicos
C) apresenta-se como uma faixa contínua de tecido firmemente inserido, sem distinção visível em relação à gengiva adjacente
D) possui em média 1 mm de largura, forma um colar ao redor dos dentes e pode ser separada da superfície dentária com uma sonda periodontal

31. A candidíase é uma infecção fúngica comum na cavidade oral, especialmente quando associada ao uso de prótese total e removível, e é favorecida principalmente por:

A) ambiente úmido e quente no palato aliado à má higienização e uso inadequado da prótese
B) estado imunológico elevado e ausência de fatores locais favoráveis
C) adaptação ideal da prótese e boa higienização da cavidade oral
D) presença exclusiva do fungo *Cândida Tropicalis* na boca

32. A radiografia é essencial na prática odontológica, fornecendo suporte diagnóstico por meio de diferentes técnicas de imagem. A radiografia interproximal visa:

A) oferecer imagens panorâmicas amplas da mandíbula, sendo ideal para planejamento cirúrgico
B) detectar precocemente lesões cariosas entre dentes, mesmo quando não visíveis clinicamente
C) avaliar a perda óssea ao redor de implantes dentários por meio de cortes tomográficos tridimensionais
D) identificar alterações nas raízes dos dentes anteriores e posteriores, incluindo a linha abaixo da gengiva

33. A introdução da odontologia adesiva representou um marco para a prática restauradora. O uso dos sistemas adesivos em dentística restauradora visa:

A) eliminar a necessidade de condicionamento ácido ao aplicar resinas compostas em cavidades profundas e retentivas
B) facilitar a cimentação de pinos intra-radiculares sem necessidade de interação com a dentina ou esmalte remanescente
C) proporcionar adesão ao substrato dentário com menor desgaste de tecido hígido e maior longevidade das restaurações
D) permitir união entre material restaurador e tecido dentário por meio de forças exclusivamente mecânicas, como ocorre com o amálgama

34. Cimentos à base de óxido de zinco e eugenol são amplamente utilizados na endodontia. Com relação às suas propriedades e implicações clínicas, esse tipo de cimento apresenta:

A) baixa plasticidade, insolubilidade em meio úmido e ausência de toxicidade
B) solubilidade tecidual, excelente plasticidade e ação antimicrobiana
C) selamento absoluto, ausência de reabsorção e estabilidade dimensional
D) resistência à umidade, estabilidade em tecidos perirradiculares e inatividade biológica

35. O implante dentário é amplamente utilizado na reabilitação oral. São os principais fatores que influenciam em seu sucesso:

A) escolha do tipo de implante e condições financeiras do paciente
B) ausência de condições sistêmicas e seleção do material restaurador
C) avaliação da área a ser reabilitada e substituição imediata dos dentes ausentes
D) suporte ósseo adequado, arquitetura óssea, atividade celular e irrigação durante a instalação

36. A periodontite é uma inflamação nos tecidos de suporte dos dentes. A respeito da compreensão atual sobre a patogenia da periodontite, espera-se que a:

A) presença de microrganismos patogênicos em biofilme subgengival, por si só, seja suficiente para desencadear destruição tecidual significativa em todos os indivíduos
B) suscetibilidade do hospedeiro desempenhe papel decisivo na manifestação e progressão da periodontite, mesmo na presença de bactérias semelhantes entre pacientes
C) placa bacteriana acumulada de maneira inespecífica continue sendo considerada o principal fator etiológico responsável pela destruição periodontal
D) resposta imunoinflamatória do hospedeiro atue de forma uniforme entre os indivíduos, promovendo padrões previsíveis de perda óssea em função da carga bacteriana

37. Durante o ato de instalação de próteses totais, a estabilidade da prótese é garantida pela:

A) resistência da prótese a forças verticais e de torção, resultando em maior eficácia do selamento periférico
B) força aplicada na região palatina dos incisivos superiores, que avalia o comportamento rotacional da prótese inferior
C) adaptação da base protética à área de suporte, resistindo às forças horizontais e mantendo a posição de assentamento
D) aplicação de movimentos ântero-superiores no plano oclusal, que testam a retenção da prótese em relação ao rebordo alveolar

38. Considere um quadro infeccioso que se estabelece quando um terceiro molar erupciona parcialmente, deixando uma porção da gengiva exposta, colonizado por bactérias com inflamação local e dor. A essa condição dá-se o nome de:

A) alveolite
B) pericoronarite
C) osteíte alveolar
D) periodontite crônica

39. A Endodontia é a área da Odontologia responsável por estudar, prevenir e tratar as doenças que afetam a polpa dentária e os tecidos ao redor da raiz do dente. O tratamento endodôntico torna-se eficaz quando a:

A) remoção do tecido orgânico e do biofilme contaminado é realizada, e os microrganismos remanescentes são privados de nutrição pela obturação do canal
B) dor intensa é controlada exclusivamente com recursos farmacológicos, dispensando a intervenção mecânica nos canais radiculares
C) irrigação ultrassônica substitui a etapa de obturação, tornando o tratamento mais ágil e independente de selamento radicular
D) pulpite irreversível leva ao uso eletivo do preparo químico e mecânico, sendo suficiente a utilização de tecnologias avançadas

40. A promoção da saúde envolve ações intersetoriais que visam transformar os determinantes sociais, ampliando o acesso e a equidade no cuidado. A efetiva promoção da saúde bucal em populações rurais depende da:

A) consolidação do modelo campanhista e das ações educativas em grupo como principal estratégia de prevenção nas áreas de difícil acesso
B) ampliação do número de procedimentos curativos e preventivos, assegurando o atendimento à demanda espontânea nas sedes dos municípios
C) articulação com outras políticas públicas e a adoção de valores como equidade, autonomia, intersetorialidade e territorialidade nas práticas de cuidado
D) atuação individualizada e baseado em consultas especializadas em localidades isoladas voltado ao fortalecimento do modelo médico centrado

RASCUNHO