502

PREFEITURA
BARRA DO GARÇAS
GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS – MT

EDITAL N.º 001/2026

BIOMÉDICO

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **30 (trinta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 8	9 a 10	11 a 30

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.

07 Ao candidato, só será permitido ao candidato levar o caderno de questões a partir de **2 (duas) horas** após o início das provas e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**

09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.

10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Belém: saiba mais sobre a cidade palco da COP30

Nomeada Belém em 1616, a cidade que receberá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) de 10 a 21 de novembro já foi chamada Mairi. O lugar era o território do povo Tupinambá, guardião de conhecimentos capazes de fazer frente ao desafio global que hoje reunirá líderes de todo o mundo em busca de solução.

Segundo o historiador Michel Pinho, a história do território começou há milhares de anos. Essa região da Amazônia, ao contrário do que foi ensinado por muito tempo, é densamente povoada há 11 mil anos. Existem pesquisadores, como [o arqueólogo] Marcos Magalhães, do Museu Emílio Goeldi, que comprovam uma intensa ocupação ao longo dos rios, lagos e igarapés.

Entre essas ocupações, estava Mairi, ou o território de Maíra, entidade responsável pela origem do mundo e provedora dos segredos ancestrais sobre a mandioca, o açaí e tantas outras culturas ancestrais.

Nós atribuímos a outros povos fora da Amazônia esse grau de desenvolvimento tecnológico e social, como é o caso dos maias, aztecas, incas, egípcios, mas os tupinambás também tinham pleno conhecimento e domínio da natureza. Você tem toda uma costa que hoje é o estado do Pará, partindo de Belém, ocupada por uma população que tem um profundo conhecimento em relação à pesca, em relação à cerâmica, em relação ao plantio, destaca Michel Pinho.

Os estudos arqueológicos da região apontam que esses grupos eram grandes e adensados, podendo ultrapassar mil indivíduos em áreas de cerca de 2,5 hectares segundo descreve Márcio Souza, no livro *História da Amazônia*.

Os tupinambás colocavam a questão Mairi como um ajuntamento, como um grupo de pessoas. E no nosso caso, esse ajuntamento é plenamente explicável pelo fato de ele estar entre dois espaços geográficos fundamentais, que é o Rio Guamá e a Baía do Guajará. Então, você tem locomoção, você tem proteção e também tem alimentação, explica o historiador Michel Pinho.

Por muitos anos após a chegada de colonizadores no Brasil, os tupinambás resistiram em Mairi, até a disputa entre franceses e portugueses por terras na região levar Francisco Caldeira Castelo Branco e uma tropa com mais de 100 soldados para fundar uma cidade e construir o forte que fosse capaz de barrar a ocupação do território por outras nações europeias.

Fonte: https://www.jb.com.br/brasil/2025/11/1057467-belem-saiba-mais-sobre-a-cidade-palco-da-cop30.html. Acesso em 03/11/2025. Excerto

1. Segundo o texto, antes da chegada dos colonizadores, a ocupação do território que hoje corresponde a Belém:

A) estava restrita a pequenos núcleos nômades que não mantinham relação com os rios nem com os lagos da região, devido à instabilidade geográfica
B) apresentava intensa presença humana há milhares de anos, com grupos que dominavam técnicas de manejo ambiental, pesca, cerâmica e agricultura
C) correspondia a um território inóspito, cuja ocupação só se tornou viável a partir da fundação de um forte defensivo no século XVII
D) era esparsa e limitada, devido à falta de recursos naturais que sustentassem grandes agrupamentos populacionais

2. A partir da explicação do historiador Michel Pinho sobre a localização de Mairi entre o Rio Guamá e a Baía do Guajará, pode-se inferir que:

A) a instalação de fortificações portuguesas deve-se unicamente ao interesse comercial, sem relação com aspectos de defesa ou disputa territorial
B) a proximidade entre corpos d'água tornava o território arriscado, obrigando deslocamentos frequentes e impedindo a formação de grandes agrupamentos humanos
C) a ocupação indígena era predominantemente simbólica, pois os fatores geográficos não desempenhavam papel relevante na vida social e econômica desses grupos
D) a escolha do local pelos tupinambás estava vinculada a estratégias de mobilidade, defesa e acesso a recursos, revelando planejamento territorial e conhecimento ambiental

3. "**Segundo** o historiador Michel Pinho, a história do território começou há milhares de anos" (2º parágrafo). O termo em destaque, em seu contexto de uso, cumpre o papel de indicar:

A) enumeração de itens
B) consequência
C) conformidade
D) ordem

4. "Você tem toda uma costa **que** hoje é o estado do Pará, partindo de Belém" (4º parágrafo). O elemento em destaque, em seu contexto de uso, introduz uma oração subordinada:

A) adjetiva restritiva
B) adjetiva explicativa
C) substantiva objetiva direta
D) substantiva completiva nominal

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Em uma turma de 30 alunos da Professora Vera, 18 são meninas e 12 são meninos. Sabe-se que 5 meninos e 6 meninas usam óculos. Ao escolher um aluno ao acaso, se o aluno sorteado for um menino, a probabilidade de que ele use óculos é:

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{6}$

C) $\frac{5}{12}$

D) $\frac{5}{18}$

6. A aluna Helena fez três provas na disciplina de Biologia. A primeira prova valia 6,0 (Peso 1), a segunda valia 7,0 (Peso 2) e a terceira valia 9,0 (Peso 3). Para ser aprovada, a média ponderada final deve ser 7,5. A média ponderada real, aproximada, de Helena é igual a:

A) 7,30
B) 7,50
C) 7,67
D) 7,83

7. A princesa Aurora declarou: "O castelo é azul e o dragão está dormindo." A negação lógica dessa conjunção é:

A) Se o castelo não é azul, então o dragão não está dormindo.
B) O castelo não é azul ou o dragão não está dormindo.
C) O castelo não é azul e o dragão não está dormindo.
D) O castelo é azul ou o dragão não está dormindo.

8. O professor Vicente precisa escolher 4 alunos para representá-lo em um congresso (formar uma comissão). Sua turma tem 6 homens e 4 mulheres. O número de maneiras que a comissão pode ser formada, de modo que haja pelo menos uma mulher, é:

A) 15
B) 105
C) 195
D) 210

LEGISLAÇÃO

9. O art. 29 da Lei Complementar n.° 03, de 04 de dezembro de 1991, o qual dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e das fundações municipais de Barra do Garças, estabelece que o estágio probatório deverá ser realizado pelo prazo e com a capacidade a ser avaliada de:

A) dois anos, e capacidade de iniciativa
B) dois anos, e capacidade técnica
C) três anos, e idoneidade moral
D) três anos, e disciplina

10. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), instituída pela Portaria n.º 2.528/2006, operacionaliza as diretrizes do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n.º 10.741/2003) no âmbito do SUS, assegurando atenção integral e contínua à população idosa. Considerando as responsabilidades do SUS na atenção à saúde dessa população, pode-se afirmar que:

A) o SUS deve assegurar o acesso universal e igualitário à saúde, com ações intersetoriais que promovam o envelhecimento ativo e saudável, priorizando o cuidado domiciliar e comunitário de forma articulada entre as três esferas de gestão
B) a atenção à saúde da pessoa idosa deve concentrar-se na reabilitação e no atendimento hospitalar especializado, uma vez que a atenção primária não dispõe de estrutura para atender às demandas complexas do envelhecimento
C) a integralidade da atenção ao idoso restringe-se à prestação de serviços médicos e hospitalares, cabendo à assistência social a responsabilidade pelas ações de promoção e prevenção
D) o atendimento domiciliar ao idoso é facultativo, devendo ser oferecido apenas quando houver disponibilidade orçamentária e autorização expressa da gestão municipal

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A hematopoiese, processo de formação das células sanguíneas, ocorre inicialmente no saco vitelínico e, no período fetal tardio, no fígado e no baço. Em um adulto saudável, a produção constante de eritrócitos, leucócitos e plaquetas se mantém na medula óssea vermelha, que é encontrada no(s):

A) linfonodos e no timo, que são responsáveis pela produção de todas as linhagens mieloides e linfoides
B) ossos chatos e irregulares do esqueleto axial, como vértebras, esterno, costelas e ossos da pelve
C) ossos longos do esqueleto apendicular, como o fêmur e o úmero, que são o principal reservatório de medula vermelha
D) fígado e no baço, que assumem a função hematopoiética após a involução da medula óssea dos membros

12. A detecção laboratorial precoce da infecção pelo HIV é crucial, especialmente durante a chamada "janela imunológica". Em um teste de quarta geração (utilizado na maioria dos laboratórios), que rastreia tanto (anti-HIV 1/2) quanto o antígeno p24, o marcador que tende a ser detectado primeiro é o:

A) anticorpo IgG contra o HIV, pois ele é a primeira Ig a ser produzido e permanece detectável para o resto da vida do indivíduo
B) antígeno p24, pois é uma proteína estrutural viral que aparece na corrente sanguínea em grandes quantidades antes da resposta imune do hospedeiro
C) RNA viral do HIV por PCR, mas essa técnica é utilizada como triagem primária devido ao seu baixo custo
D) antígeno p24, mas ele só é detectável após a soroconversão (produção de IgM)

13. A carcinogênese é um processo no qual o acúmulo de alterações genéticas leva à transformação maligna da célula. Uma mutação pontual é um tipo de alteração genética que possui um significado biológico específico no contexto dos genes de câncer. A definição de mutação pontual e sua implicação funcional mais comum em um proto-oncogene podem ser definidas como:

A) translocação de um segmento de DNA entre cromossomos não homólogos, resultando na fusão de dois genes em um novo oncogene
B) duplicação de todo o cromossomo no qual o proto-oncogene reside, levando a uma sobre-expressão, o que é um mecanismo conhecido como amplificação gênica
C) deleção de grandes segmentos de cromossômico, resultando na perda de um gene supressor tumoral funcional
D) substituição, inserção ou deleção de um ou alguns poucos nucleotídeos em uma sequência, sendo que a substituição de um único nucleotídeo em um proto-oncogene (como o RAS) é frequentemente suficiente para criar um oncogene ativo

14. A classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é fundamental para garantir o manejo e o descarte adequados, conforme as regulamentações da ANVISA. O grupo de resíduos que é tipicamente destinado à incineração ou a outro tratamento térmico, sendo identificado pela cor vermelha ou branca e que inclui materiais potencialmente infectantes, é o grupo:

A) B: resíduos químicos (medicamentos vencidos, reagentes de laboratório)
B) E: resíduos perfurocortantes (agulhas, lâminas de bisturi, vidros quebrados)
C) A: resíduos biológicos (materiais com sangue, bolsas
D) D: resíduos comuns ou equiparados (papel de escritório, gesso não contaminado)

15. A avaliação da função tireoidiana é feita primariamente pela dosagem sérica de hormônios que fazem parte do eixo Hipotálamo-Hipófise-Tireóide (HHT). O hormônio considerado o melhor marcador inicial e isolado (primeira linha) para rastrear e diagnosticar disfunções primárias da tireoide (hipotireoidismo ou hipertireoidismo) é o:

A) Hormônio Liberador de Tireotrofina (TRH), por ser produzido pelo hipotálamo e iniciar a cascata hormonal
B) Tiroxina total (T4 total), pois representa a maior concentração hormonal produzida pela glândula
C) Tri-iodotironina livre (FT3), pois é a forma biologicamente mais ativa nas células-alvo
D) Hormônio Estimulador da Tireoide (TSH), devido à sua alta sensibilidade ao *feedback* negativo exercido pelos níveis de T4 livre

16. A principal função dos glomérulos renais é a filtração do sangue. O exame laboratorial mais utilizado para estimar a Taxa de Filtração Glomerular (TFG), que reflete diretamente a capacidade funcional dos rins, utiliza um marcador endógeno. O marcador utilizado e sua principal característica que o torna ideal para essa avaliação são, respectivamente:

A) ureia; é um produto da degradação das proteínas que tem excreção 100% tubular, refletindo a disfunção tubular
B) creatinina; é um produto final do metabolismo muscular, filtrado livremente pelo glomérulo e que não é nem secretado nem reabsorvido significativamente pelos túbulos renais
C) glicose; é uma molécula de alta concentração no sangue, que só aparece na urina quando a TFG está comprometida
D) cistatina C; é uma proteína de baixo peso molecular, produzida a uma taxa constante por todas as células nucleadas, filtrada e metabolizada pelo túbulo proximal, não sendo afetada significativamente pela massa muscular

17. O teste da catalase é um exame laboratorial fundamental na identificação bacteriana, baseando-se na capacidade de um microrganismo de degradar o peróxido de hidrogênio (H_2O_2). O principal objetivo do teste e a indicação de um resultado positivo são:

A) verificar a capacidade da bactéria de produzir a enzima citocromo oxidase. Resultado positivo é a reação imediata de efervescência
B) avaliar a capacidade da bactéria de fermentar carboidratos. Resultado positivo é a mudança de cor do meio de cultura
C) distinguir microrganismos que possuem a enzima Catalase, que decompõe o em água e gás oxigênio. Resultado positivo é a rápida liberação de bolhas de gás
D) determinar se a bactéria é capaz de realizar a respiração anaeróbica. Resultado positivo é a formação de um anel vermelho após a adição de reagentes

18. O ciclo de *Krebs* é uma via metabólica central na respiração celular, ocorrendo na matriz mitocondrial. Para cada molécula de Acetil-CoA que entra no ciclo, são geradas moléculas de nucleosídeos trifosfato (GTP ou ATP) e moléculas de carreadores de elétrons reduzidos NADH e $FADH_2$. O balanço correto dessas moléculas produzidas ao final do ciclo de *Krebs* é:

A) 1 GTP (ou ATP), 3 NADH e 1 $FADH_2$
B) 2 ATP, 3 NADH e 2 $FADH_2$
C) 1 ATP, 2 NADH e 1 $FADH_2$
D) 1 ATP, 4 NADH2 e 2 $FADH_2$

19. O hematócrito (Ht) e a hemoglobina (Hb) são parâmetros cruciais no hemograma. Sobre o hematócrito e a principal utilidade de sua determinação em conjunto com a hemoglobina, é coerente afirmar que o hematócrito representa:

A) o volume de eritrócitos em relação ao volume total de sangue, e sua relação com a hemoglobina é essencial para calcular o Volume Corpuscular Médio (VCM)
B) a porcentagem do volume de glóbulos brancos, e sua redução é um indicativo direto de infecção bacteriana
C) o volume total de plasma no sangue, e sua utilidade primária é o diagnóstico de leucemia aguda
D) a porcentagem do volume ocupado pelos eritrócitos no sangue total, e sua redução, juntamente com a hemoglobina, é o principal indicador laboratorial de anemia

20. A classe de imunoglobulina (Ig) e as células efetoras centrais responsáveis pela liberação de mediadores inflamatórios durante a resposta alérgica imediata (hipersensibilidade tipo I) são, respectivamente:

A) IgG; células T citotóxicas
B) IgA; neutrófilos
C) IgM; macrófagos
D) IgE; mastócitos e basófilos

21. O tratamento térmico é um dos métodos mais eficazes para controlar microrganismos em alimentos. O processo de pasteurização é amplamente utilizado em produtos como leite e sucos. O principal objetivo e o grupo de microorganismos alvos do processo de pasteurização, respectivamente, são:

A) destruir microrganismos patogênicos e reduzir a carga de deterioradores; microrganismos não esporulados, como *Salmonella* e *Mycobacterium tuberculosis*
B) destruir esporos por meio da esterilização total (destruição de esporos); microrganismos termofílicos, como as bactérias do gênero *Bacillus*
C) reduzir o teor de água livre do alimento; fungos e bolores, por meio da inibição do crescimento
D) destruir todos os esporos bacterianos e vírus; patógenos psicrofílicos, como a *Listeria monocytogenes*

22. A principal distinção entre as leucemias agudas e crônicas baseia-se no grau de maturação celular e na sua proliferação descontrolada. O critério citomorfólogico que caracteriza primariamente as leucemias agudas é:

A) acúmulo de células maduras e funcionais no sangue periférico e na medula óssea, com curso clínico indolente
B) aumento significativo e isolado de granulócitos maduros (neutrófilos), com presença do cromossomo Filadélfia
C) múltiplos focos tumorais em tecidos linfoides, como linfonodos e baço, com pouca ou nenhuma manifestação no sangue periférico
D) proliferação descontrolada e rápida de blastos (células imaturas) na medula óssea, o que leva à supressão da hematopoiese normal

23. O Sistema de Classificação de *Baltimore* organiza os vírus em sete classes principais com base no seguinte aspecto fundamental:

A) presença ou ausência de envelope lipídico e formato do capsídeo (icosaédrico ou helicoidal)
B) tipo de célula hospedeira que o vírus consegue infectar, como animal, vegetal, bacteriana
C) tipo de ácido nucleico (DNA ou RNA), seu arranjo (fita simples ou dupla) e, crucialmente, a rota de produção de mRNA
D) tamanho do genoma em pares de bases e a taxa de mutação durante a replicação

24. O princípio da diluição é fundamental em laboratório. Um analista pegou 50 mL de uma solução-estoque de HCl (ácido clorídrico) 1,5 M e a diluiu adicionando água destilada até atingir um volume final de 300 mL. A concentração final (M) da solução de HCl diluída foi:

A) 0,75 M
B) 0,25 M
C) 0,5 M
D) 0,375 M

25. Conforme a legislação sanitária brasileira e as normas de hemoterapia, para garantir a segurança transfusional, é necessário o rastreamento por meio de exames sorológicos ou moleculares em toda bolsa de sangue coletada dos seguintes conjuntos de agentes infecciosos:

A) HIV (tipos 1 e 2), hepatite B (HBsAg e Anti-HBc), Hepatite C (anti-HCV), doença de Chagas, sífilis e HTLV (tipos I e II)
B) apenas anti-HIV e anti-HCV, pois são os patógenos com maior risco de transmissão na "janela imunológica"
C) vírus do Zika (ZIKV), vírus ebola e rubéola
D) vírus varicela-zóster, sarampo, caxumba e febre amarela

26. A avaliação da função imune de um paciente com suspeita de imunodeficiência primária ou secundária frequentemente exige a análise detalhada dos componentes celular e humoral. O par de exames laboratoriais essencialmente utilizado para avaliar, respectivamente, a integridade da imunidade humoral (produção de anticorpos) e a quantificação das principais subpopulações de células são:

A) Velocidade de Hemossedimentação (VHS) e contagem total de leucócitos
B) eletroforese de proteínas plasmáticas (gama globulinas) e cultura de sangue
C) Tempo de Protrombina (TP) e teste de habilidade fagocítica de neutrófilos
D) dosagem sérica de imunoglobulinas (IgG, IgA, IgM) e imunofenotipagem por citometria de fluxo

27. Muitos fungos patogênicos clinicamente importantes são classificados como dimórficos. Dessa forma, a característica biológica que define um fungo como dimórfico e a relação dessa morfologia com o ciclo de infecção e a patogenicidade em humanos apresentam-se em:

A) possuem células que se reproduzem apenas por brotamento em todas as condições ambientais, e o termo 'dimórfico' refere-se à variação de tamanho entre as células-mãe e as células-filhas
B) capacidade de mudar entre a forma unicelular (levedura) e a forma filamentosa (bolor/hifa) em resposta a diferentes nutrientes, com ambas as formas sendo infecciosas no hospedeiro
C) apresentam a forma de bolor/hifa (filamentosa) no ambiente a 25ºC e a forma de levedura (unicelular) nos tecidos do hospedeiro a 37ºC, sendo essa transição um fator de virulência essencial
D) apresentam a forma de levedura (unicelular) no ambiente a 25ºC e a forma filamentosa (bolor) nos tecidos do hospedeiro a 37ºC, sendo a forma filamentosa a responsável pela disseminação da doença

28. A molécula de água (H_2O) possui uma estrutura angular e é polar, o que permite a formação de múltiplas ligações de hidrogênio. A propriedade da água, que pode ser considerada uma consequência direta e essencial dessas ligações de hidrogênio e é vital para a regulação térmica dos serves vivos e do planeta, é:

A) a ação como solvente universal, facilitando a solubilização de moléculas apolares como os óleos
B) a baixa tensão superficial, permitindo que a água suba em tubos capilares contra a força da gravidade
C) o aumento de densidade quando congela (flutuação do gelo), facilitando a vida aquática em climas frios
D) o alto calor específico, exigindo grande quantidade de energia para elevar sua temperatura e mantendo estável a temperatura interna dos seres vivos

29. As Espécies Reativas de Oxigênio (EROS), como o ânion superóxido ($O_2^{\bullet -}$) e o radical hidroxila ($OH^{\bullet}$) são produzidas naturalmente no metabolismo celular, principalmente durante a respiração mitocondrial. As enzimas antioxidantes celulares SOD (Superóxido Dismutase) e catalase atuam no combate aos efeitos dessas EROS da seguinte maneira:

A) atuando como transportadoras de elétrons na cadeia respiratória, prevenindo a formação inicial de EROS na membrana mitocondrial
B) sequestrando metais de transição, como o Ferro, que são necessários para a formação de EROS através da reação de *Harber-Weiss* e *Fenton*
C) catalisando a conversão das EROS altamente reativas em moléculas menos reativas e inofensivas, como o oxigênio molecular (O_2) e a água (H_2O)
D) reduzindo o potencial de membrana mitocondrial, desacoplando a fosforilação oxidativa para evitar a produção excessiva de ATP e, consequentemente, de EROS

30. A Triagem Clínica e Hematológica de um potencial doador de sangue ou medula óssea visa a proteger tanto o receptor quanto o próprio doador. Em relação às alternativas abaixo, o seguinte critério de elegibilidade ou exclusão que está de acordo com as normas gerais de hemoterapia no Brasil (para doação de sangue total) é:

A) ter hematócrito (Ht) menor que 30% é aceitável, desde que o doador não relate sintomas de anemia
B) ter feito tatuagem ou maquiagem definitiva há menos de 6 meses (180 dias) é critério de exclusão temporária para a doação
C) estar resfriado ou com tosse é aceitável, desde que não haja febre no dia da doação
D) ter idade entre 16 e 69 anos, e peso mínimo de 45 kg