SÁBADO DE TARDE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE (COREMU)
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2022

ENFERMAGEM (REMULTISF)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
   - contém 25 (vinte e cinco) questões;
   - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de QUALIDADE Fundatec
Eco Friendly
A Fundatec utiliza papel com certificação florestal.
Concursos Fundatec ISO 9001

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 01 – Analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) São Princípios do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica a universalidade, a integralidade e a equidade.
( ) São diretrizes do SUS a serem operacionalizados na Atenção Básica: regionalização e hierarquização; territorialização; população adscrita; cuidado centrado na pessoa, resolutividade; longitudinalidade do cuidado; coordenação do cuidado; ordenação da rede; e participação da comunidade.
( ) Compete às secretarias municipais de saúde organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
( ) Compete à gestão estadual prestar apoio institucional às equipes e serviços no processo de implantação, acompanhamento e qualificação da Atenção Básica e de ampliação e consolidação da Estratégia Saúde da Família.
( ) Compete somente ao Governo Federal garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das UBS, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência, de acordo com as normas vigentes.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – F – F – F.
B) F – F – F – V – V.
C) F – F – V – V – F.
D) V – V – V – F – F.
E) V – V – V – V – V.

QUESTÃO 02 – O programa "Previne Brasil" estabelece novo modelo de financiamento no âmbito de custeio da Atenção Primária à Saúde no financiamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) O financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) é calculado com base em quatro componentes: capitação ponderada, pagamento por desempenho, incentivo financeiro com base em critério populacional e incentivos para ações estratégicas.
( ) A capitação ponderada é uma forma de repasse financeiro da Atenção Primária às prefeituras e ao Distrito Federal, cujo modelo de remuneração é calculado com base no número de pessoas cadastradas.
( ) Os indicadores do "Previne Brasil" são: proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª (décima segunda) semana de gestação; proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado; proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS; proporção de crianças de um ano de idade vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por *Haemophilus influenzae* tipo B e poliomielite inativada; proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre; proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.
( ) O componente incentivo financeiro com base em critério populacional não faz parte da apuração do valor de referência para o financiamento da APS.
( ) Programa Saúde na Hora e Equipe de Saúde Bucal (ESB) não recebem incentivos para ações estratégicas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V – V – V.
B) V – V – F – F – V.
C) F – F – F – V – V.
D) F – F – V – V – F.
E) V – V – V – F – F.

QUESTÃO 03 – Analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) A Lei Orgânica da Saúde (LOS) estabelece papéis institucionais de cada instância governamental e estabelece o princípio da direção única em cada esfera de governo.
( ) A Lei nº 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
( ) A Lei nº 8.080/1990 não define o campo de atuação do SUS.
( ) A Lei nº 8.142/1990 não faz parte da Lei Orgânica da Saúde.
( ) A Lei nº 8.142/1990 não dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V – V – V.
B) F – F – F – V – V.
C) V – V – F – F – F.
D) F – F – V – V – F.
E) V – V – V – F – F.

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) São alguns valores fundantes no processo de efetivação da Política Nacional de Promoção da Saúde: a solidariedade, a felicidade, a ética e o respeito à diversidade.
( ) São eixos operacionais da Política Nacional de Promoção da Saúde: territorialização, articulação e cooperação intra e intersetorial.
( ) É obrigatória nos hospitais públicos, contratados ou conveniados com o SUS, a viabilização de meios que permitam a presença do acompanhante de pacientes maiores de 60 (sessenta) anos de idade, quando internados.
( ) A política de saúde do trabalhador não precisa identificar as atividades produtivas da população trabalhadora e das situações de risco à saúde dos trabalhadores no território.
( ) Os serviços de saúde no sistema prisional não necessitam estar integrados a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município em que estiver localizado o estabelecimento prisional.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – F – F – F.
B) V – V – V – V – V.
C) F – F – F – V – V.
D) F – F – V – V – F.
E) V – V – V – F – F.

QUESTÃO 05 – Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) O Decreto nº 7.508 regulamenta as Leis Orgânicas da Saúde.
( ) Região de Saúde é um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
( ) A Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e vigilância em saúde.
( ) As comissões intergestores não devem definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – F – F.
B) V – V – V – F.
C) F – F – F – V.
D) F – F – V – V.
E) V – V – V – V.

QUESTÃO 06 – A Resolução/CIT nº 1/2011 estabelece diretrizes gerais para a instituição de Regiões de Saúde no âmbito do SUS, nos termos do Decreto nº 7.508/2011, e estabelece as seguintes diretrizes gerais para a organização das Regiões de Saúde. Sendo assim, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Avaliação do funcionamento das atuais Regiões de Saúde por estados e municípios, a ser pactuada na CIB.
( ) Delimitação das Regiões de Saúde a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, a fim de imprimir unicidade ao território regional.
( ) Reconhecimento de necessidades econômicas, sociais e de saúde da população da região para o processo de pactuação dos fluxos assistenciais.
( ) Constituição da CIB como foro interfederativo regional de negociação e pactuação de matérias relacionadas à organização e ao funcionamento das ações e dos serviços de saúde integrados em Rede de Atenção à Saúde.
( ) Não permissão de regiões de saúde interestaduais.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – F – V – F – F.
B) F – V – F – F – V.
C) V – F – F – V – V.
D) V – V – V – F – F.
E) V – V – V – V – F.

QUESTÃO 07 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2 sobre os tipos de políticas voltadas à saúde.

Coluna 1
1. Políticas gerais de promoção, proteção e recuperação da saúde.
2. Políticas de controle de doenças e enfrentamento de agravos de saúde.
3. Políticas voltadas à saúde de segmentos populacionais.
4. Políticas de promoção da equidade em saúde.
5. Políticas de organização do Sistema Único de Saúde.

Coluna 2
( ) Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da Hanseníase; Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência; Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio.
( ) Política Nacional de Promoção da Saúde; Política Nacional de Vigilância em Saúde; Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados; Política de Saúde Mental.
( ) Política Nacional de Saúde Integral da População Negra; Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas; Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.
( ) Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa (ParticipaSUS); Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde.
( ) Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança; Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem; Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.
B) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.
C) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
E) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.

QUESTÃO 08 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1
1. Rede de Atenção à Saúde.
2. Pontos de atenção à saúde.
3. Contratualização/contratos de gestão.
4. Economia de escala.
5. Acesso.

Coluna 2
( ) Modo de pactuação da demanda quantitativa e qualitativa na definição clara de responsabilidades, de objetivos de desempenho, incluindo tanto os sanitários quanto os econômicos, resultando dessa negociação um compromisso explícito entre ambas as partes.
( ) Ocorre quando os custos médios de longo prazo diminuem à medida que aumenta o volume das atividades e os custos fixos se distribuem por um maior número dessas atividades, sendo o longo prazo um período de tempo suficiente para que todos os insumos sejam variáveis.
( ) Arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.
( ) Ausência de barreiras geográficas, financeiras, organizacionais, socioculturais, étnicas e de gênero ao cuidado.
( ) Espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.
B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
C) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.
D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
E) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.

QUESTÃO 09 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Atributos da Atenção Primária à Saúde.
2. Diretrizes clínicas.
3. Linhas de cuidado.
4. Gestão da condição da saúde.
5. Lista de espera.

Coluna 2

( ) Entendidas como recomendações que orientam decisões assistenciais, de prevenção e promoção, como de organização de serviços para condições de saúde de relevância sanitária, elaboradas a partir da compreensão ampliada do processo saúde-doença, com foco na integralidade, incorporando as melhores evidências da clínica, da saúde coletiva, da gestão em saúde e da produção de autonomia.

( ) Uma forma de articulação de recursos e das práticas de produção de saúde, orientadas por diretrizes clínicas, entre as unidades de atenção de uma dada região de saúde, para a condução oportuna, ágil e singular, dos usuários pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às necessidades epidemiológicas de maior relevância.

( ) Primeiro Contato; Longitudinalidade; Integralidade; Coordenação; Centralidade na Família; Abordagem Familiar e Orientação Comunitária.

( ) É a mudança de um modelo de atenção à saúde focada no indivíduo, por meio de procedimentos curativos e reabilitadores, para uma abordagem baseada numa população adscrita, que identifica pessoas em risco de adoecer ou adoecidas, com foco na promoção da saúde e/ou ação preventiva, ou a atenção adequada, com intervenção precoce, com vistas a alcançar melhores resultados e menores custos. Sua premissa é a melhoria da qualidade da atenção à saúde em toda a RAS.

( ) Pode ser conceituada como uma tecnologia que normatiza o uso de serviços em determinados pontos de atenção à saúde, estabelecendo critérios de ordenamento por necessidades e riscos, promovendo a transparência, ou seja, constituem uma tecnologia de gestão da clínica orientada a racionalizar o acesso a serviços em que exista um desequilíbrio entre a oferta e a demanda.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.
B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
C) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
D) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
E) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.

QUESTÃO 10 – Em relação à Lei nº 8.142/1990, que trata da participação popular e da transferência de recursos financeiros, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) O SUS possui as seguintes instâncias colegiadas: conferência de saúde e conselho de saúde.

( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

( ) Para receberem recursos financeiros, os municípios, Estados e Distrito Federal deverão ter: plano de saúde, Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, relatórios de gestão, contrapartida de recursos para a saúde, Comissão de elaboração de Plano de Cargos, Carreira e Salário.

( ) O Conselho de Saúde não tem caráter deliberativo.

( ) As conferências de Saúde acontecem a cada ano.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V – V – F.
B) F – V – V – F – F.
C) F – F – F – F – F.
D) V – F – V – V – V.
E) V – V – F – V – V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11 – Os profissionais de enfermagem habilitados para o exercício assumem a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir o Código de Ética. De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, analise as assertivas abaixo sobre os deveres de todos os profissionais:

I. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre cuidados e tratamentos que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, suas vontades.
II. Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem, em consonância com sua competência legal.
III. Prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo do nascer, viver, morrer e luto.
IV. Nos casos de doenças graves incuráveis e terminais com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12 – A pandemia da Covid-19 provocou mudanças e inclusão de novas tecnologias no processo de trabalho do enfermeiro. Recentemente, a telenfermagem passou a ser reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem através da Resolução nº 696/2022. Sobre a telenfermagem, analise as assertivas a seguir:

I. A prática de telenfermagem engloba Consulta de Enfermagem, Interconsulta, Consultoria, Monitoramento, Educação em Saúde e Acolhimento da Demanda Espontânea mediadas por Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
II. Nas ações mediadas por TIC, é facultado o consentimento do usuário/paciente envolvido ou do seu responsável legal e realizada por sua livre decisão, sendo passível de desistência a qualquer tempo e, consequentemente, a retirada do consentimento.
III. É de responsabilidade da instituição a qual o profissional está vinculado garantir a infraestrutura necessária para o desempenho das ações de telenfermagem, bem como o armazenamento, guarda e mecanismos de segurança dos dados gerados por elas. Sendo o profissional enfermeiro autônomo e liberal, a responsabilidade a que se refere o caput desse artigo compete ao mesmo.
IV. No caso da teleconsulta de enfermagem, a atividade pode ser realizada por qualquer membro da equipe de enfermagem, desde que supervisionada por enfermeiro e realizada de modo síncrono.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 13 – Durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro, ao analisar a carteira de vacinação da uma criança, percebe que a vacinação está em dia, faltando apenas as segundas doses das vacinas recomendadas para os 4 meses. Dentre as orientações, em conformidade com o calendário vacinal 2022 – PNI, o enfermeiro deve encaminhar a criança para receber quais vacinas?

A) BCG, febre amarela e meningocócica C.
B) Hepatite A e a vacina SCR (sarampo, caxumba e rubéola).
C) Poliomielite – VIP, rotavírus, penta e pneumocócica 10.
D) Pneumocócica 23 e difteria, tétano e PERTUSSIS (DTP).
E) Meningocócica C, hepatite A e difteria.

QUESTÃO 14 – A campanha de vacinação da Covid-19 levantou muitas discussões entre a população em geral sobre os Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV). Sobre os EAPV, analise as assertivas a seguir:

I. Um EAPV é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação, não possuindo necessariamente uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico (imunoglobulinas e soros heterólogos).
II. Os EAPV podem ser esperados ou inesperados. Entre os eventos esperados, incluem-se aqueles relativamente comuns, como febre, dor e edema locais, ou mesmo eventos mais graves, como convulsões febris, episódio hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia, etc.
III. Um EAPV grave é aquele que requer hospitalização, pode comprometer o paciente, ou seja, que ocasione risco de morte e que exija intervenção clínica imediata para evitar o óbito, cause disfunção significativa e/ou incapacidade permanente, resulte em anomalia congênita ou ocasione o óbito.
IV. De acordo com a causa, um EAPV pode estar relacionado ao produto, à qualidade das vacinas, a um erro de imunização, à ansiedade relacionada à imunização ou resposta desencadeada pelo estresse devido à vacinação, ou pode ser uma coincidência.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15 – O enfermeiro na APS reconhece sofrimento mental em demandas comuns dos usuários, EXCETO:

A) Tristeza, desânimo, perda do prazer de viver, irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade e medo.
B) Sintomas de desestablização após eventos marcantes na vida.
C) Resultado do impacto na sua condição social, no seu temperamento (autoestima) e na sua rede de apoio.
D) As principais e mais frequentes síndromes: psicótica, bipolar e depressiva.
E) Sintomas de insônia, tristeza, desânimo, perda de apetite e falta de iniciativa.

QUESTÃO 16 – Em relação a situações de crise em saúde mental na APS, assinale a alternativa correta.

A) Trata-se de situação exclusiva ao atendimento médico psiquiátrico, que requer internação e fluxo especializado na rede.
B) A crise faz parte do cotidiano dos sujeitos que estão constantemente lidando com momentos que geram desorganização em sua vida.
C) A escuta profissional se faz necessária, especialmente para estabelecer um julgamento acerca da veracidade da crise e tomada de decisão.
D) O local específico para acolher a crise de um usuário é qualquer centro de atenção psicossocial no território adstrito.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 17 – Em relação ao cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Não desqualificar a busca de um adolescente pelo serviço de saúde, necessidade de escuta despreconceituosa e investigar tentativas de suicídio.
B) Identificação de pontos fortes, positivos da criança, por ela mesma e seus pais, possibilita a construção de vínculo com o profissional.
C) A escola precisa ser interface da AB no território à implementação de ações de promoção da saúde mental e prevenção de problemas e, até mesmo, nas intervenções em situações de gravidade.
D) Projeto terapêutico singular e profissional de referência não se aplicam ao acompanhamento de crianças e adolescentes.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa correta segundo a Resolução nº COFEN 358/2009. A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo, EXCETO:

A) Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
B) Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
C) As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados.
D) Os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas.
E) Um cronograma com a programação das ações futuras a serem realizadas.

QUESTÃO 19 – O trabalho com grupos na APS configura-se espaço de produção de saúde e de promoção da saúde mental, com impacto nos determinantes e condicionantes de saúde dos sujeitos e coletividades. Assim, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.


( ) Deve-se, prioritariamente, formar grupos por tipologia de agravos ou sofrimento psíquico.
( ) Deve-se enfatizar o grupo como lugar do encontro entre sujeitos e suas singularidades em permanente produção de si e do mundo.
( ) É necessária a superação dos profissionais em não enclausurar o sofrimento ao diagnóstico, mas ampliar as condições de sujeito e de saúde.
( ) No grupo, a possibilidade de diálogo centrado no saber profissional previne a manutenção da repetição do discurso.
( ) O grupo na APS necessariamente tem finalidade psicoterapêutica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V – V – V.
B) F – V – V – F – F.
C) V – V – F – F – V.
D) F – F – V – V – F.
E) V – F – F – V – V.

QUESTÃO 20 – No Fluxograma de rastreamento e diagnóstico de HAS do Caderno 37 do Ministério da Saúde, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, os espaços numerados.

Figura 2 – Fluxograma de rastreamento e diagnóstico de HAS



Fonte: DAB/SAS/MS.

A) Pessoa com idade ≥18 anos – orientar prevenção primária e reavaliação em dois anos – retorno em seis meses para reavaliação.
B) Pessoa com idade ≤18 anos – orientar prevenção primária e reavaliação em um ano – retorno em seis meses para a reavaliação.
C) Pessoa com idade ≥24 anos – orientar prevenção primária e reavaliação em dois anos – retorno em quatro meses para reavaliação.
D) Pessoa com idade ≤24 anos – orientar prevenção primária e reavaliação em um ano – retorno em seis meses para a reavaliação.
E) Pessoa com idade ≥18 anos – orientar prevenção primária e reavaliação em um ano – retorno em quatro meses para reavaliação.

QUESTÃO 21 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, considerando a classificação dos medicamentos.

Coluna 1
1. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina.
2. Estabilizadores de humor.
3. Benzodiazepínicos.
4. Neurolépticos.

Coluna 2
( ) Clorpromazina, haloperidol e risperidona.
( ) Sertralina, citalopram e fluoxetina.
( ) Bromazepam, diazepam e clordiazepóxido.
( ) Ácido valproico, carbamazepina e carbonato de lítio.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 1 – 2 – 3 – 4.
B) 4 – 3 – 2 – 1.
C) 2 – 4 – 1 – 3.
D) 3 – 4 – 2 – 1.
E) 4 – 1 – 3 – 2.

QUESTÃO 22 – Nos casos de evidência de sífilis, o acompanhamento da cura deve ser feito através dos resultados do VDRL. Nos casos de atendimentos às gestantes com sífilis, qual deve ser a periodicidade de coleta do exame deve ser a cada:

A) Um mês até o final da gestação.
B) Dois meses até o final da gestação.
C) Três meses até o final da gestação.
D) Quatro meses até o final da gestação.
E) Seis meses até o final da gestação.

QUESTÃO 23 – A dengue apresenta sintomas inespecíficos que, muitas vezes, podem ser confundidos com outros quadros virais. Dentre os sinais indicados abaixo, quais indicam gravidade para a doença?

A) Dor abdominal intensa, vômitos e ascite.
B) Sangramento das mucosas, confusão mental e hepatomegalia.
C) Ascite, derrame pleural e hipotensão.
D) Miocardite, alteração da consciência e choque.
E) Aumento do hematócrito, sonolência e derrame pericárdico.

QUESTÃO 24 – No atendimento aos recém-nascidos expostos ao HIV, o(a) enfermeiro(a) deve orientar o retorno para acompanhamento periódico. Sendo assim, assinale a alternativa que indica o intervalo de retorno correto.

A) Semanal.
B) Quinzenal.
C) Mensal.
D) A cada 2 meses.
E) A cada 3 semanas.

QUESTÃO 25 – No atendimento do(a) enfermeiro(a) à saúde da mulher, são frequentes as queixas de corrimento vaginal ou cervicites. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que apresenta o principal sintoma de candidíase.

A) Corrimento acinzentado.
B) Corrimento grumoso.
C) Corrimento com odor fétido.
D) Lesões fétidas.
E) Teste de KOH positivo.