Domingo de manhã

PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2025

02 — ENFERMEIRO ESF

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.

3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:

- contém 40 (quarenta) questões;
- **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.

8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de QUALIDADE Fundatec

Eco Friendly
A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.

Concursos Fundatec ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da grade de respostas.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

LÍNGUA PORTUGUESA

Estudo revela que mais de 50% dos casos de demência na América Latina são evitáveis

Por Redação do Jornal da USP

Um estudo inovador conduzido pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) e publicado em artigo na revista The Lancet Global Health revelou que 54% dos casos de demência na América Latina são atribuíveis ___ fatores de risco modificáveis, um índice acima da média mundial de 40%. A pesquisa, liderada por Claudia Kimie Suemoto, professora da disciplina de Geriatria da FMUSP, destaca a urgência de intervenções preventivas na região. Fatores de risco modificáveis são condições **que** podem ser alteradas no estilo de vida ou com acesso ___ tratamentos médicos. Ou seja, podem ser prevenidas.

A partir de dados da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Honduras, México e Peru, o estudo analisou medições de 12 fatores: baixa educação, perda auditiva, hipertensão, obesidade, tabagismo, depressão, isolamento social, inatividade física, diabete, consumo excessivo de álcool, poluição do ar e lesão cerebral traumática. As amostras foram coletadas entre 2015 e 2021 de participantes com idades a partir dos 18 anos. "Essa é a primeira vez **que** uma região inteira ..... um estudo tão robusto. Não existe nada parecido na Europa nem na Ásia", explicou a professora da FMUSP. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente 55 milhões de pessoas ..... demência ao redor do mundo e mais de 60% dos casos se concentram em países em desenvolvimento. A instituição calcula **que** em 2050 esse número aumentará para mais de 150 milhões.

Demência resulta de uma variedade de doenças e lesões **que** afetam o cérebro. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência e pode contribuir entre 60% e 70% dos casos. A demência não afeta exclusivamente pessoas mais velhas. A OMS estima que até 9% dos casos tiveram início precoce (antes dos 65 anos). Na América Latina, a pesquisa revelou que os principais fatores de risco são a obesidade, a inatividade física e a depressão. Esses achados ..... implicações significativas para estratégias de saúde pública e prevenção de demência direcionadas individualmente. "Esses são fatores relacionados ao estilo de vida, e a ideia da análise é isolar cada um para identificar o potencial de prevenção de demência", detalha Claudia. "Por exemplo, quando a atividade física é realizada de forma regular, melhora a saúde vascular, **que** promoverá uma melhor nutrição e oxigenação cerebral. A obesidade pode estar relacionada ___ demências através da promoção de neuroinflamação", detalhou.

"As demências possuem um potencial alto de prevenção. Se a gente pensar em termos de porcentagem e de saúde pública, temos exemplos positivos de políticas públicas relacionadas à diminuição da prevalência dos fatores de risco. Na Argentina, a 'baixa educação' não é prevalente, por políticas públicas que diminuíram esse índice no passado. Outro ponto importante está relacionado ao tabagismo", diz a pesquisadora. "Praticamente nenhum país da América Latina apresenta relação atribuível muito alta porque existem políticas há muito tempo inibindo o uso de cigarro, proibindo consumo em ambientes fechados ou com a taxação ▲ o produto", disse a pesquisadora.

Líder de estudos anteriores focados nos fatores de risco modificáveis do Brasil e Argentina, a professora da FMUSP conta que os resultados brasileiros já foram abraçados pelo Ministério da Saúde. "A partir disso, o Ministério está desenvolvendo uma série de campanhas para informar sobre ___ demências no Brasil, incluindo uma campanha de prevenção", destaca. "É muito importante que a população entenda que a prevenção de demência começa cedo e quais são os principais fatores de risco. E, também, o que pode ser feito hoje para prevenir a longo prazo", celebrou a professora da FMUSP.

(Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/estudo-revela-que-mais-de-50-dos-casos-de-demencia-na-america-latina-sao-evitaveis/– texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – São afirmações corretas a respeito do texto, EXCETO:

A) Apresenta os fatores de risco mais significativos ao desenvolvimento de demência.
B) Subentende-se quais são as atitudes capazes de prevenir a demência.
C) Constrói argumentação a partir de dados estatísticos.
D) Traz informação embasada em pesquisa científica.
E) Orienta a conduta da OMS sobre o tratamento da demência.

QUESTÃO 02 – De acordo com o texto, uma política pública ajudou a reduzir a prevalência da baixa educação na Argentina. Assinale a alternativa que apresenta uma política que poderia reduzir esse fator.

A) Proibição do fumo em ambientes fechados.
B) Taxação de produtos processados.
C) Políticas públicas de diminuição da taxa de analfabetismo.
D) Políticas públicas que reduzam o índice de obesidade.
E) Políticas de incentivo à atividade física.

QUESTÃO 03 – Com base no texto, analise as assertivas abaixo em relação a inferências sobre o texto:

I. É possível reduzir a probabilidade de desenvolvimento de demência manejando hábitos de vida, como tabagismo e prática de exercício físico.
II. Existem fatores de risco que podem ser minimizados com adoção de um estilo de vida saudável.
III. Mais da metade dos diagnósticos são modificáveis por bons hábitos.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 03, 06, 28 e 40.

A) a – a – às – as
B) à – à – às – às
C) a – a – as – às
D) à – a – as – as
E) a – à – às – às

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 13, 15 e 23.

A) tem – tem – tem
B) têm – têm – tem
C) têm – tem – têm
D) tem – têm – têm
E) tem – têm – tem

QUESTÃO 06 – Segundo o texto, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Demência é uma forma de se referir à doença de Alzheimer.
( ) O Ministério da Saúde, apesar de ter sido informado sobre os achados do estudo, ainda não tomou nenhuma medida em relação ao tema.
( ) É possível prevenir a demência.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – F.
B) V – V – V.
C) V – F – V.
D) F – F – V.
E) F – F – F.

QUESTÃO 07 – Sobre a estrutura dos períodos em Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta acerca do seguinte trecho do texto: "A pesquisa, liderada por Claudia Kimie Suemoto, professora da disciplina de Geriatria da FMUSP, destaca a urgência de intervenções preventivas na região. Fatores de risco modificáveis são condições que podem ser alteradas no estilo de vida ou com acesso ___ tratamentos médicos".

A) O primeiro período é composto por coordenação, pois há duas orações independentes ligadas por uma conjunção implícita.
B) O segundo período é composto por subordinação, pois há uma oração principal seguida de uma oração subordinada adjetiva restritiva.
C) O primeiro período é um período composto, pois apresenta um sujeito no plural.
D) O segundo período contém uma oração subordinada adjetiva explicativa, já que "que podem ser alteradas no estilo de vida ou com acesso ___ tratamentos médicos" acrescenta uma explicação sobre "condições".
E) O primeiro período é um período composto por coordenação, pois contém uma oração coordenada conclusiva seguida de uma oração subordinada apositiva.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que poderia substituir corretamente o termo "abraçados" (l. 38) sem causar alterações significativas ao trecho em que ocorre.

A) Acolhidos.
B) Incluídos.
C) Embasados.
D) Apontados.
E) Ensaiados.

QUESTÃO 09 – Em qual das linhas indicadas abaixo o "que" NÃO é pronome relativo?

A) 06.
B) 12.
C) 16.
D) 18.
E) 27.

QUESTÃO 10 – No trecho "A obesidade pode estar relacionada ___ demências através da promoção de neuroinflamação", qual é a classificação do adjunto adverbial "através da"?

A) Condição.
B) Tempo.
C) Lugar.
D) Finalidade.
E) Modo.

Para responder às questões 11 a 15, considere o seguinte trecho retirado do texto:

"Praticamente nenhum país da América Latina apresenta relação atribuível muito alta porque existem políticas há muito tempo inibindo o uso de cigarro, proibindo consumo em ambientes fechados ou com a taxação ▲ o produto".

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que substitui corretamente a figura do trecho.

A) com
B) sobre
C) sob
D) por
E) para

QUESTÃO 12 – Sobre vozes verbais, o trecho "inibindo o uso de cigarro" está na voz:

A) Ativa, pois o sujeito é agente da ação de inibir.
B) Passiva analítica, pois o verbo principal está acompanhado do verbo auxiliar "ser".
C) Reflexiva, pois o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo.
D) Passiva sintética, pois há um pronome apassivador implícito.
E) Ativa, embora se trate de uma oração sem sujeito.

QUESTÃO 13 – Em relação ao uso da vírgula, assinale a alternativa que apresenta corretamente a função da vírgula em destaque no trecho.

A) Marcar a omissão de um verbo, deixando a frase com sentido implícito.
B) Marcar a introdução de uma enumeração de ações desempenhadas pelas políticas públicas.
C) Introduzir um aposto explicativo, trazendo uma explicação sobre o termo anterior.
D) Separar uma oração subordinada adjetiva explicativa.
E) Indicar uma intercalação de um adjunto adverbial deslocado.

QUESTÃO 14 – Sobre conectivos, assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação que o termo "porque" estabelece no trecho.

A) Oposição.
B) Explicação.
C) Condição.
D) Consequência.
E) Comparação.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta corretamente o vocábulo com o qual a palavra "alta" estabelece concordância no trecho.

A) País.
B) América Latina.
C) Políticas.
D) Cigarro.
E) Relação.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16 – Mariana pretende abrir uma escola particular no município de Erebango e começou a pesquisar sobre as exigências legais para oferecer ensino na iniciativa privada. Durante sua pesquisa, ela descobriu que, para funcionar regularmente, a instituição precisa cumprir algumas condições estabelecidas na legislação municipal. Com base na Lei Orgânica do Município de Erebango, para que a escola de Mariana possa operar, é necessário que:

A) Siga as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e forneça transporte gratuito aos alunos.
B) Atenda às normas gerais da educação nacional e passe por autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos competentes.
C) Seja administrada por servidores públicos municipais para garantir a qualidade do ensino.
D) Seja supervisionada exclusivamente pelo Governo Federal, sem interferência municipal.
E) Funcione somente no período noturno e tenha vínculo obrigatório com universidades públicas.

QUESTÃO 17 – Conforme a Lei Orgânica do Município de Erebango, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.
II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
III. Gratuidade do ensino privado em todos os níveis de ensino.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 18 – Conforme a Lei Orgânica do Município de Erebango, o Município prestará assistência social a quem dela necessitar, visando, entre outros, os seguintes objetivos:

I. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
II. Promoção da integração ao mercado de trabalho e à assistência às pessoas portadoras de deficiência, com incentivo à sua exclusão dos programas sociais ao atingirem a maioridade.
III. Proporcionar acesso e igualdade de todos os habitantes do Município às ações e serviços de promoção e recuperação de saúde, sem qualquer discriminação.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 19 – Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Erebango, é permitido atribuir ao servidor funções diferentes das previstas em seu cargo apenas nos casos de:

A) Alta demanda de serviço.
B) Atividades administrativas internas do órgão.
C) Determinação verbal da autoridade superior.
D) Experiência prévia do servidor em outra área.
E) Encargos de direção, chefia, assessoramento ou comissões legais.

QUESTÃO 20 – Antônio, servidor público municipal em Erebango, cometeu duas infrações disciplinares no mesmo dia: chegou ao trabalho com três horas de atraso sem justificativa e, posteriormente, desrespeitou um superior na frente dos colegas. Após um processo disciplinar, foi aplicada uma penalidade mais severa devido à gravidade das infrações. Com base no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Erebango, assinale a alternativa correta sobre essa situação.

A) A infração mais grave absorve a menos grave, que funciona como agravante na definição da penalidade.
B) Somente a infração mais leve será considerada para aplicação da penalidade.
C) Antônio deve receber duas penalidades separadas, uma para cada infração cometida.
D) Nenhuma penalidade poderia ter sido aplicada, pois não houve prejuízo financeiro ao Município.
E) Antônio poderá escolher qual penalidade deseja cumprir primeiro.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 21 – A negação da proposição "Ana é professora e Márcia não faz ballet" é:

A) Ana não é professora ou Márcia não faz ballet.
B) Ana é professora ou Márcia não faz ballet.
C) Ana não é professora ou Márcia faz ballet.
D) Ana não é professora e Márcia faz ballet.
E) Ana não é professora e Márcia não faz ballet.

QUESTÃO 22 – Ao dividir os polinômios $P(x) = x^3 + 3x^2 - x + 6$ por $Q(x) = x + 2$, qual será o valor do resto dessa operação?

A) −12
B) −6
C) 0
D) 6
E) 12

QUESTÃO 23 – João aplicou R$ 46.000,00 a juros simples de 2% ao mês durante 2 anos. Após esse período, João destinou 30% do valor do montante dessa aplicação para realizar uma reforma em sua casa. O valor destinado à reforma da casa foi de:

A) R$ 14.352,00.
B) R$ 20.424,00.
C) R$ 22.080,00.
D) R$ 68.080,00.
E) R$ 80.040,00.

QUESTÃO 24 – Considerando uma pirâmide de base quadrangular com altura igual a 16 cm e volume medindo 768 cm^3, é correto afirmar que o valor da área da base, em centímetros quadrados, dessa pirâmide é:

A) 12.
B) 27.
C) 48.
D) 124.
E) 144.

QUESTÃO 25 – Determine o valor do dobro do determinante da matriz abaixo:

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & -7 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

A) −112.
B) −56.
C) 388.
D) 672.
E) 776.

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 26 – De acordo com a Portaria de Consolidação/MS nº 2/2017, as ações de que trata a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) estão organizadas em três dimensões de atuação, necessariamente integradas entre si, sendo elas as Regulações de:

A) Pactos de Saúde, da Organização da Saúde e da Avaliação da Assistência.
B) Pactos de Saúde Interfederativos, da Integralidade da Assistência e da Longitudinalidade do Cuidado.
C) Pactos de Saúde Interfederativos, da Clínica Ampliada e das Urgências.
D) Sistemas de Saúde, da Atenção à Saúde e do Acesso à Assistência.
E) Sistemas de Saúde, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar e da Avaliação e Auditoria em Saúde.

QUESTÃO 27 – Sobre os aspectos históricos, o SUS surgiu no Brasil como fruto do movimento da reforma sanitária ocorrido no século passado. A Constituição Brasileira promulgada em 1988 incorporou as teses defendidas na _____ Conferência Nacional de Saúde em 1986, reconhecendo a saúde como direito inerente à cidadania.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

A) Primeira
B) Terceira
C) Oitava
D) Nona
E) Décima

QUESTÃO 28 – De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, considera-se Mapa de Saúde a descrição geográfica da distribuição de recursos _____ e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada considerando a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) financeiros – processos de auditoria do SUS
B) financeiros – eventos de saúde dos usuários do sistema
C) financeiros e humanos – atributos da população adscrita atendida
D) humanos – recursos tecnológicos utilizados
E) humanos – indicadores de saúde do sistema

QUESTÃO 29 – A respeito de epidemiologia, a credibilidade que possa ser conferida a um estudo epidemiológico depende da capacidade de avaliar a validade interna dos seus resultados. Nesse sentido, analise as seguintes assertivas:

I. A validade interna do resultado de uma medição de exposição depende da sensibilidade, da especificidade e da reprodutibilidade do instrumento, como um questionário, uma entrevista, uma balança antropométrica ou uma dosagem bioquímica.
II. A medição da exposição, a definição do desfecho, a seleção da amostra e a presença de viés de confusão são componentes de um estudo epidemiológico dos quais depende a sua validade interna.
III. Um fator de confusão é uma variável que se relaciona com a variável dependente e que se encontra distribuída igualmente entre os subgrupos sob análise.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – Sobre apoio matricial ou matriciamento no campo da saúde mental na Atenção Primária, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O matriciamento está alicerçado no encaminhamento ao especialista e no atendimento individual pelo profissional de saúde mental, geralmente por meio de informes escritos, como pedidos de parecer e formulários de contrarreferência, para oferecer uma melhor resolutividade.
B) O apoio matricial é um suporte técnico especializado que é ofertado a uma equipe interdisciplinar em saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações.
C) O apoio matricial e a equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões.
D) O sistema de saúde se reestrutura em dois tipos de equipes na horizontalização decorrente do processo de matriciamento: equipe de referência e equipe de apoio matricial.
E) O matriciamento é um novo modo de produzir saúde em que equipes, em um processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Analise a sentença abaixo:

O processo de trabalho de administrar/gerenciar na enfermagem tem como objetos a organização do trabalho na perspectiva de organização dos agentes (equipe de enfermagem) por meio de escalas, dimensionamento de pessoal e gestão dos conflitos. Já o ambiente para que o cuidado seja realizado pelos enfermeiros, tomando em consideração a organização dos recursos físicos, materiais e de informação, é objeto de trabalho da gestão institucional **(1ª parte)**. Nesse sentido, a finalidade imediata desse processo de trabalho da enfermagem é restrita à organização da equipe e da assistência, e a viabilidade para que o atendimento das necessidades dos usuários nos serviços seja atendida está ligada à coordenação administrativa institucional **(2ª parte)**. O processo de trabalho de administrar/gerenciar na enfermagem é específico do enfermeiro, garantido pelo código de ética e legislação profissional **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

A) Apenas a 1ª parte.
B) Apenas a 3ª parte.
C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
E) Todas as partes.

QUESTÃO 32 – São finalidades dos registros de enfermagem, EXCETO:

A) Partilha de informações entre os membros da equipe: estabelece uma efetiva comunicação entre a equipe de enfermagem e demais profissionais envolvidos na assistência ao paciente.
B) Garantia de qualidade: serve como fonte de subsídios para a avaliação da assistência prestada (comitê interno hospitalar).
C) Transparência para familiares: pressupõe o livre acesso dos familiares às informações sobre os cuidados realizados ao paciente.
D) Evidência legal: documento legal, tanto para o paciente quanto para a equipe médica e de enfermagem, referente à assistência prestada. Cada pessoa que escreve no prontuário de um paciente é responsável pela informação ali anotada.
E) Ensino e pesquisa: os registros do paciente contêm um grande número de informações e podem constituir uma fonte alternativa de dados.

QUESTÃO 33 – No contexto da avaliação e gestão do risco em organizações de saúde, as infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS) são um desafio significativo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

A) As IACS são inevitáveis na maioria das vezes, consequência da sofisticação e complexidade dos cuidados prestados na atualidade.
B) As IACS caracterizam-se por infecções que ocorrem em um ou mais pacientes durante a prestação de cuidados restritos ao ambiente hospitalar como resultado direto da prestação de cuidados de saúde.
C) Foi Dorothea Orem quem associou as infecções nosocomiais (hospitalares) à prestação de cuidados nos hospitais e insistiu na necessidade de intervenção para preveni-las.
D) Inevitavelmente, o simples contato entre o paciente e um microrganismo resulta no desenvolvimento de sinais e sintomas e/ou doença clínica infecciosa.
E) O papel fundamental de um programa de prevenção e controle de infecção inclui identificar, compreender e eliminar ou minimizar os riscos, sendo que a identificação está associada a conhecer o ambiente e os pacientes, observar o fluxo, a organização do trabalho e os procedimentos.

QUESTÃO 34 – A introdução de um novo imunobiológico no Programa Nacional de Imunizações (PIN) e o estabelecimento de novos grupos populacionais são decisões respaldadas em bases técnicas e científicas. São fatores relevantes na avaliação de introdução de um novo imunobiológico no Programa, EXCETO:

A) Aceitabilidade: índice de aceitação da vacina pela população.
B) Epidemiológicos: relevância da doença (morbimortalidade).
C) Imunológicos: capacidade da vacina em conferir alta imunogenicidade e segurança.
D) Tecnológicos: incorporação da tecnologia de produção ao parque nacional público.
E) Socioeconômicos: custo/benefício compensatório para efeito de saúde pública.

QUESTÃO 35 – Em relação à vigilância da mortalidade materna e infantil, analise as assertivas abaixo:

I. Envolve busca ativa, notificação, investigação, análise e monitoramento de óbitos.
II. Tem como finalidade aumentar a integridade e a qualidade do registro da notificação de eventos no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
III. O Termo "Óbito Infantil" refere-se ao óbito ocorrido em crianças nascidas vivas em qualquer momento desde o nascimento até 1 ano de idade incompleto.
IV. O termo "Morte Materna" refere-se à morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou localização da gravidez.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 36 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando a situação da toxoplasmose na gestação à sua respectiva descrição.

Coluna 1
1. Caso suspeito.
2. Caso provável.
3. Caso confirmado.
4. Caso descartado.

Coluna 2
( ) Caso que apresente resultado reagente de anticorpos IgM e IgG, com avidez de IgG baixa ou intermediária em qualquer idade gestacional; títulos ascendentes de anticorpos IgG em amostras seriadas com intervalo mínimo de duas semanas e IgM reagente; primeira sorologia realizada após 16 semanas de idade gestacional que apresente resultado para anticorpos IgG em nível elevado (acima de 300 UI/dL ou de acordo com a metodologia utilizada) e IgM reagente.
( ) Caso que apresente uma das seguintes situações: soroconversão de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii durante o período gestacional; detecção de DNA do *T. gondii* em amostra de líquido amniótico, em tecido placentário, fetal ou de órgãos (exame anatomopatológico, cultivo de tecido ou bioensaio); mãe de recém-nascido com toxoplasmose congênita confirmada.
( ) Gestante que apresentar resultado para anticorpo IgM anti-T. gondii reagente ou indeterminado; gestante que apresentar história clínica compatível com toxoplasmose adquirida após a concepção; qualquer gestante identificada em situações de surto de toxoplasmose.
( ) Caso que apresente uma das seguintes situações: IgG reagente mais de três meses antes da concepção (em caso de IgM positiva, considera-se residual, portanto, gestante com infecção crônica, anterior à gestação); índice de avidez de IgG alto, colhido com até 16 semanas de gestação; duas amostras de IgG negativas para *T. gondii* (colhidas com intervalo de duas a três semanas), apesar de IgM reagente (resultado falso-positivo para IgM; portanto, considerar gestante suscetível).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 1 – 2 – 3 – 4.
B) 3 – 1 – 4 – 2.
C) 2 – 3 – 1 – 4.
D) 4 – 3 – 2 – 1.
E) 2 – 4 – 1 – 3.

QUESTÃO 37 – Em relação às arboviroses dengue, *chikungunya* e zika, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Os mosquitos do gênero *Aedes* pertencentes ao subgênero *Stegomyia* estão envolvidos na transmissão de dengue, *chikungunya* e zika, sendo o *Aedes aegypti* a principal espécie envolvida.
B) A principal forma de transmissão é a vetorial, que ocorre pela picada dos machos de *Aedes aegypti* infectados, porém existem registros raros de transmissão vertical da dengue, da zika e da *chikungunya*.
C) São consideradas um dos principais problemas de saúde pública no mundo, sendo a dengue a doença de maior relevância nas Américas.
D) Essas arboviroses, por compartilharem diversos sinais clínicos semelhantes e pela dificuldade de suspeita inicial pelo profissional de saúde, podem, em algum grau, ter dificultada a adoção de manejo clínico adequado e, consequentemente, predispor à ocorrência de formas graves, levando eventualmente a óbitos.
E) O tratamento da dengue, *chikungunya* e zika é sintomático, visto que não existe antiviral disponível para tratamento dessas infecções. Destaca-se na dengue principalmente a reposição volêmica.

QUESTÃO 38 – A _____, processo de envelhecimento natural de uma pessoa, caracteriza-se por alterações físicas, funcionais e psicológicas que acontecem de forma gradual e discreta no decorrer da vida. A _____ compreende as doenças associadas ao processo de envelhecimento, ou seja, aquelas que são mais comuns nas idades mais avançadas e que acontecem com maior intensidade, comprometendo a capacidade funcional quando não estão devidamente controladas/acompanhadas. A _____ tem relação com a tomada de decisão com base no seu desejo, nas suas próprias opiniões. Já a _____ tem relação com capacidade para fazer atividades da vida diária sem precisar de ajuda de um terceiro.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) senescência – senilidade – autonomia – independência
B) senilidade – senescência – dependência – autonomia
C) senescência – senilidade – independência – autonomia
D) senilidade – senescência – independência – autonomia
E) senescência – senilidade – autonomia – dependência

QUESTÃO 39 – Em relação às feridas, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. As úlceras podem ser classificadas em úlceras agudas (consequência do aumento da pressão sobre pontos específicos) ou crônicas (secundárias à abrasão dérmica), e arteriais (resultantes de um quadro de insuficiência arterial periférica) ou venosas (causadas por insuficiência venosa periférica).
II. Em relação ao tamanho, a ferida deve ser avaliada quanto à área (cm²)/diâmetro (cm)/profundidade (cm), observando se há exposição de estruturas profundas, como estruturas ósseas e tendões.
III. Quanto ao tipo/quantidade de tecido, deve-se observar a granulação, epitelização e se o tecido se encontra desvitalizado ou inviável, com esfacelo e necrose.
IV. Na avaliação das bordas/margens, pode-se observar o edema, a coloração, a temperatura, se há endurecimento, flutuação, crepitação, descamação, entre outros.
V. Na pele perilesional, deve-se observar se ela se encontra aderida, perfundida, macerada, descolada, fibrótica, hiperqueratótica, entre outros.

A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Todas as assertivas estão incorretas.
C) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, IV e V estão corretas.
E) Apenas as assertivas II, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito ou características do raciocínio clínico na enfermagem.

A) É a escolha entre duas ou mais alternativas para alcançar um resultado e deve ser feita com conhecimento, competência e consciência, a fim de que o objetivo esperado seja alcançado.
B) É uma ferramenta norteadora da prática do cuidado e da tomada de decisão diagnóstica, de resultado e de intervenções.
C) É a utilização de informações válidas, relevantes e oriundas de pesquisas científicas para as decisões clínicas do enfermeiro no cuidado do paciente.
D) É o processo cognitivo usado para coleta de informações, análise dos dados, geração de hipóteses e avaliação dessas hipóteses, com base na sua área de atuação e de acordo com os conceitos, teorias e modelos que representam o conhecimento da disciplina.
E) É a arte de realizar o trabalho por meio da e com a equipe de enfermagem, sendo um esforço cooperativo que visa oferecer atendimento de alta qualidade ao paciente.